

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 826 | 白河市 | 保育園 | わかば保育園 | 9月19日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 827 | 白河市 | 保育園 | さくら保育園 | 9月20日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| 828 | 白河市 | 保育園 | ひがし保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 829 | 白河市 | 保育園 | おもてごう保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 830 | 白河市 | 保育園 | 白河みのり保育園 | 9月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 831 | 白河市 | 保育園 | 白河保育園 | 9月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 832 | 白河市 | 保育園 | 丘の上保育園 | 9月20日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | [正門] No.853丘の上幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 833 | 白河市 | 保育園 | たいしん保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 834 | 白河市 | 保育園 | 白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | |
| 835 | 白河市 | 保育園 | 関の森保育園 | 9月14日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 836 | 白河市 | 保育園 | 白河病院託児所 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | |
| 837 | 白河市 | 保育園 | 託児所びよびよ | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 838 | 白河市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)新白河センター 託児所 | 9月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 839 | 白河市 | 保育園 | ニチキッズ新白河保育園 | 9月21日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | | | |
| 840 | 白河市 | 保育園 | なないろ保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | | 0.07 | | | | 新規地点 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | | 0.07 | | | | |
| 841 | 白河市 | こども園 | 認定こども園ぼだい樹 | 9月19日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 工事等により3地点の平均値 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 842 | 白河市 | こども園 | 認定こども園さくらの木 | 9月19日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 843 | 白河市 | こども園 | ぼだい樹西こども園 | 9月21日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 白河西保育園 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 西幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| 844 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立小田川幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| 845 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大沼幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 846 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立五箇幼稚園 | 9月14日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 847 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立関辺幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 848 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立ひがし幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 849 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立表郷幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 850 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立白坂幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | [正門] No.865白河市立白河第五小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 851 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大信幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 852 | 白河市 | 幼稚園 | 白河カトリック幼稚園 | 9月20日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 853 | 白河市 | 幼稚園 | 丘の上幼稚園 | 9月20日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | [正門] No.832丘の上保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| 854 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小田川小学校 | 9月14日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| 855 | 白河市 | 小学校 | 白河市立五箇小学校 | 9月14日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 856 | 白河市 | 小学校 | 白河市立関辺小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| 857 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小野田小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 858 | 白河市 | 小学校 | 白河市立釜子小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| 859 | 白河市 | 小学校 | 白河市立表郷小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 860 | 白河市 | 小学校 | 白河市立みさか小学校 | 9月20日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | |
| 861 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第一小学校 | 9月19日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 862 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第二小学校 | 9月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 863 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第三小学校 | 9月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 864 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第四小学校 | 9月14日 | 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | |
| 865 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第五小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | [正門] No.850白河市立白坂幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| 866 | 白河市 | 小学校 | 白河市立大屋小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| 867 | 白河市 | 小学校 | 白河市立信夫第一小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 868 | 白河市 | 小学校 | 白河市立信夫第二小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| 869 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東北中学校 | 9月14日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| 870 | 白河市 | 中学校 | 白河市立五箇中学校 | 9月14日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 871 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 872 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河南中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 873 | 白河市 | 中学校 | 白河市立表郷中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 874 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河中央中学校 | 9月19日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 875 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河第二中学校 | 9月21日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| 876 | 白河市 | 中学校 | 白河市立大信中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 877 | 白河市 | 高等学校 | 白河実業高校 | 9月19日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 878 | 白河市 | 高等学校 | 白河高校 | 9月21日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 879 | 白河市 | 高等学校 | 白河旭高校 | 9月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| 880 | 白河市 | 専修学校 | 白河医師会白河准看護学院 | 9月19日 | 50cm | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 881 | 白河市 | 専修学校 | 白河厚生総合病院附属高等看護学院 | 9月18日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 882 | 西郷村 | 保育園 | みずほ保育園 | 9月18日 | 50cm | | | 0.08 | | 0.10 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [昇降口] 第11回から測定箇所を変更したため、新規地点 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | | 0.10 | 0.11 | |
| 883 | 西郷村 | 保育園 | まきば保育園 | 9月19日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 884 | 西郷村 | 保育園 | 川谷保育園 | 9月20日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 885 | 西郷村 | 保育園 | デイハウス あったかはあーと | 9月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 886 | 西郷村 | 保育園 | すこやか保育園 | 9月19日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 887 | 西郷村 | 保育園 | 小規模保育事業所B型 まきびと | 9月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | |
| 888 | 西郷村 | 幼稚園 | 西郷村立西郷幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 889 | 西郷村 | 幼稚園 | 学校法人西郷幼稚園 | 9月19日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|--------|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 890 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立羽太小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 891 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立米小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| 892 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立小田倉小学校 | 9月19日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 893 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立川谷小学校 | 9月20日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | [校庭・園庭等] No.895西郷村立川谷中学校と 共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 894 | 西郷村 | 小学校 | 西郷村立熊倉小学校 | 9月19日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 895 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立川谷中学校 | 9月20日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | [校庭・園庭等] No.893西郷村立川谷小学校と 共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 896 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立西郷第一中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 897 | 西郷村 | 中学校 | 西郷村立西郷第二中学校 | 9月19日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 898 | 西郷村 | 特別支援学校 | 西郷支援学校 | 9月20日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | |
| 899 | 泉崎村 | 保育園 | 泉崎村保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| 900 | 泉崎村 | 幼稚園 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 901 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第一小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 902 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 903 | 泉崎村 | 中学校 | 泉崎村立泉崎中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 904 | 中島村 | 保育園 | 中島保育所 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 905 | 中島村 | 幼稚園 | 中島村立中島幼稚園 | 9月7日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 906 | 中島村 | 小学校 | 中島村立滑津小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 907 | 中島村 | 小学校 | 中島村立吉子川小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 908 | 中島村 | 中学校 | 中島村立中島中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 909 | 矢吹町 | 保育園 | あさひ保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 910 | 矢吹町 | 保育園 | ひかり保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 911 | 矢吹町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | | | |
| 912 | 矢吹町 | 保育園 | イマジン・レインボー | 9月11日 | 50cm | 0.09 | | 0.08 | | 0.07 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.08 | | 0.09 | | 0.06 | | |
| 913 | 矢吹町 | こども園 | 認定こども園ポプラの木 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 914 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立矢吹幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 915 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中央幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|--------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 916 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立三神幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 917 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中畑幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 918 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立矢吹小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 919 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立三神小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |
| 920 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立中畑小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 921 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立善郷小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 922 | 矢吹町 | 中学校 | 矢吹町立矢吹中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |
| 923 | 矢吹町 | 高等学校 | 光南高校 | 9月12日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 924 | 棚倉町 | 保育園 | 棚倉保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | | 0.06 | | 0.06 | | 棚倉保育園第一園舎と棚倉保育園第二園舎が 統合し、棚倉保育園に名称変更 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.07 | | 0.06 | | 0.06 | | |
| 925 | 棚倉町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保 育室 | 9月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 926 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立近津幼稚園 | 9月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.931棚倉町立近津小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 927 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立社川幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 928 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立棚倉幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 929 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立高野幼稚園 | 9月7日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.934棚倉町立高野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 930 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立山岡小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 931 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立近津小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.926棚倉町立近津幼稚園と共用 昇降口と校庭は9月6日に測定 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 932 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立社川小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 933 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立棚倉小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 934 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立高野小学校 | 9月7日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.929棚倉町立高野幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 935 | 棚倉町 | 中学校 | 棚倉町立棚倉中学校 | 9月7日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 936 | 棚倉町 | 高等学校 | 修明高校 | 9月6日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 937 | 矢祭町 | こども園 | やまつりこども園 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 938 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立矢祭小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | |
| 939 | 矢祭町 | 中学校 | 矢祭町立矢祭中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 940 | 塙町 | 保育園 | 塙保育園 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 941 | 塙町 | 保育園 | めだか保育室 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年8月30日～11月8日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 942 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立塙幼稚園 | 8月30日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 943 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立笹原幼稚園 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | [正門] No.945塙町立笹原小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 944 | 塙町 | 小学校 | 塙町立塙小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 945 | 塙町 | 小学校 | 塙町立笹原小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.943塙町立笹原幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 946 | 塙町 | 中学校 | 塙町立塙中学校 | 8月30日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |
| 947 | 塙町 | 高等学校 | 塙工業高校 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 948 | 鮫川村 | こども園 | さめがわこどもセンター | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 鮫川保育園と鮫川村立鮫川幼稚園が統合し、さめがわこどもセンターに名称変更 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 949 | 鮫川村 | 小学校 | 鮫川村立鮫川小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 950 | 鮫川村 | 中学校 | 鮫川村立鮫川中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 951 | 鮫川村 | 高等学校 | 修明高校鮫川校 | 9月5日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |

※ 「第11回調査結果」とは、平成29年9月5日から10月13日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。