

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
1244	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	8月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	
1245	南相馬市	保育園	よつば保育園	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
1246	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	8月23日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	
1247	南相馬市	保育園	北町保育所	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	
1248	南相馬市	保育園	かしま保育園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	
					50cm					0.06	0.07	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m					0.06	0.06	
1249	南相馬市	保育園	かみまの保育園	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	
1250	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	9月2日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.08	0.10	0.11	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
1251	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	9月2日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.09	0.09	
1252	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
1253	南相馬市	保育園	原町さくらい保育園	9月2日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
1254	南相馬市	保育園	託児所・にこにこハウス	9月6日	50cm			0.09	0.10	0.10	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
1255	南相馬市	保育園	南相馬市立病院院内保育所 おひさま	9月1日	50cm			0.06	0.07	0.08	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.08	0.08	
1256	南相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)ひばりセンター ひばりっこ保育室	9月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08			
1257	南相馬市	保育園	ユニソワールド保育園 ヨークタウン 原町	9月2日	50cm			0.07	0.07	0.07	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.06	0.08	
1258	南相馬市	保育園	なかよし園	9月2日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
1259	南相馬市	保育園	原町にこにこ保育園	9月2日	50cm			0.06	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.06	0.07			
1260	南相馬市	保育園	みなみそうまペンギン国際幼児園	8月23日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.08	0.05	0.06	
					1m	0.11	0.13	0.07	0.08	0.05	0.05	
1261	南相馬市	こども園	原町聖愛こども園	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	
1262	南相馬市	こども園	おだか認定こども園	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	0.07	
1263	南相馬市	こども園	聖愛ちいろば園	9月5日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	
1264	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	
1265	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大甕幼稚園	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	
1266	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
1267	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	9月2日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	
1268	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	
1269	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
1270	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	
1271	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	
1272	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	
1273	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	
1274	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	8月30日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	
1275	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	9月1日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	
1276	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	8月23日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.06	
1277	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	8月23日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.11	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.11	0.07	0.07	
1278	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	9月6日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
1279	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	9月6日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	
1280	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	9月7日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.10	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	
1281	南相馬市	小学校	南相馬市立小高小学校	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.07	0.08	南相馬市立福浦小学校、南相馬市立金房小学校、南相馬市立鳩原小学校と合同運営 [校庭・園庭等] 北側校庭
					1m	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.07	
					50cm					0.13	0.16	[校庭・園庭等] 西側校庭
					1m					0.11	0.14	
1282	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	9月5日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	
1283	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	9月2日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	
1284	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
1285	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	8月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
1286	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.05	0.06	
1287	南相馬市	中学校	南相馬市立小高中学校	8月26日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	
1288	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	8月23日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.10	0.05	0.06	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.06	
1289	南相馬市	高等学校	原町高校	9月5日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
1290	南相馬市	高等学校	小高産業技術高等学校	8月26日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	[校庭・園庭等] 北側校庭
					1m	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	
					50cm					0.08	0.09	[校庭・園庭等] 南側校庭
					1m					0.09	0.09	
1291	南相馬市	特別支援学校	相馬支援学校	9月6日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.09	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	

※ 「第15回調査結果」とは、令和3年8月16日から9月16日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。