

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）について

平成23年8月16日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査期日 平成23年8月4日（木）～8月10日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数（8/4～8/10調査分）
220	114

※ 調査対象施設数は、当初76であったが、その後、保育施設等からの要望があったことから、表に示す220に変更した（7月19日現在）。

3 調査結果

学校等の屋外プール水の放射性核種分析

(1) 放射性ヨウ素

全ての施設で不検出

(2) 放射性セシウム

セシウム134 不検出～2.93Bq/L

セシウム137 不検出～3.07Bq/L

4 調査結果の取扱い

今回セシウム134・137が検出された小中学校等のプールについては、「福島県内の学校の屋外プールの使用について」（平成23年6月16日、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課、スポーツ・青少年学校健康教育課）及び「福島県内の学校の屋外プールの利用について（通知）」（平成23年6月21日、福島県教育委員会教育長）を参考に、地域の実情を踏まえ、設置者がその利用制限の要否を判断するよう要請する。

また、セシウム134・137が検出された公設プールについては、利用形態が水浴場に近いと考えられることから、環境省が示す水質の目安を参考に、地域の実情を踏まえ、設置者がその利用制限の要否を判断するよう要請する。

(参考)

水浴場開設の判断を行う際に考慮する水浴場の放射性物質に係る水質の目安

(今夏の暫定的な値) (※)

・放射性セシウム（放射性セシウム134及び放射性セシウム

137の合計量) 5.0Bq/L

・放射性ヨウ素131 3.0Bq/L

\*今回検出された放射性セシウムは、目安の値を大幅に下回っている。

(※) 「水浴場の放射性物質に関する指針について」（平成23年6月24日環水大発第110624001号環境省水・大気環境局水環境課長通知）

(問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話024-521-1917)

# 福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

平成23年8月16日

原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）  
 福島県文化スポーツ局スポーツ課  
 福島県保健福祉部子育て支援課  
 福島県教育庁学校生活健康課  
 (8/4~8/10 調査分)

○ 1ヶ月に2回調査

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
県北	桑折町	醸芳保育所	/	7/27	8/9	/	7/27	8/9	/	7/27	8/9
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	伊達市	伊達小学校	/	/	8/8	/	/	8/8	/	/	8/8
			/	/	ND	/	/	ND	/	/	ND
	伊達市	伊達市立上保原小学校	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	LTD	2.57	/	1.73	3.07
	伊達市	伊達市立桃陵中学校	/	7/21	8/4	/	7/21	8/4	/	7/21	8/4
			/	ND	ND	/	1.47	1.61	/	1.69	2.18
	伊達市	伊達市保原プール(50m)	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9
			ND	ND	ND	1.11	1.87	LTD	LTD	1.59	2.14
	伊達市	伊達市保原プール(25m)	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9
			ND	ND	ND	LTD	ND	ND	0.73	LTD	0.85
	伊達市	伊達市保原プール(幼児)	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9	7/13	7/26	8/9
			ND	ND	ND	ND	LTD	0.83	LTD	1.39	1.30
	伊達市	梁川プール(50m)	/	/	8/9	/	/	8/9	/	/	8/9
			/	/	ND	/	/	ND	/	/	LTD
	伊達市	梁川プール(スライダー)	/	/	8/9	/	/	8/9	/	/	8/9
			/	/	ND	/	/	ND	/	/	ND
	伊達市	梁川プール(幼児)	/	/	8/9	/	/	8/9	/	/	8/9
			/	/	ND	/	/	ND	/	/	ND
	福島市	笹谷保育所	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6
			/	ND	ND	/	LTD	ND	/	1.02	ND
	福島市	余目保育所	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	福島市	平野保育所	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5
			/	ND	ND	/	0.96	2.93	/	ND	2.98
	福島市	東浜保育所	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	0.77
福島市	蓬莱保育所	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
福島市	野田保育所	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	/	7/23	8/6	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
福島市	蓬莱第二保育所	/	7/23	8/8	/	7/23	8/8	/	7/23	8/8	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
福島市	飯野あおぞら保育所	/	7/22	8/8	/	7/22	8/8	/	7/22	8/8	
		/	ND	ND	/	4.66	ND	/	5.95	ND	
福島市	福島保育所	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5	
		/	ND	ND	/	ND	1.68	/	1.07	1.74	
福島市	瀬上保育所	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	
		/	ND	ND	/	1.13	ND	/	1.66	ND	
福島市	飯坂保育所	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
福島市	さくらみなみ保育園	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	/	7/23	8/5	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
県北	福島市	さくら保育園	/	/	8/5	/	/	8/5	/	/	8/5
					ND			ND			ND
	福島市	うめぐ保育園	/	7/27	8/9	/	7/27	8/9	/	7/27	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	福島市	ベビーホーム24H南福島保育園	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	福島市	エミール幼稚園	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
				ND	ND		ND	ND		LTD	ND
福島市	福島市中央市民プール(50m)	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	
		ND	ND	ND	LTD	1.87	1.73	LTD	1.59	1.63	
福島市	福島市中央市民プール(25m)	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
福島市	福島市中央市民プール(徒渉プール)	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	7/12	7/26	8/9	
		ND	ND	ND	LTD	2.60	2.44	1.67	2.01	2.26	
川俣町	川俣プール(25m)	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(50m)	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
				ND	ND		0.92	ND		ND	ND
	郡山市	郡山カルチャーパーク(25m)	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
				ND	ND		ND	ND		0.91	LTD
	郡山市	郡山カルチャーパーク(流水)	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
				ND	ND		ND	ND		ND	LTD
	郡山市	郡山カルチャーパーク(飛込)	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	玉川村	泉保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
				ND	ND		1.18	LTD		LTD	1.46
	石川町	第一保育所	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
石川町	第二保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
石川町	野木沢保育所	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
石川町	沢田児童館	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
三春町	三春町営貝山プール	/		8/10	/		8/10	/		8/10	
				ND			ND			ND	
会津	会津坂下町	ばんげ保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津美里町	さくら保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津美里町	ひまわり保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津美里町	本郷保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津美里町	新鶴保育所	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津若松市	荒館保育所	/	7/26	8/4	/	7/26	8/4	/	7/26	8/4
				ND	ND		ND	ND		ND	ND
	会津若松市	広田保育所分園八田保育所	/		8/8	/		8/8	/		8/8
					ND			ND			ND
会津若松市	つるが保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
会津若松市	会津中央病院附属保育園ブリスクール水輝	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5	/	7/22	8/5	
			ND	ND		ND	ND		ND	ND	
会津若松市	川南保育所	/		8/8	/		8/8	/		8/8	
				ND			ND			ND	
猪苗代町	猪苗代町立翁島小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
猪苗代町	猪苗代町立千里小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
会津	猪苗代町	猪苗代町立猪苗代小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立吾妻小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立緑小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立長瀬小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立猪苗代中学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立吾妻中学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	猪苗代町	猪苗代町立東中学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.98	ND
	金山町	川口保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	金山町	金山町立金山小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	金山町	金山町立横田小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	LTD	ND
	喜多方市	第一保育所	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	第二保育所	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	第四保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	塩川保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	1.08	ND	/	1.45	ND
	喜多方市	駒形保育所	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8	/	7/26	8/8
			/	ND	ND	/	0.85	ND	/	1.28	ND
	喜多方市	堂島保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	0.91	ND
	喜多方市	姥堂保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	山都保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	荻野保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	西羽賀保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	喜多方市	市民プール・50mプール	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
喜多方市	市民プール・25mプール	7/11	7/26	8/9	7/11	7/26	8/9	7/11	7/26	8/9	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
喜多方市	市民プール・幼児プール	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
喜多方市	市民プール・徒渉プール	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	
		/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND	
北塩原村	北塩原村立さくら小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
北塩原村	北塩原村立裏磐梯小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
北塩原村	北塩原村立第一中学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
昭和村	昭和村立昭和小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
西会津町	さゆり公園50mプール(屋外)	7/14	7/28	8/9	7/14	7/28	8/9	7/14	7/28	8/9	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
磐梯町	磐梯町立磐梯第一小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

方部	市町村	採取地点	測定結果(Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第二小学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	磐梯町	磐梯町立磐梯中学校	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8	7/11	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	三島町	三島保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	三島町	三島町立三島小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	三島町	三島町立三島中学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	三島町	生涯学習センター・幼児プール	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	LTD
	三島町	生涯学習センター・大プール	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	LTD	ND	/	1.09	LTD
	柳津町	柳津保育所	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8	/	7/25	8/8
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	柳津町	柳津町立柳津小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	柳津町	柳津町立西山中学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
柳津町	柳津町立柳津中学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
湯川村	湯川村立ゆがわ幼稚園	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
湯川村	湯川村立笈川小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
湯川村	湯川村立勝常小学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
湯川村	湯川村立湯川中学校	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	7/8	7/22	8/5	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
南会津	下郷町	しもごう保育所	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9	/	7/26	8/9
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	下郷町	湯野上保育所	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9	/	7/25	8/9
			/	ND	ND	/	ND	ND	/	ND	ND
	下郷町	下郷町立旭田小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	下郷町	下郷町立江川小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	下郷町	下郷町立檜原小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	下郷町	下郷町立下郷中学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	南会津町	南会津町立田島第二小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	南会津町	南会津町立檜沢小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	南会津町	南会津町立荒海小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	南会津町	南会津町立南郷第一小学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南会津町	南会津町立田島中学校	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
南会津町	伊南町民プール	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
南会津町	館岩町民プール	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
南会津町	南郷町民プール	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
南会津町	びわのかけ水泳場	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	7/7	7/21	8/4	
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

方部	市町村	採取地点	測定結果 (Bq/L)								
			放射線ヨウ素			放射性セシウム					
			I-131			Cs-134			Cs-137		
相双	相馬市	相馬市民プール・一般用	7/8	7/25	8/8	7/8	7/25	8/8	7/8	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	相馬市	相馬市民プール・幼児用	7/8	7/25	8/8	7/8	7/25	8/8	7/8	7/25	8/8
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.06	ND	ND

ND: 検出せず    LTD: 検出限界未満  
 今回公表分