

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成25年7月26日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

（報告の概要）

今回報告分の全ての施設において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。

- 1 調査年月
平成25年5月から9月（予定）まで

2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (7月10日～18日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	89

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表します。

3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値未満	89
管理目標値以上	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示しています。

なお、本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等として扱っています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
1	県北	福島市	福島市福島隣保館保育所	7月11日	不検出(1.02)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
2	県北	福島市	福島市みその幼稚園	7月11日	不検出(0.73)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
3	県北	福島市	福島市野田保育所	7月11日	不検出(0.96)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
4	県北	福島市	福島市杉妻保育所	7月12日	不検出(1.09)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
5	県北	福島市	福島市さくら保育園	7月12日	不検出(0.73)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
6	県北	福島市	福島市飯野あおぞら保育所	7月12日	不検出(0.88)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
7	県北	福島市	福島市平野保育所	7月13日	不検出(0.90)	不検出(0.65)	不検出	管理目標値未満
8	県北	福島市	福島市福島ふたば保育園	7月16日	不検出(0.84)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未満
9	県北	二本松市	二本松市立塩沢小学校	7月11日	不検出(0.90)	不検出(0.94)	不検出	管理目標値未満
10	県北	二本松市	二本松市立大平小学校	7月11日	不検出(0.96)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
11	県北	二本松市	二本松市小浜プール（大プール）	7月12日	不検出(0.83)	不検出(0.89)	不検出	管理目標値未満
12	県北	二本松市	二本松市小浜プール（中プール）	7月12日	不検出(0.77)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未満
13	県北	二本松市	二本松市新殿プール	7月12日	不検出(1.00)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
14	県北	二本松市	二本松市杉沢プール	7月12日	不検出(1.05)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
15	県北	二本松市	二本松市旭プール	7月12日	不検出(0.63)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
16	県北	二本松市	二本松市立二本松北小学校	7月17日	不検出(0.76)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
17	県北	二本松市	二本松市立新殿小学校	7月17日	不検出(0.79)	不検出(0.96)	不検出	管理目標値未満
18	県北	二本松市	二本松市立杉田小学校	7月17日	不検出(0.96)	不検出(1.00)	不検出	管理目標値未満
19	県北	伊達市	伊達市梁川保育園	7月16日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
20	県北	伊達市	伊達市立桂沢小学校	7月17日	不検出(0.94)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
21	県北	本宮市	本宮市立和田小学校（小プール）	7月11日	不検出(0.90)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
22	県北	本宮市	本宮市立和田小学校（大プール）	7月11日	不検出(0.79)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
23	県北	本宮市	本宮市立糠沢小学校	7月17日	不検出(0.96)	不検出(0.64)	不検出	管理目標値未満
24	県北	本宮市	本宮市立五百川小学校	7月17日	不検出(0.76)	不検出(1.17)	不検出	管理目標値未満
25	県北	本宮市	本宮市立本宮小学校	7月17日	不検出(0.87)	不検出(1.06)	不検出	管理目標値未満
26	県北	国見町	国見町上野台運動公園プール	7月18日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
27	県北	国見町	国見町上野台運動公園児童プール	7月18日	不検出(0.95)	不検出(0.50)	不検出	管理目標値未満
28	県中	郡山市	郡山市富久山保育所	7月12日	不検出(0.84)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
29	県中	郡山市	郡山市大島東公園コミュニティプール	7月16日	不検出(0.99)	不検出(0.56)	不検出	管理目標値未満
30	県中	田村市	田村市常葉町常葉プール（2.5M）	7月16日	不検出(0.84)	不検出(0.61)	不検出	管理目標値未満
31	県中	田村市	田村市常葉町常葉プール（幼児）	7月16日	不検出(0.94)	不検出(0.97)	不検出	管理目標値未満
32	県中	天栄村	天栄村立湯本小学校	7月16日	不検出(0.90)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
33	県南	泉崎村	泉崎村さつき公園プール（2.5m）	7月16日	不検出(0.72)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
34	県南	泉崎村	泉崎村さつき公園プール（5.0m）	7月16日	不検出(0.96)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未満
35	県南	泉崎村	泉崎村さつき公園プール（幼児・児童）	7月16日	不検出(1.04)	不検出(1.06)	不検出	管理目標値未満
36	県南	塙町	塙町立笹原小学校	7月16日	不検出(0.87)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
37	県南	塙町	塙町立塙中学校	7月18日	不検出(1.11)	不検出(0.84)	不検出	管理目標値未満
38	会津	会津若松市	会津若松市会津水泳場（飛込みプール）	7月18日	不検出(0.85)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
39	会津	会津若松市	会津若松市会津水泳場（2.5mプール）	7月18日	不検出(0.87)	不検出(1.06)	不検出	管理目標値未満
40	会津	会津若松市	会津若松市会津水泳場（幼児プール）	7月18日	不検出(0.85)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
41	会津	会津若松市	会津若松市会津水泳場（5.0mプール）	7月18日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
42	会津	猪苗代町	猪苗代町立猪苗代小学校	7月16日	不検出(0.96)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
43	会津	猪苗代町	猪苗代町立吾妻中学校	7月18日	不検出(0.94)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未満
44	会津	会津坂下町	会津坂下町民プール（流水プール）	7月17日	不検出(0.73)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
45	会津	会津坂下町	会津坂下町民プール（ちびっこプール）	7月17日	不検出(0.90)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未満
46	会津	柳津町	柳津町柳津保育所	7月16日	不検出(0.90)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
47	南会津	只見町	只見町民プール	7月12日	不検出(0.88)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
48	南会津	南会津町	南会津町びわのかげ水泳場	7月17日	不検出(0.84)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
49	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール	7月17日	不検出(0.79)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
50	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール	7月17日	不検出(0.79)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
51	相双	相馬市	相馬市立山上小学校	7月16日	不検出(0.85)	不検出(0.84)	不検出	管理目標値未達
52	相双	相馬市	福島県立相馬東高等学校	7月18日	不検出(1.04)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未達
53	相双	葛尾村	葛尾村立葛尾中学校屋外プール	7月16日	不検出(0.94)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
54	いわき	いわき市	いわき市立三阪小・中学校	7月10日	不検出(0.83)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未達
55	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一小学校	7月11日	不検出(1.02)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
56	いわき	いわき市	いわき市立永井小学校	7月11日	不検出(0.86)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未達
57	いわき	いわき市	いわき市立高野小学校	7月11日	不検出(0.85)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未達
58	いわき	いわき市	いわき市立御厩小学校	7月11日	不検出(0.76)	不検出(0.68)	不検出	管理目標値未達
59	いわき	いわき市	いわき市立綴小学校	7月11日	不検出(0.74)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未達
60	いわき	いわき市	いわき市立永崎小学校	7月11日	不検出(0.95)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未達
61	いわき	いわき市	いわき市立桶壳中学校	7月11日	不検出(0.99)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未達
62	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校	7月11日	不検出(0.90)	1.01 (0.84)	1.01	管理目標値未達
63	いわき	いわき市	いわき市立石住小・中学校	7月11日	不検出(0.84)	不検出(0.97)	不検出	管理目標値未達
64	いわき	いわき市	いわき市立川部中学校	7月11日	不検出(0.76)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未達
65	いわき	いわき市	いわき市立夏井小学校	7月11日	不検出(0.91)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未達
66	いわき	いわき市	いわき市立赤井小学校	7月11日	不検出(0.86)	1.09 (0.77)	1.09	管理目標値未達
67	いわき	いわき市	いわき市立中央台北中学校	7月15日	不検出(1.09)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未達
68	いわき	いわき市	いわき市立平第三中学校	7月16日	不検出(0.72)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
69	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二小学校	7月16日	不検出(0.94)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
70	いわき	いわき市	いわき市立磐崎小学校	7月16日	不検出(0.84)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未達
71	いわき	いわき市	いわき市立田人第二小学校	7月16日	不検出(1.02)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未達
72	いわき	いわき市	いわき市立錦小学校	7月16日	不検出(0.90)	不検出(0.68)	不検出	管理目標値未達
73	いわき	いわき市	いわき市立錦東小学校	7月16日	不検出(0.90)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未達
74	いわき	いわき市	いわき市立泉中学校	7月16日	不検出(0.94)	不検出(1.07)	不検出	管理目標値未達
75	いわき	いわき市	福島県立磐城桜が丘高等学校	7月16日	不検出(0.79)	不検出(0.84)	不検出	管理目標値未達
76	いわき	いわき市	いわき市立泉北小学校	7月17日	不検出(0.84)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未達
77	いわき	いわき市	いわき市立入遠野小学校	7月17日	不検出(0.84)	不検出(0.71)	不検出	管理目標値未達
78	いわき	いわき市	いわき市立植田小学校	7月17日	不検出(0.90)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未達
79	いわき	いわき市	いわき市立平第一小学校	7月17日	不検出(0.85)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未達
80	いわき	いわき市	いわき市立大野中学校	7月17日	不検出(1.09)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未達
81	いわき	いわき市	福島県立小名浜高等学校	7月17日	不検出(1.24)	不検出(0.76)	不検出	管理目標値未達
82	いわき	いわき市	いわき市立四倉中学校	7月17日	不検出(0.76)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未達
83	いわき	いわき市	福島県立いわき光洋高等学校	7月18日	不検出(1.02)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未達
84	いわき	いわき市	いわき市立川前小・中学校	7月18日	不検出(0.79)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未達
85	いわき	いわき市	いわき市立高坂小学校	7月18日	不検出(0.96)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
86	いわき	いわき市	いわき市立白水小学校	7月18日	不検出(0.96)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未達
87	いわき	いわき市	いわき市泉幼稚園	7月18日	不検出(1.16)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未達
88	いわき	いわき市	いわき市立沢渡小学校	7月18日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達
89	いわき	いわき市	いわき市立平第五小学校	7月18日	不検出(0.84)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未達

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。
「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未達であることを示しています。