

福島県廃炉安全監視協議会 原子力発電所現地調査（平成27年2月27日実施）

H27.2.27 福島県原子力安全対策課

| 時間 | 場所 | 内容 | 備考 |
|-------------|---------------------------|---|-------------|
| 8:30 | Jヴィレッジセンターハウス | ※Jヴィレッジのホールボディカウンタ（WBC）受検場へ直行。 受検後、センターハウス玄関下に集合 | 集合時間厳守で願います |
| ～9:00 | Jヴィレッジセンターハウス玄関 | Jヴィレッジへ移動後、順次本人確認、トイレ休憩 | |
| 9:00～9:30 | Jヴィレッジ→WBC→ 1F/入退域管理施設 | 東京電力の用意したバスで1Fへ移動 | |
| 9:30～10:00 | 1F/免震重要棟A会議室 | 入域手続き、休憩、移動 | |
| 10:00～11:10 | 1F/免震重要棟A会議室 | 【福島県廃炉安全監視協議会】 ○説明 ① 2号機原子炉建屋大物搬入口屋上部の高濃度の放射性物質を含む雨水のK排水路からの港湾外への流出について ② B・C排水路からの放射性物質を含む水の港湾内への流出について | 報道機関取材 |
| 11:10～11:30 | 1F/免震重要棟A会議室 | トイレ休憩、防護装備着用（タイベック、全面マスク等）、移動 | |
| 11:30～13:00 | 現場 | ① 1・2号機開閉所東側法面 | 報道機関同行・取材 |
| | | ② 2号機原子炉建屋大物搬入口近傍（屋根排水確認） | |
| | | ③排水路モニタ、止水ゲート近傍 | |
| | | ④K排水路（排水口） | |
| | | ⑤C排水路（開渠・暗渠部） | |
| 13:00～13:30 | 1F/免震重要棟A会議室 | サーベイ、移動、着替え、トイレ休憩、昼食、取材準備他 | |
| 13:30～14:30 | 1F/免震重要棟A会議室 | 【福島県廃炉安全監視協議会】 ○質疑応答 | 報道機関取材 |
| 14:30～15:35 | 移動（入退域管理施設→WBC受検場） | WBC受検場に到着 | |
| 15:35～15:45 | WBC受検場 | WBC受検 | 市町村は解散後WBCへ |
| 15:45～15:50 | WBC受検場→Jヴィレッジ 中庭テント | 移動 | 各市町村の車で移動 |
| 15:50～ | Jヴィレッジ 中庭テント | ぶら下がり | 報道機関取材（福島県） |
| 16:15～ | Jヴィレッジ→WBC受検場 | （福島県）移動後WBC受検、解散 | 福島県・専門委員 |