

ため池モニタリング調査結果(県南)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射性 物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
1	犬神ダム	白河市	H25.8.2	曇り	0.27	H25.8.2	曇り	34.30	0.50	100以上	2.4	1	<1	<1	—	—	H25.8.2	34.30	0.02	46	440	990	
2	大池	白河市	H25.8.2	雨	0.42	H25.8.2	雨	0.40	0.10	90	3.4	8	<1	<1	—	—	H25.8.2	0.60	0.06	54	630	1,400	
3	渋川池	白河市	H25.8.2	曇り	0.34	H25.8.2	曇り	0.60	0.10	92	5.8	4	<1	<1	—	—	H25.8.2	1.30	0.10	50	1,700	3,600	
4	葎の目ため池	西郷村	H25.8.2	晴れ	0.18	H25.8.2	晴れ	3.00	0.50	87	4.0	3	<1	<1	—	—	H25.8.2	3.00	0.10	46	610	1,300	
5	屠胴塚池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.05	H25.8.19	晴れ	0.50	0.10	66	42	26	<1	<1	—	—	H25.8.19	0.80	0.10	64	1,100	2,500	
6	滝池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.22	H25.8.19	晴れ	0.50	0.10	90	5.2	3	<1	<1	—	—	H25.8.19	0.70	0.10	52	550	1,300	
7	薬師堂池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.15	H25.8.19	晴れ	0.50	0.10	54	4.2	6	<1	<1	—	—	H25.8.19	0.70	0.10	62	1,500	3,200	
8	前屋敷池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.14	H25.8.19	晴れ	0.30	0.10	38	16	10	<1	<1	—	—	H25.8.19	1.50	0.10	44	600	1,400	
9	竹ノ内池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.12	H25.8.19	晴れ	0.80	0.10	67	4.9	4	<1	<1	—	—	H25.8.19	1.60	0.10	62	1,800	3,700	
10	行方地池	泉崎村	H25.8.19	晴れ	0.12	H25.8.19	晴れ	0.80	0.10	58	16	13	<1	<1	—	—	H25.8.19	1.20	0.10	56	850	1,900	
11	三十ヶ入池	泉崎村	H25.8.20	曇り	0.17	H25.8.20	曇り	0.50	0.10	24	22	12	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.50	0.10	65	2,200	4,900	
12	鹿ヶ入池	泉崎村	H25.8.20	曇り	0.18	H25.8.20	曇り	0.70	0.10	48	7.8	6	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.00	0.10	55	770	1,600	
13	広久保池	泉崎村	H25.8.20	曇り	0.17	H25.8.20	曇り	0.50	0.10	36	11	5	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.30	0.10	62	1,500	3,500	
14	足駄作池	泉崎村	H25.8.20	曇り	0.27	H25.8.20	曇り	0.50	0.10	31	18	24	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.00	0.10	62	710	1,600	
15	鰻坂池	泉崎村	H25.8.20	曇り	0.22	H25.8.20	曇り	0.50	0.10	100以上	3.7	3	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.20	0.10	59	1,200	2,700	
16	ハヶ代池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.23	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	35	11	8	<1	<1	—	—	H25.8.21	2.50	0.10	47	2,900	6,100	
17	証古池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.26	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	48	9.6	9	<1	<1	—	—	H25.8.21	1.20	0.10	66	4,300	9,200	
18	坂ノ合池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.15	H25.8.21	晴れ	0.80	0.10	47	7.9	9	<1	<1	—	—	H25.8.21	1.10	0.10	65	1,100	2,300	
19	新池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.26	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	56	7.8	9	<1	<1	—	—	H25.8.21	2.20	0.10	41	3,200	6,900	
20	一ノ沢池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.25	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	70	19	10	<1	<1	—	—	H25.8.21	2.10	0.10	53	2,800	6,100	
21	新池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.37	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	30	21	9	<1	<1	—	—	H25.8.21	1.80	0.10	62	5,700	12,000	
22	長久保池	泉崎村	H25.8.21	曇り	0.36	H25.8.21	曇り	0.50	0.10	70	21	6	<1	<1	—	—	H25.8.21	2.00	0.10	66	2,400	4,900	
23	天公沢池	泉崎村	H25.8.22	曇り	0.19	H25.8.22	曇り	0.50	0.10	62	5.5	3	<1	<1	—	—	H25.8.22	1.80	0.10	61	1,900	3,900	
24	梅ヶ入池	泉崎村	H25.8.22	晴れ	0.34	H25.8.22	晴れ	0.50	0.10	85	4.4	4	<1	<1	—	—	H25.8.22	1.90	0.10	50	1,500	3,300	
25	梅ヶ入下池	泉崎村	H25.8.22	曇り	0.32	H25.8.22	曇り	0.50	0.10	66	6.2	6	<1	<1	—	—	H25.8.22	1.30	0.10	60	2,600	5,600	
26	石倉池	泉崎村	H25.8.22	曇り	0.32	H25.8.22	曇り	0.50	0.10	100以上	1.1	1	<1	<1	—	—	H25.8.22	3.00	0.10	53	6,800	15,000	
27	原山池	泉崎村	H25.8.21	曇り	0.19	H25.8.21	曇り	0.60	0.10	65	5.2	4	<1	<1	—	—	H25.8.21	1.50	0.10	64	6,700	15,000	
28	中核工業団地 1号調整池	泉崎村	H25.8.21	晴れ	0.28	H25.8.21	晴れ	0.50	0.10	64	8.3	4	<1	<1	—	—	H25.8.21	1.80	0.07	36	6,200	13,000	
29	中核工業団地 2号調整池	泉崎村	H25.8.20	雨	0.29	H25.8.20	雨	0.50	0.10	58	43	11	<1	<1	—	—	H25.8.20	2.50	0.10	62	10,000	22,000	
30	中核工業団地 3号調整池	泉崎村	H25.8.20	雨	0.34	H25.8.20	雨	0.50	0.10	29	33	9	<1	<1	—	—	H25.8.20	0.80	0.10	64	31,000	69,000	
31	中核工業団地 4号調整池	泉崎村	H25.8.20	雨	0.25	H25.8.20	雨	0.50	0.10	82	3.4	3	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.00	0.10	69	3,800	8,000	
32	喜藤田池	泉崎村	H25.8.20	雨	0.25	H25.8.20	雨	1.00	0.10	55	7.0	15	<1	<1	—	—	H25.8.20	1.20	0.10	55	50	120	
33	吉作後池	矢吹町	H25.7.19	雨	0.11	H25.7.19	雨	0.90	0.10	32	20	13	<1	<1	—	—	H25.7.19	0.90	0.06	67	730	1,500	
34	吉作前池	矢吹町	H25.7.19	雨	0.10	H25.7.19	雨	0.90	0.10	27	34	22	<1	<1	—	—	H25.7.19	2.00	0.12	55	410	800	

ため池モニタリング調査結果(県南)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
35	赤池	矢吹町	H25.7.19	雨	0.10	H25.7.19	雨	0.80	0.10	100以上	4.5	4	<1	<1	—	—	H25.7.19	3.70	0.06	53	150	320	
36	不動池	矢吹町	H25.7.19	曇り	0.10	H25.7.19	曇り	0.70	0.10	50	13	8	<1	<1	—	—	H25.7.19	1.10	0.05	66	2,100	4,500	
37	坂口池	矢吹町	H25.7.19	曇り	0.13	H25.7.19	曇り	0.80	0.10	53	12	11	<1	<1	—	—	H25.7.19	1.70	0.12	60	700	1,500	
38	新池	矢吹町	H25.7.19	曇り	0.10	H25.7.19	曇り	0.70	0.10	30	25	13	<1	<1	—	—	H25.7.19	0.70	0.09	61	550	1,100	
39	大池	矢吹町	H25.7.19	晴れ	0.10	H25.7.19	晴れ	0.80	0.10	55	12	7	<1	<1	—	—	H25.7.19	2.60	0.10	60	290	540	
40	松葉池	矢吹町	H25.7.19	晴れ	0.12	H25.7.19	晴れ	0.80	0.10	75	8.9	5	<1	<1	—	—	H25.7.19	3.00	0.12	57	600	1,200	
41	原池上	矢吹町	H25.7.20	曇り	0.12	H25.7.20	曇り	0.80	0.10	79	7.5	6	<1	<1	—	—	H25.7.20	1.80	0.12	65	1,100	2,500	
42	神ノ内池	矢吹町	H25.7.15	晴れ	0.11	H25.7.15	晴れ	0.70	0.10	37	58	48	<1	<1	—	—	H25.7.15	0.70	0.05	37	200	420	
43	荒池	矢吹町	H25.7.20	曇り	0.11	H25.7.20	曇り	3.00	0.50	48	13	7	<1	<1	—	—	H25.7.20	3.00	0.08	61	780	1,600	
44	波柳池	矢吹町	H25.7.18	晴れ	0.12	H25.7.18	晴れ	1.90	0.50	37	22	13	<1	<1	—	—	H25.7.18	1.90	0.10	37	340	750	
45	行人田池	矢吹町	H25.7.18	雨	0.20	H25.7.18	雨	0.60	0.10	53	16	8	<1	<1	—	—	H25.7.18	0.90	0.12	47	260	650	
46	牡丹池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.13	H25.7.18	曇り	0.70	0.10	48	18	12	<1	<1	—	—	H25.7.18	0.70	0.12	37	660	1,300	
47	仲間池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.12	H25.7.18	曇り	1.40	0.50	35	17	10	<1	<1	—	—	H25.7.18	1.40	0.10	41	320	660	
48	大池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.17	H25.7.18	曇り	0.80	0.10	57	11	6	<1	<1	—	—	H25.7.18	2.20	0.08	62	750	1,700	
49	小池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.14	H25.7.18	曇り	0.90	0.10	35	19	16	<1	<1	—	—	H25.7.18	0.90	0.12	58	1,700	4,000	
50	館池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.19	H25.7.17	曇り	0.70	0.10	49	12	5	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.60	0.08	61	1,900	3,900	
51	柳池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.17	H25.7.17	曇り	0.90	0.10	45	20	9	<1	<1	—	—	H25.7.17	0.80	0.10	48	30	50	
52	二つ池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.19	H25.7.17	曇り	0.90	0.10	100以上	4.7	2	<1	<1	—	—	H25.7.17	2.60	0.07	44	1,600	3,300	
53	大池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.20	H25.7.18	曇り	0.80	0.10	41	22	9	<1	<1	—	—	H25.7.18	2.10	0.12	59	1,900	4,200	
54	長命池	矢吹町	H25.7.17	雨	0.30	H25.7.17	雨	0.40	0.10	39	46	42	<1	<1	—	—	H25.7.17	0.40	0.08	62	2,000	4,300	
55	入の沢池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.31	H25.7.17	曇り	0.80	0.10	30	11	17	<1	<1	—	—	H25.7.17	0.80	0.10	48	1,400	2,800	
56	北田池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.32	H25.7.17	曇り	1.50	0.50	32	20	14	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.50	0.15	62	3,800	8,300	
57	前久保池	矢吹町	H25.7.15	雨	0.28	H25.7.15	雨	0.70	0.10	61	10	8	<1	<1	—	—	H25.7.15	2.50	0.07	44	150	310	
58	荒池	矢吹町	H25.7.15	晴れ	0.30	H25.7.15	晴れ	0.80	0.10	36	21	12	<1	<1	—	—	H25.7.15	1.30	0.10	56	260	620	
59	菱池	矢吹町	H25.7.15	晴れ	0.23	H25.7.15	晴れ	1.90	0.50	34	23	15	<1	<1	—	—	H25.7.15	2.10	0.05	57	580	1,200	
60	銅矢場池	矢吹町	H25.7.15	晴れ	0.12	H25.7.15	晴れ	0.80	0.10	76	7.8	6	<1	<1	—	—	H25.7.15	1.50	0.11	65	430	950	
61	教池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.15	H25.7.16	晴れ	1.60	0.50	52	5.9	3	<1	<1	—	—	H25.7.16	1.60	0.12	56	2,100	4,400	
62	まこも池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.16	0.10	0.03	65	1,300	2,800	調査時貯水なし
63	夏張池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.15	H25.7.16	晴れ	0.70	0.10	28	35	28	<1	<1	—	—	H25.7.16	0.90	0.12	65	1,000	2,200	
64	茶平池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.11	H25.7.16	晴れ	0.80	0.10	31	25	11	<1	<1	—	—	H25.7.16	0.70	0.05	26	180	380	
65	原池	矢吹町	H25.7.17	雨	0.11	H25.7.17	雨	0.70	0.10	42	11	8	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.60	0.06	50	470	1,000	
66	上池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.11	H25.7.16	晴れ	1.20	0.50	38	16	11	<1	<1	—	—	H25.7.16	1.20	0.08	55	510	1,200	
67	浅井名池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.15	H25.7.16	晴れ	0.80	0.10	25	34	16	<1	<1	—	—	H25.7.16	1.40	0.10	52	410	920	
68	牡丹池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.16	H25.7.17	曇り	0.60	0.10	14	53	98	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.80	0.11	59	810	1,800	
69	松房池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.14	H25.7.16	晴れ	0.70	0.10	24	60	50	<1	<1	—	—	H25.7.16	2.60	0.12	57	620	1,200	

ため池モニタリング調査結果(県南)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
70	申久保池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.22	H25.7.16	晴れ	1.30	0.50	78	6.7	5	<1	<1	—	—	H25.7.16	1.30	0.12	66	2,100	4,400	
71	新池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.12	H25.7.16	晴れ	1.40	0.50	44	13	13	<1	<1	—	—	H25.7.16	1.40	0.09	49	510	1,200	
72	阿部沢池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.13	H25.7.16	晴れ	0.80	0.10	67	11	9	<1	<1	—	—	H25.7.16	0.80	0.12	57	370	740	
73	釜池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.17	H25.7.17	曇り	1.50	0.50	30	20	11	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.50	0.12	67	1,600	3,400	
74	堀ノ内池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.11	H25.7.16	晴れ	0.70	0.10	44	12	9	<1	<1	—	—	H25.7.16	0.90	0.08	45	310	680	
75	三つ池	矢吹町	H25.7.18	晴れ	0.11	H25.7.18	晴れ	0.90	0.10	35	21	20	<1	<1	—	—	H25.7.18	1.40	0.12	53	650	1,400	
76	牡丹平池	矢吹町	H25.7.18	曇り	0.14	H25.7.18	曇り	1.10	0.50	32	28	19	<1	<1	—	—	H25.7.18	1.10	0.12	51	590	1,200	
77	子八清水池	矢吹町	H25.7.17	曇り	0.35	H25.7.17	曇り	0.80	0.10	100以上	4.3	3	<1	<1	—	—	H25.7.17	1.40	0.10	65	1,400	2,700	
78	池の入池	矢吹町	H25.7.18	雨	0.15	H25.7.18	雨	1.80	0.50	42	21	11	<1	<1	—	—	H25.7.18	1.80	0.08	39	1,200	2,600	
79	鯉池	矢吹町	H25.7.16	晴れ	0.13	H25.7.16	晴れ	0.80	0.10	49	14	16	<1	<1	—	—	H25.7.16	0.80	0.10	47	560	1,100	
80	大清水池	棚倉町	H25.8.22	晴れ	0.11	H25.8.22	晴れ	1.00	0.10	41	12	4	<1	<1	—	—	H25.8.22	2.00	0.10	68	2,900	6,100	
81	瑞穂池	棚倉町	H25.8.22	晴れ	0.12	H25.8.22	晴れ	0.50	0.10	38	18	12	<1	<1	—	—	H25.8.22	0.50	0.10	62	1,300	2,800	
82	岩井戸池	棚倉町	H25.8.22	晴れ	0.12	H25.8.22	晴れ	0.80	0.10	44	8.3	7	<1	<1	—	—	H25.8.22	1.80	0.10	66	1,400	2,900	