

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名 称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備 考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射性 物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
1	蛇沢	相馬市	H25.7.10	晴れ	1.07	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	67	5.7	6	<1	<1	—	—	H25.7.10	2.10	0.06	60	6,900	14,000	
2	清水	相馬市	H25.7.10	晴れ	0.61	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	45	11	9	<1	<1	—	—	H25.7.10	1.50	0.10	42	2,900	6,200	
3	堤入	相馬市	H25.7.10	晴れ	1.35	H25.7.10	晴れ	0.80	0.10	100以上	4.3	3	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.90	0.05	59	1,700	3,700	
4	堂ヶ迫	相馬市	H25.7.11	雨	0.20	H25.7.11	雨	0.60	0.10	100以上	2.6	3	<1	<1	—	—	H25.7.11	3.30	0.15	61	1,600	3,300	
5	馬番沢	相馬市	H25.7.11	曇り	0.21	H25.7.11	曇り	0.60	0.10	100以上	4.0	3	<1	<1	—	—	H25.7.11	6.00	0.12	43	2,300	4,800	
6	光照寺	相馬市	H25.7.11	曇り	0.14	H25.7.11	曇り	0.60	0.10	75	7.0	6	<1	<1	—	—	H25.7.11	2.90	0.11	53	1,200	2,400	
7	蛭沢	相馬市	H25.9.27	快晴	0.07	H25.9.27	快晴	0.50	0.10	54	8.4	5	<1	<1	—	—	H25.9.27	3.60	0.12	49	1,200	2,800	
8	山田	相馬市	H25.7.11	晴れ	0.48	H25.7.11	晴れ	0.60	0.10	100以上	2.1	1	<1	<1	—	—	H25.7.11	6.40	0.08	58	1,800	3,900	
9	中富	相馬市	H25.7.11	晴れ	0.36	H25.7.11	晴れ	0.80	0.10	60	7.4	6	<1	<1	—	—	H25.7.11	3.20	0.09	65	1,200	2,800	
10	新堤	相馬市	H25.7.11	晴れ	0.09	H25.7.11	晴れ	0.60	0.10	100以上	3.9	3	<1	<1	—	—	H25.7.11	2.00	0.10	61	1,100	2,300	
11	手ノ沢	相馬市	H25.7.12	曇り	0.15	H25.7.12	曇り	0.60	0.10	100以上	3.1	2	<1	<1	—	—	H25.7.12	4.20	0.10	59	1,100	2,400	
12	葉山	相馬市	H25.7.12	晴れ	0.16	H25.7.12	晴れ	0.60	0.10	25	24	24	<1	<1	—	—	H25.7.12	1.00	0.10	66	1,000	2,200	
13	坂下	相馬市	H25.7.12	曇り	0.20	H25.7.12	曇り	0.60	0.10	100以上	1.6	1	<1	<1	—	—	H25.7.12	6.80	0.10	65	350	810	
14	金兵衛	相馬市	H25.9.12	曇り	0.21	H25.9.12	曇り	0.40	0.10	20	9.9	9	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.50	0.09	53	2,100	4,700	
15	根子堤	相馬市	H25.9.12	曇り	0.20	H25.9.12	曇り	0.70	0.10	73	3.5	1	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.20	0.04	31	230	570	
16	内沢	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.07	H25.9.12	晴れ	0.80	0.10	100以上	2.4	1	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.10	0.04	17	70	160	
17	新堤	相馬市	H25.9.12	曇り	0.22	H25.9.12	曇り	0.50	0.10	65	7.6	4	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.10	0.05	22	220	470	
18	野馬平	相馬市	H25.9.12	曇り	0.08	H25.9.12	曇り	0.60	0.10	65	6.2	2	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.50	0.05	41	1,100	2,400	
19	大森	相馬市	H25.9.9	快晴	0.09	H25.9.9	快晴	0.60	0.10	19	26	14	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.06	26	110	220	
20	小堤	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.24	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	75	7.6	4	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.20	0.08	47	2,500	5,700	
21	山中堤	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.23	H25.9.12	晴れ	0.50	0.10	92	4.5	2	<1	<1	—	—	H25.9.12	2.00	0.07	56	1,600	3,600	
22	源之蒸	相馬市	H25.9.12	曇り	0.20	H25.9.12	曇り	0.80	0.10	95	4.2	2	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.50	0.06	49	320	740	
23	権現沢	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.22	H25.9.11	晴れ	0.80	0.10	15	34	19	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.00	0.04	22	100	230	
24	芹谷地	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.23	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	12	30	17	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.50	0.08	52	900	2,000	
25	萱倉新堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.22	H25.9.13	曇り	0.60	0.10	100以上	4.1	3	<1	<1	—	—	H25.9.13	1.50	0.08	38	730	1,700	
26	西門	相馬市	H25.9.13	曇り	0.22	H25.9.13	曇り	0.80	0.10	70	4.9	3	<1	<1	—	—	H25.9.13	2.00	0.08	42	2,300	5,100	
27	野出沢	相馬市	H25.9.14	晴れ	0.22	H25.9.14	晴れ	0.40	0.10	100以上	4.0	2	<1	<1	—	—	H25.9.14	2.70	0.10	52	2,400	5,300	
28	平堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.08	H25.9.13	曇り	0.70	0.10	20	9.3	12	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.80	0.05	34	1,100	2,400	
29	蛭	相馬市	H25.9.14	晴れ	0.24	H25.9.14	晴れ	0.40	0.10	56	4.9	2	<1	<1	—	—	H25.9.14	1.80	0.12	52	300	600	
30	鈴の沢	相馬市	H25.9.14	晴れ	0.24	H25.9.14	晴れ	0.50	0.10	80	4.0	2	<1	<1	—	—	H25.9.14	1.80	0.08	32	1,400	3,000	
31	葦堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.20	H25.9.13	曇り	0.40	0.10	13	37	33	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.40	0.09	29	360	830	
32	向山	相馬市	H25.9.13	曇り	0.28	H25.9.13	曇り	0.50	0.10	100以上	1.7	1	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.50	0.03	30	880	1,900	
33	太郎	相馬市	H25.9.13	曇り	0.23	H25.9.13	曇り	0.80	0.10	85	3.9	4	<1	<1	—	—	H25.9.13	2.00	0.08	49	410	840	
34	蓬田堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.13	0.00	0.05	72	2,400	5,300	調査時貯水なし

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射 性物質濃 度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
35	長左エ門	相馬市	H25.9.10	曇り	0.25	H25.9.10	曇り	0.48	0.10	28	30	22	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.50	0.04	49	2,200	4,900	
36	化物堤	相馬市	H25.9.10	曇り	0.27	H25.9.10	曇り	0.60	0.10	44	15	14	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.80	0.04	58	3,100	7,300	
37	西山	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.11	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	62	14	8	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.30	0.10	46	1,600	3,600	
38	源蔵田	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.28	H25.9.10	晴れ	0.47	0.10	11	75	76	<1	2	<1	<1	H25.9.10	0.60	0.05	53	2,500	5,700	
39	狐沢	相馬市	H25.9.13	曇り	0.24	H25.9.13	曇り	0.50	0.10	36	15	21	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.70	0.08	68	1,300	2,900	
40	濁池	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.22	H25.9.10	晴れ	3.21	0.50	59	10	7	<1	<1	—	—	H25.9.10	3.40	0.05	53	2,300	5,300	
41	前山	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.20	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	48	7.3	6	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.30	0.04	24	60	130	
42	孫左エ門	相馬市	H25.9.9	快晴	0.21	H25.9.9	快晴	0.70	0.10	21	45	19	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.00	0.04	39	680	1,500	
43	西の堤	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.13	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	15	17	9	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.40	0.04	21	30	80	
44	みさご沢	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.09	H25.9.10	晴れ	0.80	0.10	46	14	8	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.30	0.05	35	930	2,200	
45	与五郎	相馬市	H25.9.9	快晴	0.23	H25.9.9	快晴	0.60	0.10	22	15	17	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.05	30	240	530	
46	二ツ池	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.25	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	55	7.2	8	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.30	0.08	53	2,100	4,900	
47	鴨堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.21	H25.9.11	晴れ	0.70	0.10	100以上	5.2	2	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.80	0.06	66	1,000	2,500	
48	斉藤堤	相馬市	H25.9.11	曇り	0.26	H25.9.11	曇り	0.50	0.10	20	51	34	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.50	0.05	36	980	2,200	
49	坪ヶ迫	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.20	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	41	23	7	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.80	0.06	37	1,800	4,000	
50	一反田上	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.30	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	12	59	67	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.40	0.05	51	3,300	7,300	
51	一反田	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.09	H25.9.11	晴れ	0.70	0.10	100以上	7.9	3	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.60	0.06	53	1,600	3,600	
52	大山先	相馬市	H25.9.9	快晴	0.12	H25.9.9	快晴	0.50	0.10	15	39	15	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.07	41	3,000	6,600	
53	寺堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.27	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	20	8.8	9	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.40	0.04	34	700	1,500	
54	殿林	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.23	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	100以上	0.8	2	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.60	0.05	54	1,600	3,800	
55	新堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.24	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	82	7.3	3	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.40	0.04	30	150	380	
56	笛吹沢	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.19	H25.9.10	晴れ	0.70	0.10	65	6.9	7	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.80	0.04	36	1,200	2,700	
57	清水沢	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.20	H25.9.10	晴れ	0.50	0.10	50	11	25	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.10	0.08	38	1,500	3,300	
58	清水沢上堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.22	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	43	11	28	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.40	0.05	33	450	980	
59	鷺塚	相馬市	H25.9.9	快晴	0.11	H25.9.9	快晴	0.50	0.10	45	4.9	7	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.05	21	100	230	
60	大迎	相馬市	H25.9.9	快晴	0.07	H25.9.9	快晴	0.90	0.10	23	18	18	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.90	0.08	28	360	810	
61	戸崎	相馬市	H25.9.9	快晴	0.17	H25.9.9	快晴	0.80	0.10	51	8.5	21	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.05	60	3,100	7,000	
62	荒田	相馬市	H25.9.9	快晴	0.22	H25.9.9	快晴	0.80	0.10	12	41	33	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.05	22	230	530	
63	蕨平	相馬市	H25.9.9	快晴	0.16	H25.9.9	快晴	0.80	0.10	31	7.0	10	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.50	0.08	29	710	1,700	
64	由沼	相馬市	H25.9.9	快晴	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.9	0.00	0.05	36	560	1,200	調査時貯水なし
65	瓦屋の堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.12	H25.9.10	晴れ	0.50	0.10	49	8.4	9	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.50	0.05	34	60	140	
66	北迫	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.10	0.00	0.09	42	540	1,200	調査時貯水なし
67	下柴迫	相馬市	H25.9.9	快晴	0.16	H25.9.9	快晴	0.60	0.10	78	4.5	6	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.00	0.09	61	810	2,000	
68	中の堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.19	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	11	34	19	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.40	0.08	48	850	1,900	
69	山田	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.20	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	10	110	200	<1	1	<1	<1	H25.9.10	0.40	0.08	40	1,200	2,700	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名 称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備 考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射 性物質濃 度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
70	長和院	相馬市	H25.9.9	快晴	0.11	H25.9.9	快晴	0.70	0.10	18	72	32	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.10	0.07	33	320	720	
71	クラ堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.9	0.00	0.02	64	560	1,200	調査時貯水なし
72	大作	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.13	H25.9.9	晴れ	0.80	0.10	52	17	12	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.50	0.04	58	1,800	4,300	
73	福迫	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.24	H25.9.9	晴れ	1.30	0.50	85	6.2	11	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.70	0.09	57	3,000	6,500	
74	松兵衛	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.28	H25.9.9	晴れ	0.80	0.10	54	13	15	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.20	0.02	42	1,900	4,100	
75	新堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.24	H25.9.9	晴れ	0.70	0.10	72	6.5	7	<1	<1	—	—	H25.9.9	2.60	0.08	54	1,500	3,400	
76	カザリ堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.19	H25.9.9	晴れ	2.60	0.50	67	10	4	<1	<1	—	—	H25.9.9	3.10	0.03	47	2,500	5,700	
77	西岡田	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.24	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	64	6.8	17	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.40	0.10	41	880	1,800	
78	岡田	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.22	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	47	10	15	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.20	0.07	45	1,900	4,200	
79	遠藤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.21	H25.9.9	晴れ	1.65	0.50	66	7.1	7	<1	<1	—	—	H25.9.9	2.50	0.06	50	1,700	3,700	
80	中の堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.25	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	25	31	44	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.70	0.03	52	1,800	3,800	
81	下の堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.17	H25.9.10	晴れ	0.80	0.10	7	140	75	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.80	0.04	51	1,100	2,300	
82	五郎山	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.28	H25.9.9	晴れ	2.00	0.50	65	8.2	8	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.40	0.02	28	360	760	
83	田中	相馬市	H25.9.8	曇り	0.23	H25.9.8	曇り	0.70	0.10	18	21	30	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.00	0.02	54	2,000	4,600	
84	天ヶ沢	相馬市	H25.9.8	曇り	0.22	H25.9.8	曇り	0.70	0.10	10	62	58	<1	1	<1	<1	H25.9.8	1.30	0.03	36	710	1,600	
85	前田	相馬市	H25.9.8	曇り	0.19	H25.9.8	曇り	0.50	0.10	5	220	180	<1	<1	—	—	H25.9.8	0.50	0.04	30	340	780	
86	干無	相馬市	H25.9.8	雨	0.19	H25.9.8	雨	0.60	0.10	92	7.8	6	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.30	0.03	61	2,000	4,400	
87	金子	相馬市	H25.9.13	曇り	0.24	H25.9.13	曇り	0.30	0.10	9	62	73	<1	2	<1	<1	H25.9.13	0.30	0.10	44	400	930	
88	掃部介堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.17	H25.9.13	曇り	0.80	0.10	42	13	12	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.80	0.09	32	3,300	7,300	
89	半兵衛	相馬市	H25.9.13	曇り	0.15	H25.9.13	曇り	0.60	0.10	21	36	35	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.70	0.08	49	1,900	4,200	
90	藤五郎	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.25	H25.9.9	晴れ	0.50	0.10	1未満	120	92	<1	1	<1	<1	H25.9.9	0.80	0.04	77	920	2,300	
91	小堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.18	H25.9.9	晴れ	0.40	0.10	25	16	25	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.60	0.03	45	910	2,100	
92	作田	相馬市	H25.9.8	曇り	0.10	H25.9.8	曇り	0.60	0.10	40	13	11	<1	<1	—	—	H25.9.8	2.40	0.11	64	1,900	4,300	
93	西内堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.23	H25.9.13	曇り	0.40	0.10	24	100	89	<1	2	<1	<1	H25.9.13	0.40	0.10	23	760	1,700	
94	青田堤	相馬市	H25.9.13	曇り	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.13	0.10	0.03	64	2,600	5,700	調査時貯水なし
95	石名坂	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.17	H25.9.11	晴れ	3.60	0.50	72	9.6	6	<1	<1	—	—	H25.9.11	3.60	0.09	51	2,000	4,300	
96	石名坂上の堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.17	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	28	24	16	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.70	0.10	48	1,100	2,500	
97	出曇り沢	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.21	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	65	6.8	5	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.40	0.07	55	850	1,900	
98	中の沢	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.18	H25.9.10	晴れ	0.50	0.10	35	20	20	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.50	0.08	60	180	370	
99	徳兵衛	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.19	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	100以上	3.1	2	<1	<1	—	—	H25.9.10	3.80	0.06	40	1,400	3,200	
100	前田	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.24	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	75	6.3	7	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.80	0.03	61	3,300	7,200	
101	馬洗	相馬市	H25.9.11	曇り	0.25	H25.9.11	曇り	0.50	0.10	44	11	10	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.20	0.06	27	980	2,100	
102	飯杉	相馬市	H25.9.11	曇り	0.26	H25.9.11	曇り	0.50	0.10	62	7.0	10	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.60	0.08	66	2,500	5,600	
103	新堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.19	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	80	8.0	8	<1	<1	—	—	H25.9.10	3.40	0.08	36	1,700	3,800	
104	雷田	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.22	H25.9.10	晴れ	0.35	0.10	29	15	20	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.30	0.07	42	780	1,700	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
105	毒迫上堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.18	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	73	7.3	6	<1	<1	—	—	H25.9.10	2.50	0.07	52	1,300	2,900	
106	伝九郎	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.20	H25.9.10	晴れ	0.40	0.10	18	36	36	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.40	0.08	25	480	1,100	
107	塩辛上堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.15	H25.9.9	晴れ	0.30	0.10	51	5.4	5	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.20	0.08	43	3,000	6,600	
108	塩辛下堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.15	H25.9.9	晴れ	0.80	0.10	49	9.3	9	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.40	0.11	51	920	1,900	
109	毒迫下堤	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.15	H25.9.10	晴れ	0.90	0.10	30	27	21	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.90	0.07	66	4,100	9,200	
110	金草	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.17	H25.9.9	晴れ	0.50	0.10	100以上	3.3	3	<1	<1	—	—	H25.9.9	2.80	0.06	61	2,100	4,800	
111	小太郎	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.12	H25.9.9	晴れ	0.80	0.10	64	7.2	4	<1	<1	—	—	H25.9.9	3.80	0.10	67	2,700	6,100	
112	竜沢堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.21	H25.9.9	晴れ	0.40	0.10	47	32	26	<1	<1	—	—	H25.9.9	0.80	0.08	50	1,900	4,200	
113	野郎子平	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.14	H25.9.9	晴れ	0.70	0.10	56	5.9	4	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.60	0.07	30	440	1,000	
114	前迫上の堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.18	H25.9.9	晴れ	0.80	0.10	45	12	7	<1	<1	—	—	H25.9.9	1.60	0.08	50	1,700	3,900	
115	前迫	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.16	H25.9.9	晴れ	0.70	0.10	44	13	12	<1	<1	—	—	H25.9.9	2.20	0.09	52	1,600	3,400	
116	滝の沢	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.19	H25.9.9	晴れ	0.70	0.10	100以上	5.6	5	<1	<1	—	—	H25.9.9	4.30	0.07	40	2,500	5,600	
117	佐々木の堤	相馬市	H25.9.8	晴れ	0.20	H25.9.8	晴れ	0.50	0.10	30	16	8	<1	<1	—	—	H25.9.8	2.40	0.07	58	4,100	9,100	
118	堂ヶ迫	相馬市	H25.9.8	晴れ	0.18	H25.9.8	晴れ	0.80	0.10	43	19	15	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.20	0.06	43	2,000	4,400	
119	新田	相馬市	H25.9.8	曇り	0.20	H25.9.8	曇り	0.80	0.10	54	5.8	5	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.20	0.04	39	1,100	2,400	
120	船田	相馬市	H25.9.8	曇り	0.17	H25.9.8	曇り	0.90	0.10	45	15	13	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.00	0.05	49	4,900	11,000	
121	孫目	相馬市	H25.9.8	雨	0.19	H25.9.8	雨	1.60	0.50	64	13	6	<1	<1	—	—	H25.9.8	1.60	0.07	71	3,600	8,200	
122	桑原東	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.14	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	100以上	4.0	5	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.20	0.09	52	2,700	6,000	
123	桑原西	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.21	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	79	7.0	6	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.50	0.07	52	2,600	5,700	
124	江の入	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.21	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	78	6.4	7	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.30	0.05	54	1,600	3,700	
125	南大関	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.23	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	100以上	4.7	4	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.50	0.07	55	2,600	5,700	
126	上の沢	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.19	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	81	5.2	7	<1	<1	—	—	H25.9.12	2.30	0.03	49	2,900	6,400	
127	一の坪	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.21	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	20	34	21	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.60	0.11	48	1,900	4,200	
128	大関	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.16	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	100以上	16	8	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.80	0.11	64	2,200	5,000	
129	松ヶ沢	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.24	H25.9.10	晴れ	0.70	0.10	100以上	6.2	5	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.80	0.05	42	1,800	4,000	
130	新堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.27	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	39	15	14	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.40	0.04	57	6,000	14,000	
131	現権平	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.15	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	16	41	19	<1	<1	—	—	H25.9.10	0.90	0.08	58	2,600	5,900	
132	嘉右工門	相馬市	H25.9.10	晴れ	0.23	H25.9.10	晴れ	0.60	0.10	36	15	7	<1	<1	—	—	H25.9.10	1.50	0.04	57	2,100	4,600	
133	新堤(上の堤)	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.20	H25.9.11	晴れ	1.00	0.10	30	15	14	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.50	0.10	43	1,900	4,200	
134	込沢	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.22	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	40	14	15	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.40	0.02	30	990	2,200	
135	大廻	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.28	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	100以上	4.8	3	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.60	0.06	49	3,800	8,300	
136	治五左工門	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.22	H25.9.12	晴れ	0.70	0.10	40	13	11	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.70	0.08	48	1,300	3,000	
137	野鉄砲	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.32	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	40	12	12	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.60	0.06	28	1,100	2,500	
138	吉左工門	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.32	H25.9.11	晴れ	0.40	0.10	28	23	16	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.80	0.08	58	2,400	5,200	
139	吉丁沢	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.33	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	100以上	2.5	2	<1	<1	—	—	H25.9.11	4.10	0.09	59	2,800	6,100	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射 性物質濃 度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
140	一杯森	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.34	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	77	8.7	5	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.50	0.12	52	4,800	11,000	
141	坊山	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.24	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	43	23	23	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.40	0.11	38	160	310	
142	金子坂二号	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.36	H25.9.12	晴れ	0.32	0.10	39	7.4	16	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.30	0.05	50	1,800	4,200	
143	御多助	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.29	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	75	6.5	8	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.70	0.04	47	2,600	5,600	
144	中の堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.29	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	45	10	8	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.40	0.10	58	4,900	11,000	
145	赤迫	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.32	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	52	3.8	5	<1	<1	—	—	H25.9.12	2.20	0.12	57	2,500	5,200	
146	堀釜	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.28	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	32	21	17	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.80	0.12	53	1,600	3,600	
147	新堤	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.38	H25.9.11	晴れ	0.34	0.10	36	14	10	<1	<1	—	—	H25.9.11	0.30	0.03	40	1,100	2,400	
148	宗兵衛	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.29	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	60	10	9	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.00	0.08	44	2,200	5,000	
149	土井	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.37	H25.9.11	晴れ	0.60	0.10	69	7.8	11	<1	<1	—	—	H25.9.11	1.20	0.02	35	1,300	2,800	
150	又右工門	相馬市	H25.9.11	晴れ	0.37	H25.9.11	晴れ	0.50	0.10	49	12	10	<1	<1	—	—	H25.9.11	2.70	0.04	35	1,700	3,600	
151	台町	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.23	H25.9.12	晴れ	0.90	0.10	73	8.1	6	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.00	0.08	51	2,000	4,600	
152	馬掛場	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.32	H25.9.12	晴れ	0.80	0.10	54	11	8	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.30	0.12	56	3,800	8,600	
153	三斗倉	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.34	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	100以上	4.0	4	<1	<1	—	—	H25.9.12	2.60	0.12	51	1,800	4,000	
154	蛭沢	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.9.12	0.00	0.06	66	3,400	7,500	調査時貯水なし
155	雨蛙の堤	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.34	H25.9.12	晴れ	0.80	0.10	29	17	12	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.80	0.12	48	1,900	4,300	
156	上原田	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.38	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	20	51	51	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.40	0.05	42	940	2,100	
157	金草	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.39	H25.9.12	晴れ	1.35	0.50	60	13	8	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.40	0.12	49	1,600	3,500	
158	赤沼	相馬市	H25.9.13	曇り	0.07	H25.9.13	曇り	0.60	0.10	57	14	7	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.60	0.11	42	1,200	2,700	
159	勝五郎	相馬市	H25.9.13	雨	0.33	H25.9.13	雨	0.60	0.10	70	6.7	5	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.60	0.02	20	320	680	
160	化物	相馬市	H25.9.13	曇り	0.31	H25.9.13	曇り	1.40	0.50	66	8.2	6	<1	<1	—	—	H25.9.13	1.50	0.10	41	1,600	3,600	
161	赤坂	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.08	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	100以上	1.9	1	<1	<1	—	—	H25.9.12	2.30	0.05	48	2,200	5,000	
162	今田新堤	相馬市	H25.9.13	雨	0.18	H25.9.13	雨	0.30	0.10	36	11	18	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.30	0.08	51	1,100	2,600	
163	前原	相馬市	H25.9.13	曇り	0.24	H25.9.13	曇り	0.40	0.10	30	23	21	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.40	0.03	47	2,900	6,700	
164	石木口	相馬市	H25.9.13	曇り	0.30	H25.9.13	曇り	0.80	0.10	42	7.4	9	<1	<1	—	—	H25.9.13	0.80	0.05	21	80	190	
165	小堤	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.21	H25.9.12	晴れ	0.60	0.10	36	33	41	<1	<1	—	—	H25.9.12	0.60	0.09	47	1,400	3,100	
166	玉野	相馬市	H25.9.8	雨	0.57	H25.9.8	雨	0.50	0.10	18	29	30	<1	1	<1	<1	H25.9.8	0.50	0.05	33	2,600	5,800	
167	赤木山田第一	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.29	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	90	4.5	5	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.20	0.08	48	1,000	2,200	
168	赤木山田第二	相馬市	H25.9.12	晴れ	0.32	H25.9.12	晴れ	0.40	0.10	33	12	9	<1	<1	—	—	H25.9.12	1.30	0.09	56	1,400	3,000	
169	金沢堤	相馬市	H25.9.9	晴れ	0.18	H25.9.9	晴れ	0.40	0.10	18	31	31	2	6	<1	<1	H25.9.9	0.40	0.07	54	1,300	2,900	
170	堤入中の堤	相馬市	H25.9.8	雨	0.87	H25.9.8	雨	0.50	0.10	100以上	1.9	1	<1	<1	—	—	H25.9.8	3.80	0.07	50	1,200	2,600	
171	堤入上の堤	相馬市	H25.9.8	雨	1.02	H25.9.26	雨	0.50	0.10	100以上	0.7	5	<1	<1	—	—	H25.9.8	0.00	0.07	55	100	260	
172	ケシ子	相馬市	H25.9.8	曇り	0.26	H25.9.8	曇り	2.50	0.50	84	4.8	5	<1	<1	—	—	H25.9.8	2.50	0.06	41	510	1,200	
173	松ヶ房	相馬市	H25.9.8	曇り	0.37	H25.9.8	曇り	25.50	0.50	100以上	1.3	<1	<1	<1	—	—	H25.9.8	28.00	0.07	39	2,700	5,800	
174	鉄山ダム	南相馬市	H25.7.10	晴れ	3.04	H25.7.10	晴れ	0.80	0.10	100以上	1.6	2	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.20	0.10	47	12,000	26,000	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
175	吉田	南相馬市	H25.7.29	雨	1.52	H25.7.29	雨	0.50	0.10	65	6.6	5	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.20	0.11	57	9,700	21,000	
176	吉ヶ迫	南相馬市	H25.7.29	雨	1.43	H25.7.29	雨	0.30	0.10	57	7.6	7	<1	<1	—	—	H25.7.29	0.30	0.03	36	1,500	3,100	
177	仲山	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.55	H25.8.4	晴れ	0.55	0.10	20	25	18	<1	<1	—	—	H25.8.4	0.50	0.10	42	2,900	6,400	
178	宮平	南相馬市	H25.8.5	曇り	0.55	H25.8.5	曇り	0.95	0.10	55	11	9	<1	<1	—	—	H25.8.5	0.60	0.10	65	5,800	12,000	
179	小池田	南相馬市	H25.7.29	雨	0.70	H25.7.29	雨	0.50	0.10	100以上	1.3	1	<1	<1	—	—	H25.7.29	0.70	0.05	38	7,100	15,000	
180	堀切	南相馬市	H25.7.31	雨	1.31	H25.7.31	雨	0.60	0.10	100以上	2.3	1	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.60	0.10	41	9,900	21,000	
181	大畑	南相馬市	H25.7.31	雨	1.14	H25.7.31	雨	0.50	0.10	61	7.1	9	<1	1	<1	<1	H25.7.31	1.50	0.08	68	14,000	29,000	
182	北屋敷	南相馬市	H25.7.31	雨	1.65	H25.7.31	雨	0.60	0.10	22	32	24	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.60	0.12	48	7,200	15,000	
183	内城	南相馬市	H25.7.10	晴れ	0.95	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	76	3.4	1	<1	<1	—	—	H25.7.10	3.30	0.12	45	4,900	10,000	
184	赤坂	南相馬市	H25.7.28	曇り	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.28	0.20	0.11	40	3,200	6,900	調査時貯水なし
185	中山	南相馬市	H25.7.28	曇り	0.96	H25.7.28	曇り	0.80	0.10	100以上	2.4	1	<1	<1	—	—	H25.7.28	4.20	0.09	46	4,500	9,600	
186	大谷地	南相馬市	H25.7.10	晴れ	0.32	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	100以上	2.9	3	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.40	0.05	22	1,200	2,500	
187	前田	南相馬市	H25.7.30	雨	0.82	H25.7.30	雨	0.50	0.10	100以上	4.3	4	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.00	0.02	46	790	1,700	
188	越田	南相馬市	H25.7.10	晴れ	1.11	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	100以上	1.0	<1	<1	<1	—	—	H25.7.10	2.50	0.12	49	4,700	9,900	
189	地切	南相馬市	H25.7.10	晴れ	1.00	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	72	4.8	2	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.80	0.06	17	<10	20	
190	南迫第1	南相馬市	H25.7.10	晴れ	0.93	H25.7.10	晴れ	0.50	0.10	86	2.1	2	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.60	0.07	27	150	310	
191	南迫第2	南相馬市	H25.7.10	晴れ	0.89	H25.7.10	晴れ	0.50	0.10	37	10	7	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.60	0.05	29	4,700	9,900	
192	ヤボケ	南相馬市	H25.7.10	晴れ	1.00	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	100以上	2.4	2	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.60	0.05	21	3,900	8,100	
193	大迫	南相馬市	H25.7.12	晴れ	0.60	H25.7.12	晴れ	0.50	0.10	45	12	18	<1	<1	—	—	H25.7.12	0.50	0.10	41	1,100	2,600	
194	前迫	南相馬市	H25.7.12	晴れ	0.44	H25.7.12	晴れ	0.50	0.10	64	5.3	4	<1	<1	—	—	H25.7.12	0.50	0.06	24	150	400	
195	猪尾迫	南相馬市	H25.7.12	晴れ	0.43	H25.7.12	晴れ	0.50	0.10	77	8.9	9	<1	<1	—	—	H25.7.12	0.60	0.08	29	360	770	
196	寺ノ前	南相馬市	H25.7.28	晴れ	0.33	H25.7.28	晴れ	0.60	0.10	68	8.9	6	<1	<1	—	—	H25.7.28	1.80	0.07	50	3,300	7,100	
197	後迫	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.36	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	85	5.4	6	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.50	0.08	59	1,100	2,400	
198	原	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.30	H25.7.30	曇り	0.80	0.10	45	5.6	5	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.50	0.02	49	1,100	2,400	
199	新堤	南相馬市	H25.7.28	晴れ	0.71	H25.7.28	晴れ	0.60	0.10	17	23	18	<1	<1	—	—	H25.7.28	0.60	0.06	41	2,700	5,600	
200	割羽迫	南相馬市	H25.7.12	曇り	0.52	H25.7.12	曇り	0.60	0.10	40	20	14	<1	<1	—	—	H25.7.12	0.50	0.11	40	2,000	4,200	
201	南迫	南相馬市	H25.7.12	晴れ	0.40	H25.7.12	晴れ	0.50	0.10	45	4.9	3	<1	<1	—	—	H25.7.12	0.60	0.08	23	50	120	
202	長峰	南相馬市	H25.7.11	晴れ	0.46	H25.7.11	晴れ	0.60	0.10	63	4.8	3	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.80	0.11	39	860	1,900	
203	牛踏	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.33	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	100以上	2.9	3	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.00	0.12	64	2,200	4,900	
204	五治郎内	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.30	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	29	15	14	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.80	0.05	58	860	1,900	
205	二ツ池	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.37	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	25	24	23	<1	<1	—	—	H25.7.29	0.80	0.10	35	1,500	3,400	
206	新堤	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.31	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	24	22	17	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.20	0.12	45	2,700	5,600	
207	松ヶ沢	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.23	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	79	5.9	5	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.20	0.08	38	1,700	3,700	
208	妙見迫	南相馬市	H25.7.30	雨	0.38	H25.7.30	雨	0.60	0.10	10	45	89	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.90	0.10	57	1,000	2,200	
209	与ソ兵衛	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.33	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	100以上	5.2	5	<1	<1	—	—	H25.7.30	3.50	0.12	56	1,700	3,600	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果										底質調査結果					備考		
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)		放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)	
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137						Cs134	Cs137
210	明知(上)	南相馬市	H25.7.11	曇り	0.22	H25.7.11	曇り	0.50	0.10	27	13	11	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.50	0.08	57	5,300	11,000	
211	明知(下)	南相馬市	H25.7.11	晴れ	0.23	H25.7.11	晴れ	0.50	0.10	45	5.9	23	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.50	0.10	41	1,800	4,200	
212	新堤	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.22	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	52	10	8	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.30	0.10	69	2,500	5,500	
213	小性迫	南相馬市	H25.7.29	雨	0.24	H25.7.29	雨	0.60	0.10	33	16	16	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.40	0.09	48	1,700	3,700	
214	会金迫(上下)	南相馬市	H25.7.11	晴れ	0.24	H25.7.11	晴れ	0.50	0.10	100以上	1.3	1	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.50	0.10	43	910	2,000	
215	産迫	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.16	H25.7.29	曇り	0.60	0.10	78	6.0	4	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.80	0.09	56	840	1,800	
216	折ヶ沢(西)	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.31	H25.7.31	曇り	0.40	0.10	21	28	19	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.50	0.05	33	440	950	
217	折ヶ沢(東)	南相馬市	H25.7.11	曇り	0.20	H25.7.11	曇り	0.30	0.10	28	62	63	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.20	0.03	40	850	1,900	
218	牛仏	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.29	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	47	12	10	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.80	0.08	54	2,200	4,600	
219	後迫	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.48	H25.7.31	曇り	0.70	0.10	48	16	12	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.90	0.02	28	590	1,300	
220	穴田(上)	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.38	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	63	15	10	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.90	0.06	62	3,100	6,900	
221	穴田(下)	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.31	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	74	8.0	6	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.80	0.08	35	1,300	2,800	
222	大沢	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.38	H25.7.31	曇り	2.86	0.50	23	15	22	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.90	0.03	37	1,500	3,100	
223	藤沼	南相馬市	H25.7.11	曇り	0.30	H25.7.11	曇り	0.60	0.10	12	32	92	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.60	0.12	50	260	540	
224	道内迫	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.32	H25.7.30	曇り	2.15	0.50	42	13	11	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.20	0.06	70	2,100	4,700	
225	与太郎	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.27	H25.7.30	曇り	0.48	0.10	6	78	57	<1	1	<1	<1	H25.7.30	0.50	0.08	29	430	920	
226	前山	南相馬市	H25.7.30	雨	0.26	H25.7.30	雨	0.50	0.10	52	15	20	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.60	0.05	65	1,800	3,900	
227	赤坂	南相馬市	H25.7.30	雨	0.23	H25.7.30	雨	0.40	0.10	33	14	14	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.40	0.08	56	3,200	6,800	
228	日立	南相馬市	H25.7.30	雨	0.25	H25.7.30	雨	0.80	0.10	100以上	3.3	1	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.20	0.05	40	1,200	2,600	
229	金子塚	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.21	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	16	39	27	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.40	0.04	34	470	1,000	
230	蛭沢(上)	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.27	H25.7.29	曇り	0.50	0.10	100以上	3.4	3	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.00	0.05	57	1,500	3,300	
231	蛭沢(下)	南相馬市	H25.7.11	曇り	0.18	H25.7.11	曇り	0.50	0.10	100以上	3.0	4	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.50	0.08	18	140	300	
232	皿田	南相馬市	H25.7.11	曇り	0.19	H25.7.11	曇り	0.50	0.10	8	67	63	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.50	0.12	29	260	630	
233	西迫(西)	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.28	H25.7.30	曇り	0.50	0.10	62	6.4	9	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.80	0.02	26	90	230	
234	葛西	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.20	H25.7.30	曇り	0.40	0.10	26	17	14	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.50	0.09	65	1,100	2,600	
235	田堤	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.19	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	100以上	2.9	1	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.20	0.05	56	1,100	2,400	
236	京塚沢	南相馬市	H25.7.31	雨	0.15	H25.7.31	雨	0.60	0.10	58	6.4	6	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.90	0.06	59	140	390	
237	袖原	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.17	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	25	25	20	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.40	0.07	62	1,100	2,300	
238	狐迫	南相馬市	H25.7.31	雨	0.22	H25.7.31	雨	0.60	0.10	64	8.4	5	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.50	0.06	37	1,300	3,000	
239	狐沢	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.22	H25.8.2	曇り	0.60	0.10	51	11	10	<1	<1	—	—	H25.8.2	0.60	0.05	22	30	50	
240	沼沢	南相馬市	H25.7.31	晴れ	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.31	0.00	0.05	59	830	2,000	調査時貯水なし
241	古堤	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.38	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	100以上	3.7	4	<1	<1	—	—	H25.7.9	4.20	0.11	48	2,700	5,900	
242	新堤	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.35	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	100以上	5.0	3	<1	<1	—	—	H25.7.9	4.00	0.12	58	3,900	8,300	
243	山田迫	南相馬市	H25.8.1	雨	0.37	H25.8.1	雨	0.60	0.10	100以上	3.9	3	<1	<1	—	—	H25.8.1	3.70	0.08	54	2,600	5,800	
244	植松	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.28	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	23	26	21	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.60	0.07	47	2,300	5,100	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名 称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備 考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃 度(Bq/L)		ろ過水放射 性物質濃 度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
245	作左衛門	南相馬市	H25.7.11	雨	0.25	H25.7.11	雨	0.60	0.10	97	4.0	4	<1	<1	—	—	H25.7.11	0.60	0.06	28	180	390	
246	西たんぼ	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.27	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	31	17	12	<1	<1	—	—	H25.7.9	1.00	0.12	56	1,800	4,100	
247	にかい池	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.18	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	70	4.4	3	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.60	0.07	57	1,400	2,900	
248	大堤	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.21	H25.7.9	晴れ	0.80	0.10	100以上	4.6	3	<1	<1	—	—	H25.7.9	2.20	0.12	58	1,700	3,700	
249	長兵衛	南相馬市	H25.8.1	曇り	0.26	H25.8.1	曇り	0.60	0.10	52	8.4	6	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.90	0.04	19	230	480	
250	鳥井沢	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.15	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	100以上	6.2	4	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.70	0.05	62	990	2,100	
251	豆迫	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.22	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	100以上	4.2	2	<1	<1	—	—	H25.7.31	3.20	0.08	58	460	1,100	
252	後迫	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.27	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	100以上	2.7	2	<1	<1	—	—	H25.7.31	3.10	0.12	72	1,600	3,500	
253	西田	南相馬市	H25.7.28	雨	0.90	H25.7.28	雨	0.60	0.10	46	6.9	5	<1	<1	—	—	H25.7.28	1.40	0.06	47	5,500	12,000	
254	西道迫	南相馬市	H25.7.28	曇り	0.59	H25.7.28	曇り	0.60	0.10	40	12	10	<1	1	<1	<1	H25.7.28	1.40	0.10	55	3,400	7,300	
255	西小田	南相馬市	H25.7.29	雨	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.29	0.10	0.03	59	3,900	8,500	調査時貯水なし
256	池袋	南相馬市	H25.7.30	雨	0.68	H25.7.30	雨	0.60	0.10	100以上	2.5	2	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.50	0.05	19	150	320	
257	西迫	南相馬市	H25.7.28	晴れ	0.35	H25.7.28	晴れ	0.60	0.10	78	6.5	3	<1	<1	—	—	H25.7.28	1.80	0.12	48	3,000	6,400	
258	京塚	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.24	H25.8.2	曇り	0.40	0.10	25	6.7	8	<1	<1	—	—	H25.8.2	0.80	0.05	27	980	2,000	
259	薬師前	南相馬市	H25.7.29	雨	0.29	H25.7.29	雨	0.60	0.10	23	24	21	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.20	0.12	35	1,600	3,400	
260	比丘尼沢	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.31	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	86	6.1	3	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.80	0.04	24	1,200	2,600	
261	中山奥堤	南相馬市	H25.7.29	曇り	0.92	H25.7.29	曇り	0.70	0.10	47	8.4	8	<1	<1	—	—	H25.7.29	1.50	0.05	55	10,000	21,000	
262	大迫	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.33	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	69	3.4	2	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.20	0.05	67	480	1,000	
263	後迫南	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.33	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	100以上	2.8	2	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.40	0.06	52	250	560	
264	地藏前	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.77	H25.8.4	晴れ	0.90	0.10	100以上	0.9	<1	<1	<1	—	—	H25.8.4	1.40	0.03	58	7,900	17,000	
265	北沢	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.67	H25.8.4	晴れ	1.10	0.50	55	10	7	<1	<1	—	—	H25.8.4	5.00	0.08	46	4,000	8,700	
266	前沢	南相馬市	H25.8.2	晴れ	0.45	H25.8.2	晴れ	0.60	0.10	96	5.7	3	<1	<1	—	—	H25.8.2	1.20	0.08	47	3,400	7,300	
267	宮前	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.50	H25.8.4	晴れ	0.85	0.10	45	7.3	6	<1	<1	—	—	H25.8.4	2.30	0.08	66	4,400	9,500	
268	中丸第一	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.28	H25.7.8	曇り	0.70	0.10	65	1.7	1	<1	<1	—	—	H25.7.8	4.20	0.11	52	3,300	7,000	
269	中丸第二	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.32	H25.7.9	晴れ	0.50	0.10	52	10	8	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.80	0.06	35	1,800	3,900	
270	滝沢第一	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.39	H25.8.4	晴れ	0.80	0.10	72	7.2	5	<1	<1	—	—	H25.8.4	1.00	0.03	23	1,000	2,100	
271	滝沢第二	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.51	H25.8.4	晴れ	0.75	0.10	100以上	3.5	3	<1	<1	—	—	H25.8.4	1.20	0.08	35	2,700	5,600	
272	大日沢	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.51	H25.8.4	晴れ	0.90	0.10	100以上	4.4	3	<1	<1	—	—	H25.8.4	3.50	0.08	54	2,600	5,500	
273	ブナ坂	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.48	H25.8.4	晴れ	0.95	0.10	100以上	2.3	1	<1	<1	—	—	H25.8.4	4.00	0.04	38	4,500	9,700	
274	隠町(小山田)	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.37	H25.8.2	曇り	0.60	0.10	100以上	9.2	6	<1	<1	—	—	H25.8.2	2.30	0.12	46	3,900	8,000	
275	太田切	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.29	H25.8.2	曇り	0.40	0.10	100以上	11	10	<1	<1	—	—	H25.8.2	2.20	0.12	54	3,700	8,200	
276	三光坂第1	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.37	H25.7.8	曇り	0.40	0.10	72	2.3	2	<1	1	<1	<1	H25.7.8	0.10	0.01	78	3,100	6,600	
277	三光坂第2	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.36	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	20	32	17	<1	<1	—	—	H25.7.8	0.70	0.05	39	680	1,500	
278	榎木沢	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.8	0.10	0.03	35	270	560	調査時貯水なし
279	安倉	南相馬市	H25.8.3	曇り	0.27	H25.8.3	曇り	0.60	0.10	100以上	1.6	2	<1	<1	—	—	H25.8.3	0.60	0.04	25	1,100	2,400	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果										底質調査結果					備考		
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)		放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)	
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137						Cs134	Cs137
280	滝迫	南相馬市	H25.8.4	晴れ	0.46	H25.8.4	晴れ	0.83	0.10	100以上	3.7	2	<1	<1	—	—	H25.8.4	1.20	0.04	27	1,100	2,500	
281	ヤンガン第1	南相馬市	H25.8.3	晴れ	0.51	H25.8.3	晴れ	0.60	0.10	100以上	1.5	1	<1	<1	—	—	H25.8.3	0.50	0.08	22	380	690	
282	ヤンガン第2	南相馬市	H25.8.3	晴れ	0.44	H25.8.3	晴れ	0.90	0.10	100以上	2.1	2	<1	<1	—	—	H25.8.3	2.00	0.07	38	2,000	4,300	
283	鷹の巣	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.32	H25.7.8	曇り	0.80	0.10	75	16	16	<1	<1	—	—	H25.7.8	2.20	0.12	57	2,900	6,500	
284	牛の沢	南相馬市	H25.7.30	雨	0.39	H25.7.30	雨	0.50	0.10	100以上	3.0	4	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.00	0.05	59	2,600	5,400	
285	新横峯	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.54	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	75	6.1	6	<1	<1	—	—	H25.7.8	3.00	0.12	60	2,200	4,400	
286	横峯	南相馬市	H25.7.8	曇り	0.13	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	100以上	1.2	2	<1	<1	—	—	H25.7.8	4.30	0.11	55	2,600	5,400	
287	昭和	南相馬市	H25.7.8	雨	0.37	H25.7.8	雨	0.30	0.10	25	36	34	<1	<1	—	—	H25.7.8	0.30	0.03	49	3,400	7,300	
288	天神沢第1	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.33	H25.7.30	曇り	0.60	0.10	100以上	6.2	5	<1	<1	—	—	H25.7.30	3.00	0.03	26	810	1,800	
289	天神沢第2	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.38	H25.7.30	曇り	0.40	0.10	73	10	8	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.40	0.03	51	1,500	3,200	
290	天神沢第3	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.37	H25.7.30	曇り	0.50	0.10	100以上	3.6	4	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.80	0.05	56	3,200	7,000	
291	醜迫	南相馬市	H25.7.30	雨	0.35	H25.7.30	雨	0.40	0.10	100以上	2.1	2	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.50	0.03	45	1,300	2,800	
292	大月平	南相馬市	H25.8.1	雨	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.8.1	0.10	0.10	69	200	440	調査時貯水なし
293	萩迫	南相馬市	H25.8.1	雨	0.37	H25.8.1	雨	0.46	0.10	55	9.2	21	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.40	0.03	32	1,200	2,500	
294	蛇沼	南相馬市	H25.7.30	雨	0.43	H25.7.30	雨	0.50	0.10	43	8.7	5	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.90	0.10	84	220	480	
295	岩屋堂	南相馬市	H25.7.30	雨	0.42	H25.7.30	雨	0.30	0.10	61	13	17	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.00	0.12	70	2,600	5,500	
296	隠町(塩崎)	南相馬市	H25.8.1	雨	0.32	H25.8.1	雨	0.70	0.10	91	10	7	<1	<1	—	—	H25.8.1	2.80	0.07	53	3,000	6,600	
297	内の倉	南相馬市	H25.8.1	雨	0.33	H25.8.1	雨	0.70	0.10	100以上	10	15	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.70	0.04	56	1,000	2,200	
298	長迫	南相馬市	H25.7.30	雨	0.45	H25.7.30	雨	0.50	0.10	72	6.9	6	<1	<1	—	—	H25.7.30	1.50	0.03	69	5,800	13,000	
299	新堤(川子)	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.9	0.10	0.05	24	130	260	調査時貯水なし
300	深沢	南相馬市	H25.8.2	晴れ	0.27	H25.8.2	晴れ	0.50	0.10	21	49	40	<1	<1	—	—	H25.8.2	0.70	0.09	29	130	300	
301	滝沢(川子)	南相馬市	H25.8.1	雨	0.26	H25.8.1	雨	0.60	0.10	72	12	5	<1	<1	—	—	H25.8.1	1.10	0.05	70	1,200	2,600	
302	大四朗	南相馬市	H25.8.1	雨	0.25	H25.8.1	雨	0.60	0.10	100以上	7.8	4	<1	<1	—	—	H25.8.1	1.60	0.04	66	2,400	5,200	
303	滝沢(大内)	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.24	H25.8.2	曇り	0.40	0.10	77	12	8	<1	<1	—	—	H25.8.2	1.10	0.07	27	570	1,200	
304	大光	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.20	H25.8.2	曇り	0.60	0.10	82	12	9	<1	<1	—	—	H25.8.2	1.10	0.12	62	1,400	3,100	
305	大迫(鳥崎)	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.22	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	82	6.6	4	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.30	0.06	61	370	740	
306	鳥喰	南相馬市	H25.8.1	雨	0.08	H25.8.1	雨	0.40	0.10	42	9.5	6	<1	<1	—	—	H25.8.1	1.10	0.08	56	170	350	
307	前堤	南相馬市	H25.8.1	雨	0.11	H25.8.1	雨	0.40	0.10	68	43	34	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.60	0.07	21	250	600	
308	迫田	南相馬市	H25.8.1	雨	0.22	H25.8.1	雨	0.30	0.10	26	110	140	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.50	0.10	55	1,200	2,500	
309	菖蒲沢	南相馬市	H25.8.1	雨	0.22	H25.8.1	雨	0.50	0.10	73	8.2	16	<1	<1	—	—	H25.8.1	2.30	0.08	65	510	1,200	
310	玉貫	南相馬市	H25.8.1	雨	0.21	H25.8.1	雨	0.40	0.10	82	4.2	3	<1	<1	—	—	H25.8.1	2.60	0.06	55	1,300	2,700	
311	入ウ田	南相馬市	H25.8.1	雨	0.23	H25.8.1	雨	0.50	0.10	77	8.2	8	<1	<1	—	—	H25.8.1	1.90	0.12	58	1,700	3,800	
312	豊迫	南相馬市	H25.8.1	雨	0.28	H25.8.1	雨	0.30	0.10	25	38	37	<1	<1	—	—	H25.8.1	0.80	0.12	47	1,600	3,700	
313	大迫	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.20	H25.7.31	曇り	0.30	0.10	82	11	17	<1	<1	—	—	H25.7.31	3.30	0.07	63	1,600	3,500	
314	鳥バミ	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.25	H25.7.31	曇り	0.60	0.10	100以上	3.2	2	<1	<1	—	—	H25.7.31	5.20	0.12	69	2,400	5,300	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
315	藤金沢上	南相馬市	H25.7.7	曇り	0.20	H25.7.7	曇り	0.50	0.10	22	25	21	<1	<1	—	—	H25.7.7	0.50	0.05	39	150	340	
316	藤金沢下	南相馬市	H25.7.7	曇り	0.20	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	75	5.2	3	<1	<1	—	—	H25.7.7	3.20	0.11	35	650	1,300	
317	沼北第1	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.23	H25.7.31	曇り	0.80	0.10	52	10	8	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.10	0.12	62	1,300	2,800	
318	沼北第2	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.26	H25.7.31	曇り	0.70	0.10	55	20	15	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.70	0.07	71	2,800	6,000	
319	勘判	南相馬市	H25.7.7	雨	0.14	H25.7.7	雨	0.70	0.10	100以上	1.8	1	<1	<1	—	—	H25.7.7	4.20	0.12	57	1,400	3,000	
320	釜前	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.20	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	72	2.1	2	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.10	0.12	50	1,300	2,900	
321	田ノ入1	南相馬市	H25.7.7	曇り	0.27	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	76	7.6	8	<1	<1	—	—	H25.7.7	2.20	0.03	67	2,800	6,000	
322	田ノ入2	南相馬市	H25.7.7	曇り	0.28	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	78	5.8	5	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.80	0.08	45	2,800	6,100	
323	湯温釜	南相馬市	H25.7.7	曇り	0.25	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	89	5.3	3	<1	<1	—	—	H25.7.7	2.60	0.12	62	2,100	4,800	
324	石ワテ	南相馬市	H25.7.7	雨	0.29	H25.7.7	雨	0.80	0.10	100以上	4.4	5	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.60	0.12	56	1,900	4,200	
325	猪ノ子坂1	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.23	H25.7.31	曇り	0.40	0.10	100以上	8.5	9	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.90	0.12	65	1,400	2,900	
326	猪ノ子坂2	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.23	H25.7.31	曇り	0.80	0.10	89	4.5	3	<1	<1	—	—	H25.7.31	3.00	0.08	47	1,600	3,800	
327	上谷地	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.20	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	60	11	9	<1	<1	—	—	H25.7.31	2.10	0.10	67	970	2,100	
328	石の宮	南相馬市	H25.7.7	晴れ	0.15	H25.7.7	晴れ	0.60	0.10	65	6.7	6	<1	<1	—	—	H25.7.7	0.90	0.05	38	1,500	3,300	
329	後作	南相馬市	H25.8.1	雨	0.30	H25.8.1	雨	0.70	0.10	72	8.5	6	<1	<1	—	—	H25.8.1	2.30	0.10	54	590	1,300	
330	山田	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.21	H25.7.31	曇り	0.30	0.10	82	23	28	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.10	0.12	71	2,200	4,600	
331	永田	南相馬市	H25.7.31	雨	0.26	H25.7.31	雨	0.60	0.10	30	9.2	7	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.60	0.12	64	3,100	6,400	
332	平後	南相馬市	H25.8.1	雨	0.26	H25.8.1	雨	0.60	0.10	100以上	1.8	1	<1	<1	—	—	H25.8.1	4.90	0.10	64	2,400	5,300	
333	日光迫	南相馬市	H25.7.6	晴れ	0.26	H25.7.6	晴れ	0.70	0.10	100以上	4.1	3	<1	<1	—	—	H25.7.6	4.20	0.11	59	2,800	5,800	
334	前浅田1	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.29	H25.8.2	曇り	0.40	0.10	80	5.7	5	<1	<1	—	—	H25.8.2	1.30	0.12	61	300	600	
335	前浅田2	南相馬市	H25.8.2	曇り	0.27	H25.8.2	曇り	0.40	0.10	79	3.0	3	<1	<1	—	—	H25.8.2	4.40	0.06	47	1,600	3,500	
336	水神下	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.19	H25.7.31	曇り	0.40	0.10	80	83	170	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.60	0.12	73	460	1,100	
337	上浅田	南相馬市	H25.7.31	曇り	0.28	H25.7.31	曇り	0.50	0.10	60	6.8	6	<1	<1	—	—	H25.7.31	0.80	0.07	31	40	90	
338	南西谷地	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.37	H25.7.30	曇り	0.80	0.10	43	14	12	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.80	0.10	75	3,500	7,100	
339	相馬清水	南相馬市	H25.7.30	曇り	0.25	H25.7.30	曇り	0.50	0.10	75	4.1	12	<1	<1	—	—	H25.7.30	2.90	0.10	56	3,000	6,300	
340	西谷地	南相馬市	H25.7.6	晴れ	0.19	H25.7.6	晴れ	0.80	0.10	51	11	12	<1	<1	—	—	H25.7.6	0.80	0.07	24	310	710	
341	大沢	南相馬市	H25.7.30	雨	0.26	H25.7.30	雨	0.50	0.10	68	8.5	7	<1	<1	—	—	H25.7.30	0.80	0.08	40	1,600	3,400	
342	永渡	南相馬市	H25.7.6	曇り	0.14	H25.7.6	曇り	0.80	0.10	88	3.9	4	<1	<1	—	—	H25.7.6	1.80	0.10	64	2,200	4,800	
343	西永渡	南相馬市	H25.7.6	曇り	0.27	H25.7.6	曇り	0.80	0.10	85	4.8	4	<1	<1	—	—	H25.7.6	0.80	0.07	44	2,700	5,800	
344	尾張沢	南相馬市	H25.7.6	晴れ	0.30	H25.7.6	晴れ	0.70	0.10	57	9.4	7	<1	<1	—	—	H25.7.6	0.70	0.07	56	2,400	5,000	
345	唐神	南相馬市	H25.7.6	曇り	0.14	H25.7.6	曇り	0.70	0.10	100以上	1.1	<1	<1	<1	—	—	H25.7.6	5.80	0.09	43	1,500	3,300	
346	利正寺迫	南相馬市	H25.7.31	雨	0.24	H25.7.31	雨	0.70	0.10	65	10	16	<1	<1	—	—	H25.7.31	1.40	0.12	63	1,800	4,000	
347	御山	南相馬市	H25.7.6	晴れ	0.38	H25.7.6	晴れ	0.70	0.10	39	10	4	<1	<1	—	—	H25.7.6	0.90	0.05	29	1,000	2,300	
348	細虫	南相馬市	H25.7.8	雨	0.46	H25.7.8	雨	0.60	0.10	100以上	2.2	1	<1	<1	—	—	H25.7.8	0.50	0.06	23	580	1,200	
349	浜井場	南相馬市	H25.8.3	曇り	0.47	H25.8.3	曇り	0.50	0.10	40	3.9	3	<1	<1	—	—	H25.8.3	0.50	0.10	33	500	1,100	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
350	山崎	南相馬市	H25.8.3	晴れ	0.49	H25.8.3	晴れ	0.95	0.10	65	10	7	<1	<1	—	—	H25.8.3	1.10	0.04	64	3,600	7,700	
351	焼切	南相馬市	H25.7.9	晴れ	0.32	H25.7.9	晴れ	0.70	0.10	100以上	2.8	3	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.70	0.05	29	100	230	
352	館ノ内ため池	南相馬市	H25.8.2	晴れ	0.23	H25.8.2	晴れ	0.60	0.10	60	3.5	7	<1	<1	—	—	H25.8.2	0.60	0.11	36	460	930	
353	下北迫1	広野町	H25.6.28	曇り	0.40	H25.6.28	曇り	0.50	0.10	27	29	23	<1	<1	—	—	H25.6.28	0.50	0.10	22	600	1,300	
354	二ツ沼(下)	広野町	H25.6.28	曇り	0.21	H25.6.28	曇り	0.40	0.10	100以上	4.5	4	<1	<1	—	—	H25.6.28	2.00	0.08	32	1,800	3,600	
355	下北迫4	広野町	H25.6.28	曇り	0.48	H25.6.28	曇り	0.50	0.10	24	24	30	<1	<1	—	—	H25.6.28	0.50	0.10	36	2,000	4,000	
356	下北迫5	広野町	H25.6.28	曇り	0.37	H25.6.28	曇り	0.90	0.10	15	37	35	<1	<1	—	—	H25.6.28	0.90	0.12	40	1,000	2,200	
357	下北迫7	広野町	H25.6.29	曇り	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.6.29	0.00	0.10	34	2,000	4,100	調査時貯水なし
358	苗代替第1	広野町	H25.6.29	曇り	0.52	H25.6.29	曇り	0.70	0.10	15	27	18	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.70	0.12	45	2,900	5,800	
359	岩作(調整池)	広野町	H25.6.29	曇り	0.66	H25.6.29	曇り	1.00	0.10	20	9.8	9	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.70	0.04	27	60	130	
360	下北迫11	広野町	H25.6.29	曇り	0.51	H25.6.29	曇り	0.40	0.10	7	72	62	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.40	0.12	37	710	1,400	
361	下北迫12	広野町	H25.6.29	曇り	0.46	H25.6.29	曇り	0.70	0.10	49	8.2	8	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.70	0.08	30	630	1,300	
362	下北迫13	広野町	H25.6.29	曇り	0.68	H25.6.29	曇り	0.50	0.10	63	4.2	4	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.50	0.08	40	1,200	2,500	
363	上浅見川1	広野町	H25.7.1	曇り	0.47	H25.7.1	曇り	1.10	0.50	32	16	9	<1	<1	—	—	H25.7.1	1.30	0.12	50	2,400	5,200	
364	上浅見川2	広野町	H25.6.30	曇り	0.44	H25.6.30	曇り	2.00	0.50	41	13	12	<1	<1	—	—	H25.6.30	2.00	0.12	68	1,100	2,100	
365	上北迫1	広野町	H25.6.30	曇り	0.37	H25.6.30	曇り	0.40	0.10	5	110	72	<1	<1	—	—	H25.6.30	0.40	0.12	41	1,200	2,600	
366	二本栢(下)	広野町	H25.6.30	曇り	0.40	H25.6.30	曇り	1.30	0.50	100以上	6.0	4	<1	<1	—	—	H25.6.30	1.70	0.12	61	1,100	2,400	
367	上北迫4	広野町	H25.6.30	晴れ	0.41	H25.6.30	晴れ	0.50	0.10	100以上	1.9	2	<1	<1	—	—	H25.6.30	2.20	0.12	95	14,000	30,000	
368	上北迫5	広野町	H25.6.30	曇り	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.6.30	0.00	0.12	64	3,300	6,700	調査時貯水なし
369	上北迫6	広野町	H25.6.30	曇り	0.38	H25.6.30	曇り	1.10	0.50	26	24	15	<1	<1	—	—	H25.6.30	1.10	0.12	60	2,300	4,900	
370	後作	広野町	H25.6.30	曇り	0.42	H25.6.30	曇り	0.90	0.10	52	15	11	<1	<1	—	—	H25.6.30	1.20	0.12	62	2,900	6,200	
371	上北迫8	広野町	H25.6.30	曇り	0.38	H25.6.30	曇り	0.50	0.10	100以上	3.3	3	<1	<1	—	—	H25.6.30	0.80	0.10	75	930	2,000	
372	上北迫9	広野町	H25.6.30	曇り	0.58	H25.6.30	曇り	0.50	0.10	97	3.6	2	<1	<1	—	—	H25.6.30	0.50	0.12	43	630	1,300	
373	上北迫10	広野町	H25.6.29	曇り	0.31	H25.6.29	曇り	0.50	0.10	34	17	13	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.50	0.04	20	10	30	
374	上北迫11	広野町	H25.6.29	曇り	0.32	H25.6.29	曇り	0.60	0.10	27	18	17	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.60	0.12	20	480	1,000	
375	上北迫12	広野町	H25.6.28	曇り	0.54	H25.6.28	曇り	0.30	0.10	31	15	17	<1	<1	—	—	H25.6.28	0.20	0.12	63	17,000	36,000	
376	上北迫13	広野町	H25.6.28	曇り	0.42	H25.6.28	曇り	0.50	0.10	52	7.8	6	<1	<1	—	—	H25.6.28	0.50	0.07	25	10	30	
377	上北迫14	広野町	H25.6.29	曇り	0.29	H25.6.29	曇り	0.80	0.10	45	6.6	7	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.80	0.09	40	890	1,900	
378	上北迫15	広野町	H25.7.1	曇り	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.1	0.10	0.10	47	2,800	5,900	調査時貯水なし
379	上北迫16	広野町	H25.6.29	曇り	0.57	H25.6.29	曇り	0.30	0.10	62	6.3	10	<1	<1	—	—	H25.6.29	0.30	0.12	41	2,100	4,200	
380	折木3	広野町	H25.7.1	曇り	0.28	H25.7.1	曇り	0.50	0.10	14	51	27	<1	<1	—	—	H25.7.1	0.60	0.12	58	1,400	3,000	
381	折木4	広野町	H25.7.1	曇り	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.1	0.00	0.08	49	60	170	調査時貯水なし
382	折木6	広野町	H25.7.1	晴れ	0.26	H25.7.1	晴れ	0.50	0.10	8	74	77	<1	<1	—	—	H25.7.1	0.50	0.12	46	1,400	2,700	
383	鴻ノ巣	新地町	H25.7.7	曇り	0.08	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	83	5.1	5	<1	<1	—	—	H25.7.7	9.90	0.10	43	1,400	3,000	
384	原	新地町	H25.7.8	雨	0.20	H25.7.8	雨	0.60	0.10	71	6.0	5	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.30	0.06	48	1,000	2,100	

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果					備考	
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度 (Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134		Cs137
385	裏沢	新地町	H25.7.9	晴れ	0.26	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	58	3.8	2	<1	<1	—	—	H25.7.9	2.00	0.07	47	440	970	
386	富倉	新地町	H25.7.8	曇り	0.18	H25.7.8	曇り	0.80	0.10	48	11	11	<1	<1	—	—	H25.7.8	0.80	0.10	48	1,100	2,200	
387	大清水	新地町	H25.7.6	曇り	0.23	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	42	8.0	3	<1	<1	—	—	H25.7.6	3.50	0.10	41	910	1,900	
388	菅ノ沢	新地町	H25.7.6	曇り	0.09	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	60	1.3	3	<1	<1	—	—	H25.7.6	2.70	0.08	37	510	1,200	
389	飯樋	新地町	H25.7.7	曇り	0.21	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	83	3.0	2	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.80	0.06	49	190	500	
390	菖蒲谷地	新地町	H25.7.7	曇り	0.11	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	7	110	98	<1	<1	—	—	H25.7.7	0.60	0.08	53	1,400	3,000	
391	押手神	新地町	H25.7.6	曇り	0.08	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	73	6.4	4	<1	<1	—	—	H25.7.6	2.30	0.08	38	1,100	2,200	
392	蒲庭	新地町	H25.7.8	晴れ	0.18	H25.7.8	晴れ	0.60	0.10	55	6.2	8	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.20	0.10	47	460	930	
393	今泉	新地町	H25.7.10	晴れ	0.12	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	18	45	91	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.60	0.07	48	2,600	5,400	
394	今泉三斗葺	新地町	H25.7.10	晴れ	0.21	H25.7.10	晴れ	0.60	0.10	25	21	19	<1	<1	—	—	H25.7.10	1.20	0.08	63	1,200	2,500	
395	沼ノ沢	新地町	H25.7.6	曇り	0.23	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	24	18	14	<1	<1	—	—	H25.7.6	2.30	0.04	35	490	1,100	
396	四郎平	新地町	H25.7.6	曇り	0.10	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	46	7.0	4	<1	<1	—	—	H25.7.6	3.30	0.03	20	90	190	
397	十三奉行下	新地町	H25.7.5	曇り	0.20	H25.7.5	曇り	0.60	0.10	48	8.2	9	<1	<1	—	—	H25.7.5	1.70	0.08	57	440	990	
398	十三奉行上	新地町	H25.7.5	曇り	0.18	H25.7.5	曇り	0.60	0.10	25	20	13	<1	<1	—	—	H25.7.5	1.40	0.04	56	870	1,800	
399	吉平	新地町	H25.7.5	曇り	0.21	H25.7.5	曇り	0.80	0.10	43	9.5	6	<1	<1	—	—	H25.7.5	1.90	0.08	41	1,300	2,700	
400	長清水	新地町	H25.7.7	曇り	0.19	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	70	3.8	3	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.40	0.06	52	490	1,000	
401	南狼沢	新地町	H25.7.6	曇り	0.15	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	62	4.8	3	<1	<1	—	—	H25.7.6	2.30	0.05	41	1,200	2,600	
402	鹿狼	新地町	H25.7.7	曇り	0.24	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	50	5.8	5	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.80	0.09	49	1,200	2,400	
403	所沢	新地町	H25.7.8	曇り	0.22	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	70	7.4	8	<1	<1	—	—	H25.7.8	2.70	0.10	53	1,500	3,200	
404	雁小屋	新地町	H25.7.7	曇り	0.09	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	46	13	8	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.20	0.05	30	330	760	
405	新林	新地町	H25.7.9	晴れ	0.22	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	63	8.5	6	<1	<1	—	—	H25.7.9	1.50	0.06	48	880	1,800	
406	大作	新地町	H25.7.8	雨	0.17	H25.7.8	雨	0.60	0.10	35	13	10	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.60	0.06	57	990	2,200	
407	地獄	新地町	H25.7.8	雨	0.11	H25.7.8	雨	0.80	0.10	50	6.9	7	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.20	0.05	57	600	1,400	
408	菅谷	新地町	H25.7.7	曇り	0.09	H25.7.7	曇り	0.60	0.10	64	4.3	3	<1	<1	—	—	H25.7.7	1.00	0.06	43	610	1,300	
409	大戸浜三斗葺	新地町	H25.7.8	曇り	0.22	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	73	3.8	4	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.60	0.08	54	650	1,400	
410	八斗葺	新地町	H25.7.8	曇り	0.21	H25.7.8	曇り	0.60	0.10	52	7.4	6	<1	<1	—	—	H25.7.8	1.40	0.10	37	620	1,200	
411	清水	新地町	H25.7.9	晴れ	0.10	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	6	34	59	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.60	0.05	31	300	620	
412	木戸脇	新地町	H25.7.9	晴れ	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.9	0.00	0.05	29	340	750	調査時貯水なし
413	南中磯塩入	新地町	H25.7.9	晴れ	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.9	0.00	0.02	25	90	200	調査時貯水なし
414	大槻	新地町	H25.7.7	曇り	0.21	H25.7.7	曇り	1.50	0.50	46	7.0	6	<1	<1	—	—	H25.7.7	2.80	0.09	55	930	1,900	
415	明地	新地町	H25.7.6	曇り	0.27	H25.7.6	曇り	1.30	0.50	32	11	23	<1	<1	—	—	H25.7.6	1.20	0.05	58	1,100	2,400	
416	吾安谷地	新地町	H25.7.9	晴れ	0.14	H25.9.26	晴れ	0.40	0.10	61	3.9	10	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.00	0.05	52	1,800	3,700	
417	宮田	新地町	H25.7.9	晴れ	0.25	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	10	85	79	<1	<1	—	—	H25.7.9	0.70	0.09	60	580	1,300	
418	山岸	新地町	H25.7.10	晴れ	0.24	H25.7.10	晴れ	0.80	0.10	32	9.9	14	<1	<1	—	—	H25.7.10	0.40	0.10	57	470	1,000	
419	作田	新地町	H25.7.6	曇り	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H25.7.6	0.00	0.05	38	440	900	調査時貯水なし

ため池モニタリング調査結果(相双)

No	名称	市町村	空間線量調査結果			水質調査結果											底質調査結果						備考
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	採取日	天候	全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (mg/L)	SS (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		ろ過水放射性物質濃度(Bq/L)		採取日	全水深 (m)	採取深さ (m)	含水率 (%)	放射性物質濃度(乾泥) (Bq/kg)		
													Cs134	Cs137	Cs134	Cs137					Cs134	Cs137	
420	小鯨	新地町	H25.7.5	曇り	0.16	H25.7.5	曇り	0.60	0.10	51	10	13	<1	<1	—	—	H25.7.5	2.50	0.06	56	640	1,500	
421	洞山	新地町	H25.7.9	晴れ	0.28	H25.7.9	晴れ	0.60	0.10	40	12	10	<1	<1	—	—	H25.7.9	1.60	0.02	32	790	1,600	
422	原田	新地町	H25.7.6	曇り	0.25	H25.7.6	曇り	0.50	0.10	33	11	22	<1	<1	—	—	H25.7.6	0.90	0.08	58	570	1,200	
423	水神	新地町	H25.7.6	曇り	0.20	H25.7.6	曇り	0.60	0.10	44	10	6	<1	<1	—	—	H25.7.6	1.20	0.10	44	850	1,900	