

(参考様式 3)

## 同 意 書

\_\_\_\_\_  
様

私は、居住制限区域・帰還困難区域内での勤務にあたり、下記の事項について確認し同意します。

### 記

- 1 居住制限区域・帰還困難区域内が危険であることを十分認識し、自らの責任においてこの区域内で作業を実施します。
- 2 居住制限区域・帰還困難区域内においては、現場責任者の指示に従います。
- 3 次の事項が生じたときは、現場責任者の指示に従い速やかに退避します。
  - 1) 福島第一原子力発電所の異常緊急事態が生じたとき
  - 2) 実効線量が1年間につき50mSvかつ5年間に100mSvを超える可能性があるとき
  - 3) 女性（妊娠する可能性がないと診断された者を除く）については実効線量が3月間につき5mSvを超える可能性があるとき
  - 4) 妊娠中の女性については内部被ばくによる実効線量が1mSv、腹部表面に受ける等価線量が2mSvを超える可能性があるとき
- 4 高い空間線量率によりリスクが大きい区域には立入りません。
- 5 放射線に関する知識、作業における放射線の状況、リスク情報等を現場責任者から十分提供を受けました。

記入日： 平成 年 月 日

本人署名： \_\_\_\_\_

(参考様式 3)

請負又は受託  
契約者名を記載

# 同 意 書

記載例

〇〇〇〇(株) 〇〇〇〇 様

私は、居住制限区域・帰還困難区域内での勤務にあたり、下記の事項について確認し同意します。

## 記

- 1 居住制限区域・帰還困難区域内が危険であることを十分認識し、自らの責任においてこの区域内で作業を実施します。
- 2 居住制限区域・帰還困難区域内においては、現場責任者の指示に従います。
- 3 次の事項が生じたときは、現場責任者の指示に従い速やかに退避します。
  - 1) 福島第一原子力発電所の異常緊急事態が生じたとき
  - 2) 実効線量が1年間につき50mSvかつ5年間に100mSvを超える可能性があるとき
  - 3) 女性（妊娠する可能性がないと診断された者を除く）については実効線量が3月間につき5mSvを超える可能性があるとき
  - 4) 妊娠中の女性については内部被ばくによる実効線量が1mSv、腹部表面に受ける等価線量が2mSvを超える可能性があるとき
- 4 高い空間線量率によりリスクが大きい区域には立入りません。
- 5 放射線に関する知識、作業における放射線の状況、リスク情報等を現場責任者から十分提供を受けました。

本人が署名した  
年月日を記入

記入日： 平成〇〇年〇〇月〇〇日

本人署名： 〇〇 〇〇