









ため池調査結果

No.	名称	市町村	測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質測定結果								底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (ろ過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 (ろ過後) (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			
												$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$			$^{134}\text{Cs}$			$^{137}\text{Cs}$
239	葎の目ため池	西郷村	H27.9.30	晴	0.11	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	60	790	3,500	福島県	避難指示区域外
240	黒森ダム	西郷村	H27.9.30	晴	0.22	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	2,400	10,000	福島県	避難指示区域外
241	牧ノ入池	西郷村	H27.9.30	晴	0.13	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	61	820	3,700	福島県	避難指示区域外
242	赤坂ダム	西郷村	H27.9.30	晴	0.19	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67	1,000	4,400	福島県	避難指示区域外
243	千鳥ヶ池	西郷村	H27.9.30	晴	0.20	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	60	1,500	6,500	福島県	避難指示区域外

ため池調査結果

No.	名称	市町村	測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質測定結果								底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (ろ過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 (ろ過後) (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			
												<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs			<sup>134</sup> Cs			<sup>137</sup> Cs
244	屠胴塚池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.12	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55	220	760	福島県	避難指示区域外
245	薬師堂池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.13	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	66	450	2,000	福島県	避難指示区域外
246	竹ノ内池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	63	770	3,300	福島県	避難指示区域外
247	三十ヶ入池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.16	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	49	530	2,200	福島県	避難指示区域外
248	鹿ヶ入池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.18	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	51	420	1,800	福島県	避難指示区域外
249	広久保池	泉崎村	H27.9.30	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	63	610	2,400	福島県	避難指示区域外
250	鰻坂池	泉崎村	H27.9.30	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	70	820	3,500	福島県	避難指示区域外
251	八ヶ代池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.22	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	53	1,200	4,900	福島県	避難指示区域外
252	証古池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.23	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	63	1,300	5,700	福島県	避難指示区域外
253	坂ノ合池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	68	610	2,400	福島県	避難指示区域外
254	新池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.19	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	66	2,900	12,000	福島県	避難指示区域外
255	一ノ沢池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.23	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	63	1,300	5,500	福島県	避難指示区域外
256	新池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.24	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	66	2,300	9,500	福島県	避難指示区域外
257	長久保池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.31	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	62	1,400	5,600	福島県	避難指示区域外
258	天公沢池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.20	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	61	1,100	4,000	福島県	避難指示区域外
259	梅ヶ入池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.25	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55	920	4,000	福島県	避難指示区域外
260	梅ヶ入下池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.25	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	58	820	3,500	福島県	避難指示区域外
261	石倉池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.22	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59	1,900	7,700	福島県	避難指示区域外
262	原山池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.17	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68	1,700	7,100	福島県	避難指示区域外
263	中核工業団地 1号調整池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.28	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55	3,300	14,000	福島県	避難指示区域外
264	中核工業団地 2号調整池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.23	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	67	5,600	24,000	福島県	避難指示区域外
265	中核工業団地 4号調整池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.23	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	74	290	1,300	福島県	避難指示区域外
266	喜藤田池	泉崎村	H27.9.29	晴	0.18	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	65	1,600	6,900	福島県	避難指示区域外
267	日向池	泉崎村	H27.9.28	晴	0.12	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	70	240	920	福島県	避難指示区域外

ため池調査結果

No.	名称	市町村	測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質測定結果								底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過後) (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			
												$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$			$^{134}\text{Cs}$			$^{137}\text{Cs}$
268	赤池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.04	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	30	120	福島県	避難指示区域外	
269	不動池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44	140	600	福島県	避難指示区域外	
270	原池上	矢吹町	H27.9.29	晴	0.07	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	7	60	230	1,100	福島県	避難指示区域外	
271	大池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	65	380	1,600	福島県	避難指示区域外	
272	小池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.12	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50	570	2,400	福島県	避難指示区域外	
273	館池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	62	790	3,600	福島県	避難指示区域外	
274	柳池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.10	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44	150	680	福島県	避難指示区域外	
275	二つ池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.07	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	790	3,300	福島県	避難指示区域外	
276	大池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.14	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	7	58	610	2,600	福島県	避難指示区域外	
277	長命池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.16	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	66	2,300	10,000	福島県	避難指示区域外	
278	入の沢池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.19	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	66	870	3,900	福島県	避難指示区域外	
279	北田池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.20	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	60	1,100	4,600	福島県	避難指示区域外	
280	教池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.11	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	8	55	920	4,100	福島県	避難指示区域外	
281	まこも池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	3	71	780	3,300	福島県	避難指示区域外	
282	夏張池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	61	390	1,600	福島県	避難指示区域外	
283	申久保池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.10	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	71	1,100	4,800	福島県	避難指示区域外	
284	釜池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	66	460	1,900	福島県	避難指示区域外	
285	子八清水池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.23	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	65	110	500	福島県	避難指示区域外	
286	池の入池	矢吹町	H27.9.29	晴	0.11	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	54	730	3,000	福島県	避難指示区域外	
287	渡利池	矢吹町	H27.9.30	晴	0.07	取水口	0.40	0.10	73	3	3	<1	<1	-	12	64	290	1,100	福島県	避難指示区域外	

ため池調査結果

No.	名称	市町村	測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質測定結果								底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過後) (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			
												$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$			$^{134}\text{Cs}$			$^{137}\text{Cs}$
288	松崎大池	中島村	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50	120	600	福島県	避難指示区域外	
289	踊池	中島村	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	51	89	400	福島県	避難指示区域外	
290	横池	中島村	H27.9.29	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55	110	470	福島県	避難指示区域外	
291	雁俣池	中島村	H27.9.30	晴	0.19	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	7	63	780	3,200	福島県	避難指示区域外	
292	岩ヶ作池	中島村	H27.9.29	晴	0.10	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55	230	880	福島県	避難指示区域外	
293	中池	中島村	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66	280	1,300	福島県	避難指示区域外	
294	菖蒲釜池	中島村	H27.9.29	晴	0.07	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	56	190	830	福島県	避難指示区域外	
295	孫六池	中島村	H27.9.30	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	62	270	1,200	福島県	避難指示区域外	
296	本法寺池	中島村	H27.9.30	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	58	1,000	4,100	福島県	避難指示区域外	
297	新池	中島村	H27.9.29	晴	0.07	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60	320	1,400	福島県	避難指示区域外	
298	大池	中島村	H27.9.29	晴	0.15	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	67	510	2,200	福島県	避難指示区域外	
299	蟹沢上池	中島村	H27.9.30	晴	0.09	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	68	650	2,600	福島県	避難指示区域外	
300	蟹沢下池	中島村	H27.9.30	晴	0.10	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	59	270	1,200	福島県	避難指示区域外	
301	堂ヶ作池	中島村	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	45	120	580	福島県	避難指示区域外	
302	葉師池	中島村	H27.9.29	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	59	280	970	福島県	避難指示区域外	
303	泥鰯池	中島村	H27.9.29	晴	0.06	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	5	75	380	1,700	福島県	避難指示区域外	
304	真菰池	中島村	H27.9.29	晴	0.06	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	46	87	350	福島県	避難指示区域外	
305	前池	中島村	H27.9.28	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55	390	1,700	福島県	避難指示区域外	



ため池調査結果

No.	名称	市町村	測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質測定結果								底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 ( $\gamma$ 過後) (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			
												$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$			$^{134}\text{Cs}$			$^{137}\text{Cs}$
306	大清水池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.11	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	12	70	1,100	4,600	福島県	避難指示区域外	
307	瑞穂池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.13	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	11	64	560	2,400	福島県	避難指示区域外	
308	岩井戸池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.13	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	12	69	570	2,600	福島県	避難指示区域外	
309	大池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.12	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	12	60	440	1,900	福島県	避難指示区域外	
310	下の池	棚倉町	H27.10.14	晴	0.08	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46	140	560	福島県	避難指示区域外	
311	道ヶ作池	棚倉町	H27.10.14	晴	0.10	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	7	46	210	840	福島県	避難指示区域外	
312	熊野池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.14	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	60	730	3,200	福島県	避難指示区域外	
313	中主池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.12	取水口	-	-	-	-	-	-	-	-	9	53	250	1,200	福島県	避難指示区域外	
314	権現池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.11	取水口	0.80	0.10	38	7	15	<1	<1	-	3	51	410	1,800	福島県	避難指示区域外	
315	かけずみ池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.10	取水口	1.00	0.10	38	8	7	<1	<1	-	5	58	550	2,200	福島県	避難指示区域外	
316	寺ノ沢池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.10	取水口	0.90	0.10	42	4	4	<1	<1	-	8	54	810	3,800	福島県	避難指示区域外	
317	北ノ作池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.14	取水口	0.60	0.10	20	7	11	<1	<1	-	5	65	2,800	11,000	福島県	避難指示区域外	
318	作段沢池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.10	取水口	0.40	0.10	70	7	5	<1	<1	-	5	78	1,500	6,200	福島県	避難指示区域外	
319	水沢池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.12	取水口	0.80	0.10	32	5	8	<1	<1	-	10	61	350	1,400	福島県	避難指示区域外	
320	中島池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.12	取水口	0.60	0.10	38	7	8	<1	<1	-	9	43	340	1,500	福島県	避難指示区域外	
321	山の池	棚倉町	H27.10.14	晴	0.09	取水口	0.80	0.10	52	2	4	<1	<1	-	6	53	540	2,300	福島県	避難指示区域外	
322	中の池	棚倉町	H27.10.14	晴	0.07	取水口	0.80	0.10	32	6	18	<1	<1	-	7	50	210	940	福島県	避難指示区域外	
323	龍神様池	棚倉町	H27.10.14	晴	0.12	取水口	0.50	0.10	100以上	1	1	<1	<1	-	5	64	810	3,400	福島県	避難指示区域外	
324	北主池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.11	取水口	1.80	0.50	22	4	7	<1	<1	-	7	70	1,900	7,600	福島県	避難指示区域外	
325	座当池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.14	取水口	0.50	0.10	36	4	5	<1	<1	-	4	51	540	2,300	福島県	避難指示区域外	
326	大池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.11	取水口	0.30	0.10	15	55	170	<1	<1	-	10	35	45	200	福島県	避難指示区域外	
327	雑子池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.11	取水口	1.70	0.50	26	8	11	<1	<1	-	12	59	680	2,600	福島県	避難指示区域外	
328	蟹内池	棚倉町	H27.10.12	晴	0.18	取水口	0.40	0.10	77	2	2	<1	<1	-	10	54	500	2,100	福島県	避難指示区域外	
329	小滝池	棚倉町	H27.10.13	晴	0.09	取水口	0.50	0.10	84	3	3	<1	<1	-	6	73	1,200	5,200	福島県	避難指示区域外	