

平成28年度大気浮遊じん環境放射能測定結果（速報）

平成29年6月28日集計結果

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 1 | いわき市 おがわ川 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 2 | 田村市 みやこじうまあらいど 都路馬洗戸 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 3 | 広野町 こたきだいら 小滝平 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 4 | 檜葉町 木戸ダム (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 5 | 檜葉町 繁岡 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.058 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 0.022 | ND | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | 0.10 | ND | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | 0.16 | ND | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | 0.27 | ND | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | 0.25 | ND | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | 0.32 | ND | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.060 | 0.36 | ND | |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | 0.20 | ND | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.072 | 0.44 | ND | |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.099 | 0.58 | ND | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | 0.16 | ND | | | |
| 6 | 富岡町 富岡*2 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.010 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | | |
| 7 | 川内村 しもかわうち 下川内 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | ND | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | | | |
| 8 | 大熊町 おおの 大野 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.017 | ND | | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | ND | | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 0.043 | ND | | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.030 | ND | | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.036 | ND | | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.027 | ND | | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND | | |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | 0.062 | ND | | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.048 | ND | | |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | 0.065 | ND | | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.033 | ND | | | | |
| 9 | 大熊町 おとぎわ 夫沢 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | 0.078 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 0.043 | ND | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.039 | 0.21 | ND | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.070 | 0.37 | ND | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.014 | 0.086 | ND | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | 0.12 | ND | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | 0.090 | ND | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | 0.078 | ND | |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | 0.11 | ND | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | 0.074 | ND | |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | 0.13 | ND | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | 0.17 | ND | | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 10 | 双葉町 こおりやま 郡山 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.088 | 0.44 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 0.57 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.062 | 0.32 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.077 | 0.43 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 0.59 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.087 | 0.50 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | 1.0 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.080 | 0.48 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.098 | 0.62 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.073 | 0.49 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | 0.90 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.089 | 0.59 | ND | | |
| 11 | 浪江町 きよはし 幾世橋 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | 0.044 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | 0.046 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.035 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.025 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.026 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 0.042 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 0.040 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.034 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.062 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.043 | ND | | |
| 12 | 浪江町 おおかき 大柿ダム (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | 0.073 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | 0.086 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.017 | 0.071 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | 0.12 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.015 | 0.088 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | 0.10 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | 0.28 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.040 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.047 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | 0.080 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.018 | 0.11 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.055 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | | |
| 13 | 葛尾村 なつゆ 夏湯 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | 0.064 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.009 | 0.053 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND | | |
| 14 | 南相馬市 いづみさわ 泉沢 (連続ダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | 0.050 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.013 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND | | |
| 15 | いわき市 ひさの 久之浜 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.050 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 16 | いわき市 しもおけうり 下桶売 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.072 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 17 | いわき市 かわまえ 川前 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 18 | 大熊町 むかいはた 向畑 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.26 | 1.2 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | 0.21 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.076 | 0.30 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.082 | 0.44 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | 0.42 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.058 | 0.37 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.092 | 0.56 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | 0.73 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | 0.72 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.063 | 0.58 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 19 | 大熊町 おの野 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | 0.16 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | 0.18 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.055 | 0.25 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | 0.23 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND | | |
| 20 | 双葉町 やまだ山 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.065 | 0.31 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.059 | 0.29 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.092 | 0.42 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | 0.48 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | 0.73 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.094 | 0.48 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.050 | 0.26 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 | 0.96 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.086 | 0.56 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND | | |
| 21 | 双葉町 しんざん山 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | 0.20 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.27 | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.081 | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.096 | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.079 | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | | |
| 22 | 双葉町 上羽鳥 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 | 0.23 | ND | ND |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.065 | ND | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.065 | 0.32 | ND | ND |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.060 | 0.21 | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND | ND |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.076 | ND | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.074 | ND | ND |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.071 | 0.36 | ND | ND | | |
| 23 | 浪江町 南津島 (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.076 | ND | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | 0.13 | ND | ND | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND | ND | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.052 | ND | ND | |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | ND | ND | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND | ND | |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 | ND | ND | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | ND | | | |
| 24 | 南相馬市 横川ダム (リアルタイムダストモニタ) | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.038 | ND | |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.071 | ND | |
| | | H28.7.1 ~ H28.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND | |
| | | H28.8.1 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND | |
| | | H28.9.1 ~ H28.10.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | ND | |
| | | H28.10.1 ~ H28.11.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND | |
| | | H28.11.1 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND | |
| | | H28.12.1 ~ H29.1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | ND | |
| | | H29.1.1 ~ H29.2.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | H29.2.1 ~ H29.3.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND | |
| H29.3.1 ~ H29.4.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND | | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| | | H29. 1. 12 ~ H29. 1. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 19 ~ H29. 1. 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 26 ~ H29. 2. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 043 | ND |
| | | H29. 2. 2 ~ H29. 2. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 027 | ND |
| | | H29. 2. 9 ~ H29. 2. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 051 | ND |
| | | H29. 2. 16 ~ H29. 2. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 17 | ND |
| | | H29. 2. 23 ~ H29. 3. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 2 ~ H29. 3. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 9 ~ H29. 3. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 028 | ND |
| | | H29. 3. 16 ~ H29. 3. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 23 ~ H29. 3. 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 017 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 40 | 南相馬市 大木戸 (簡易型ダストサンプラー) | H28.4.1 ~ H28.4.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| | | H28.4.7 ~ H28.4.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.051 | ND |
| | | H28.4.14 ~ H28.4.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | ND |
| | | H28.4.21 ~ H28.4.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.047 | ND |
| | | H28.4.28 ~ H28.5.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND |
| | | H28.5.6 ~ H28.5.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.079 | ND |
| | | H28.5.12 ~ H28.5.19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | H28.5.19 ~ H28.5.26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND |
| | | H28.5.26 ~ H28.6.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | 0.17 | ND |
| | | H28.6.2 ~ H28.6.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.046 | 0.26 | ND |
| | | H28.6.9 ~ H28.6.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | ND |
| | | H28.6.16 ~ H28.6.23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.052 | ND |
| | | H28.6.23 ~ H28.6.30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.066 | ND |
| | | H28.6.30 ~ H28.7.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | 0.15 | ND |
| | | H28.7.7 ~ H28.7.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.075 | ND |
| | | H28.7.14 ~ H28.7.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.069 | ND |
| | | H28.7.21 ~ H28.7.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.052 | ND |
| | | H28.7.28 ~ H28.8.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.033 | 0.17 | ND |
| | | H28.8.4 ~ H28.8.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.071 | ND |
| | | H28.8.10 ~ H28.8.18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.073 | ND |
| | | H28.8.18 ~ H28.8.25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND |
| | | H28.8.25 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.9.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND |
| | | H28.9.8 ~ H28.9.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND |
| | | H28.9.15 ~ H28.9.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | 0.15 | ND |
| | | H28.9.21 ~ H28.9.29 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.088 | ND |
| | | H28.9.29 ~ H28.10.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | H28.10.6 ~ H28.10.13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.037 | ND |
| | | H28.10.13 ~ H28.10.20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND |
| | | H28.10.20 ~ H28.10.27 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.067 | ND |
| H28.10.27 ~ H28.11.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | | |
| H28.11.2 ~ H28.11.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND | | |
| H28.11.10 ~ H28.11.17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | | |
| H28.11.17 ~ H28.11.24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.035 | ND | | |
| H28.11.24 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.12.1 ~ H28.12.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.030 | ND | | |
| H28.12.8 ~ H28.12.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND | | |
| H28.12.15 ~ H28.12.22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.12.22 ~ H28.12.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND | | |
| H28.12.28 ~ H29.1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 | ND | | |
| H29.1.5 ~ H29.1.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.036 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| | | H29. 1. 12 ~ H29. 1. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 19 ~ H29. 1. 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |
| | | H29. 1. 26 ~ H29. 2. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND |
| | | H29. 2. 2 ~ H29. 2. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.078 | ND |
| | | H29. 2. 9 ~ H29. 2. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | H29. 2. 16 ~ H29. 2. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.080 | ND |
| | | H29. 2. 23 ~ H29. 3. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | H29. 3. 2 ~ H29. 3. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND |
| | | H29. 3. 9 ~ H29. 3. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.020 | ND |
| | | H29. 3. 16 ~ H29. 3. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 23 ~ H29. 3. 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| | | H29. 1. 12 ~ H29. 1. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 19 ~ H29. 1. 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 26 ~ H29. 2. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.051 | ND |
| | | H29. 2. 2 ~ H29. 2. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.090 | ND |
| | | H29. 2. 9 ~ H29. 2. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.082 | ND |
| | | H29. 2. 16 ~ H29. 2. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12 | ND |
| | | H29. 2. 23 ~ H29. 3. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.084 | ND |
| | | H29. 3. 2 ~ H29. 3. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 9 ~ H29. 3. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 3. 16 ~ H29. 3. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.032 | ND |
| | | H29. 3. 23 ~ H29. 3. 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| | | H29. 1. 12 ~ H29. 1. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 051 | ND |
| | | H29. 1. 19 ~ H29. 1. 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 031 | ND |
| | | H29. 1. 26 ~ H29. 2. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 084 | ND |
| | | H29. 2. 2 ~ H29. 2. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 056 | ND |
| | | H29. 2. 9 ~ H29. 2. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 046 | 0. 21 | ND |
| | | H29. 2. 16 ~ H29. 2. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 21 | ND |
| | | H29. 2. 23 ~ H29. 3. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 14 | ND |
| | | H29. 3. 2 ~ H29. 3. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 086 | ND |
| | | H29. 3. 9 ~ H29. 3. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 057 | ND |
| | | H29. 3. 16 ~ H29. 3. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 021 | 0. 13 | ND |
| | | H29. 3. 23 ~ H29. 3. 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0. 083 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 43 | 川俣町 山木屋 ^{*4} (簡易型ダストサンプラー) | H28.4.1 ~ H28.4.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.4.7 ~ H28.4.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.4.14 ~ H28.4.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.096 | ND |
| | | H28.4.21 ~ H28.4.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.044 | ND |
| | | H28.4.28 ~ H28.5.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 | 0.18 | ND |
| | | H28.5.6 ~ H28.5.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | ND |
| | | H28.5.12 ~ H28.5.19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.094 | ND |
| | | H28.5.19 ~ H28.5.26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.093 | ND |
| | | H28.5.26 ~ H28.6.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | 0.24 | ND |
| | | H28.6.2 ~ H28.6.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.061 | ND |
| | | H28.6.9 ~ H28.6.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND |
| | | H28.6.16 ~ H28.6.23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | H28.6.23 ~ H28.6.30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.040 | ND |
| | | H28.6.30 ~ H28.7.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND |
| | | H28.7.7 ~ H28.7.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.050 | ND |
| | | H28.7.14 ~ H28.7.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.077 | ND |
| | | H28.7.21 ~ H28.7.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.026 | ND |
| | | H28.7.28 ~ H28.8.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND |
| | | H28.8.4 ~ H28.8.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.062 | ND |
| | | H28.8.10 ~ H28.8.18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.021 | ND |
| | | H28.8.18 ~ H28.8.25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ND |
| | | H28.8.25 ~ H28.9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.045 | ND |
| | | H28.9.1 ~ H28.9.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND |
| | | H28.9.8 ~ H28.9.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.054 | ND |
| | | H28.9.15 ~ H28.9.21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.063 | ND |
| | | H28.9.21 ~ H28.9.29 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.099 | ND |
| | | H28.9.29 ~ H28.10.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.073 | ND |
| | | H28.10.6 ~ H28.10.13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.049 | ND |
| | | H28.10.13 ~ H28.10.20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.046 | ND |
| | | H28.10.20 ~ H28.10.27 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | ND |
| H28.10.27 ~ H28.11.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.11.2 ~ H28.11.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | ND | | |
| H28.11.10 ~ H28.11.17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.11.17 ~ H28.11.24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.11.24 ~ H28.12.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.052 | ND | | |
| H28.12.1 ~ H28.12.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 | ND | | |
| H28.12.8 ~ H28.12.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.043 | ND | | |
| H28.12.15 ~ H28.12.22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.12.22 ~ H28.12.28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H28.12.28 ~ H29.1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| H29.1.5 ~ H29.1.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.053 | ND | | |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| | | H29. 1. 12 ~ H29. 1. 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 19 ~ H29. 1. 26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29. 1. 26 ~ H29. 2. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.028 | ND |
| | | H29. 2. 2 ~ H29. 2. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.042 | ND |
| | | H29. 2. 9 ~ H29. 2. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND |
| | | H29. 2. 16 ~ H29. 2. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.078 | ND |
| | | H29. 2. 23 ~ H29. 3. 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.051 | ND |
| | | H29. 3. 2 ~ H29. 3. 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.041 | ND |
| | | H29. 3. 9 ~ H29. 3. 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND |
| | | H29. 3. 16 ~ H29. 3. 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.039 | ND |
| | | H29. 3. 23 ~ H29. 3. 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND |

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度 (mBq/m ³) | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | |
| 50 | 南会津町 たじま島 ^{*5} (簡易型ダストサンプラー) | H28.4.11 ~ H28.4.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.5.9 ~ H28.5.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.6.6 ~ H28.6.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.7.11 ~ H28.7.12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.18 | ND |
| | | H28.8.1 ~ H28.8.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.21 | ND |
| | | H28.9.5 ~ H28.9.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.10.3 ~ H28.10.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.11.1 ~ H28.11.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H28.12.1 ~ H28.12.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.1.4 ~ H29.1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.2.1 ~ H29.2.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | H29.3.1 ~ H29.3.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

- (注) 1 「ND」：検出限界未満。
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：連続ダストモニタはおおむね0.01 mBq/m³以下、リアルタイムダストモニタはおおむね0.06 mBq/m³以下、ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0.3 mBq/m³以下、簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m³以下、簡易型ダストサンプラー（1日集じん）はおおむね0.05 mBq/m³以下である。
4 下線の測定値は、測定におけるバックグラウンド設定が誤っていたことを踏まえ測定結果の再計算若しくは再測定を実施し修正した（平成28年9月30日、平成29年2月3日）。
5 *1 6/1に採取装置近傍で除染作業（モニタリングポスト浪江局）実施。
6 *2 10月に配管部付属機器の破損が確認されたため、機器の最終確認日（7月4日）から10月13日までを参考値とする。
7 *3 採取期間内において、周辺で建屋解体作業が実施された。
8 *4 採取期間内において、周辺で建屋建設作業が実施された。
9 *5 7月～8月に周辺で土木工事が実施された。
10 *6 相馬市玉野では設置場所の工事作業発生により10月、11月は同敷地内で移動させて採取したため、参考値とする。

ゲルマニウム半導体検出装置におけるバックグラウンド設定の誤りによる
測定結果の修正について(第2報)

平成29年 2月 3日

ゲルマニウム半導体検出装置による環境試料の測定におけるバックグラウンド設定が誤っていたことを踏まえ、測定結果の再計算若しくは再測定を実施し、下記のとおり修正しました。

【正誤表】

| No. | 地点名 | 採取期間 | 核種濃度(mBq/m ³) | | | |
|-----|-----------|--------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 修正前 | | 修正後 | |
| | | | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム-134 | セシウム-137 |
| 1 | いわき市 小川 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.005 | 修正なし | ND |
| 2 | 田村市 都路馬洗戸 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.005 | 修正なし | ND |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | ND | 修正なし | 0.007 |
| 3 | 広野町 小滝平 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | ND | 修正なし | 0.007 |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | 0.017 | 修正なし | 0.016 |
| 4 | 檜葉町 木戸ダム | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.005 | 修正なし | ND |
| 5 | 檜葉町 繁岡 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.015 | 0.062 | ND | 0.058 |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | 0.022 | 0.008 | 修正なし |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | 0.021 | 0.11 | 0.018 | 0.10 |
| 6 | 富岡町 富岡 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.013 | 修正なし | 0.016 |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | 0.013 | 修正なし | 0.010 |
| 7 | 川内村 下川内 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.007 | 修正なし | 0.008 |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | ND | 0.009 | 修正なし | 0.012 |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | ND | 修正なし | 0.004 |
| 8 | 大熊町 大野 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.005 | 0.028 | ND | 0.032 |
| 10 | 双葉町 郡山 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.089 | 0.46 | 0.088 | 0.44 |
| 11 | 浪江町 幾世橋 | H28.6.1 ~ H28.7.1 | 0.009 | 0.036 | ND | 0.038 |
| 12 | 浪江町 大柿ダム | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.014 | 0.074 | 0.019 | 0.073 |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | 0.016 | 0.079 | 修正なし | 0.086 |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | 0.013 | 0.069 | 0.017 | 0.071 |
| 13 | 葛尾村 夏湯 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.013 | 修正なし | ND |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | 0.016 | 0.062 | 0.012 | 0.064 |
| 14 | 南相馬市 泉沢 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.006 | 0.019 | ND | 0.020 |
| 18 | 大熊町 向畑 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.15 | 修正なし | 0.16 |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | 0.25 | 1.3 | 0.26 | 1.2 |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | 0.22 | 0.047 | 0.21 |
| 19 | 大熊町 大野 | H28.3.31 ~ H28.5.1 | ND | 0.10 | 修正なし | 0.16 |
| | | H28.6.1 ~ H28.7.1 | 0.057 | 0.15 | ND | 修正なし |
| 20 | 双葉町 山田 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | 0.049 | 0.23 | ND | 修正なし |
| | | H28.5.1 ~ H28.6.1 | 0.059 | 0.33 | 0.065 | 0.31 |
| 21 | 双葉町 新山 | H28.4.1 ~ H28.5.1 | ND | 0.085 | 修正なし | 0.10 |
| 22 | 双葉町 上羽鳥 | H28.3.31 ~ H28.5.1 | ND | 0.16 | 修正なし | 0.11 |
| 23 | 浪江町 南津島 | H28.6.1 ~ H28.7.1 | ND | 0.10 | 修正なし | 0.076 |

バックグラウンドの修正に伴うCs-137報告結果の訂正について


平成28年9月30日

下線の測定値は、最新のバックグラウンドによる補正が行われていなかったことが判明したため、正しく補正した測定値に修正しました。

Cs-137

| | 検体名 | 修正前 | 修正後 |
|--|----------------|-------|-------|
| 大気浮遊じん (連続ダストモニタ) (単位:mBq/m ³) | 田村市 都路馬洗戸(5月分) | 0.006 | ND |
| | 檜葉町 繁岡(5月分) | 0.024 | 0.022 |
| | 富岡町 富岡(5月分) | 0.017 | 0.013 |
| | 川内村 下川内(5月分) | 0.012 | 0.009 |
| | 浪江町 大柿ダム(5月分) | 0.081 | 0.079 |

大気浮遊じん試料採取地点



- 連続ダストモニタ/リアルタイムダストモニタ(連続採取、1ヵ月毎測定)
- ダストサンブラ(連続採取、1週間毎測定)
- ダストサンブラ(1日間/月 採取)

| No | 地点の名称 | 採取地 |
|----|-----------|-------------------------------|
| 1 | いわき市 小川 | いわき市小川町上小川字表7-1 (本郷公民館) |
| 2 | 田村市 都路馬洗戸 | 田村市都路町古道字休場33-36 (馬洗戸集会所) |
| 3 | 広野町 小滝平 | 広野町大字上浅見川字土ヶ目木1-7 (小滝平浄水場) |
| 4 | 檜葉町 木戸ダム | 檜葉町大字上小埜シベソフ9 (木戸ダム中央広場) |
| 5 | 檜葉町 繁岡 | 檜葉町大字上繁岡字山神97-36 (繁岡地区集会所) |
| 6 | 富岡町 富岡 | 富岡町本町1-1 (旧富岡町役場) |
| 7 | 川内村 下川内 | 川内村大字下川内字山梨作504-1 (割山電波時計脇) |
| 8 | 大熊町 大野 | 大熊町大字下野上字大野199 (旧原子力センター) |
| 9 | 大熊町 夫沢 | 大熊町大字夫沢字大282-1 |
| 10 | 双葉町 郡山 | 双葉町大字郡山字塚腰93-1 (郡山公民館) |
| 11 | 浪江町 幾世橋 | 浪江町大字北幾世橋字植畑11 |
| 12 | 浪江町 大柿ダム | 浪江町大字室原字十年平地内 (大柿ダム管理事務所) |
| 13 | 葛尾村 夏湯 | 葛尾村大字落合字夏湯148-2 (夏湯多目的集会所) |
| 14 | 南相馬市 泉沢 | 南相馬市小高区泉沢字大久195 (大悲山大蛇物語公園) |
| 15 | いわき市 久之浜 | いわき市久之浜町田之網字江之網105-1 |
| 16 | いわき市 下桶売 | いわき市川前町下桶売字久保田122-3 |
| 17 | いわき市 川前 | いわき市川前町川前荷付場1-1 |
| 18 | 大熊町 向畑 | 大熊町大字小入野字向畑257 |
| 19 | 大熊町 大野 | 大熊町大字下野上字大野199 (旧原子力センター) |
| 20 | 双葉町 山田 | 双葉町大字山田字北田179 |
| 21 | 双葉町 新山 | 双葉町大字長塚字町東154 |
| 22 | 双葉町 上羽鳥 | 双葉町大字上羽鳥字榎内287 |
| 23 | 浪江町 南津島 | 浪江町大字南津島字下冷田137-1 |
| 24 | 南相馬市 横川ダム | 南相馬市原町区馬場字滝76-1 |
| 25 | 広野町 ニツ沼 | 広野町大字下北迫字大谷地原63-1 |
| 26 | 檜葉町 山田岡 | 檜葉町大字山田岡字宮下47 |
| 27 | 檜葉町 松館 | 檜葉町大字上繁岡字中平218-2 |
| 28 | 檜葉町 波倉 | 檜葉町大字波倉字前山1-2 |
| 29 | 富岡町 上郡山 | 富岡町大字上郡山字滝ノ沢426-5 |
| 30 | 富岡町 下郡山 | 富岡町大字下郡山字原下155 |
| 31 | 富岡町 夜の森 | 富岡町字夜の森南一丁目25 |
| 32 | 大熊町 南台 | 大熊町大字夫沢字南台82-7 |
| 33 | 浪江町 浪江 | 浪江町大字権現堂字北深町34-1 |
| 34 | 田村市 滝根 | 田村市滝根町広瀬針湯55 (滝根総合福祉センター 針湯荘) |
| 35 | 田村市 船引 | 田村市船引町船引源次郎131 (夜間診療所) |
| 36 | 田村市 岩井沢 | 田村市都路町岩井沢字中作76 |
| 37 | 田村市 上移 | 田村市船引町上移字町147 (移住民センター) |
| 38 | 川内村 上川内 | 川内村大字上川内字早渡11-24 (川内村役場) |
| 39 | 南相馬市 馬場 | 南相馬市原町区馬場字中内231-1 (馬場公会堂) |
| 40 | 南相馬市 大木戸 | 南相馬市原町区大木戸字西原1 |
| 41 | 南相馬市 檜原 | 南相馬市鹿島区檜原字竹花25-1 (鹿島公民館檜原分館) |
| 42 | 飯館村 伊丹沢 | 飯館村伊丹沢字伊丹沢580-1 (飯館村役場) |
| 43 | 川俣町 山木屋 | 川俣町山木屋字大清水3-5 (山木屋駐在所) |
| 44 | 福島市 方木田 | 福島市方木田字水戸内16-6 (環境創造センター福島支所) |
| 45 | 会津若松市 追手町 | 会津若松市追手町7-40 (会津保健福祉事務所) |
| 46 | 郡山市 麓山 | 郡山市麓山一丁目1-1 (郡山合同庁舎) |
| 47 | 白河市 昭和町 | 白河市昭和町269 (白河合同庁舎) |
| 48 | 相馬市 玉野 | 相馬市玉野字町74 |
| 49 | 伊達市 富成 | 伊達市保原町富沢字羽山8 (富成公民館) |
| 50 | 南会津町 田島 | 南会津町田島字根小屋甲4277-1 (南会津合同庁舎) |

大気浮遊じんモニタリング結果の評価について

平成28年度の測定において、現在までの最大値は

セシウム134 0.26 mBq/m³
セシウム137 1.2 mBq/m³ (大熊町 向畑 5月1日 ~ 6月1日 採取)です。

仮に1年間、この空気を吸い続けたと仮定した場合の内部被ばく線量は

0.00042 mSv と計算されます。

この値は、天然の放射性物質を吸い込むことで受ける内部被ばく線量**0.48 mSv(※)**と比較して1000分の1以下という十分に小さい値となっております。

※出典：「新版生活環境放射線（国民線量の算定）」（公益財団法人原子力安全研究協会、平成23年12月）

○計算式

内部被ばく線量 [mSv/年] = 大気浮遊じんの放射性セシウム濃度 [mBq/m³] × 呼吸率 [m³/日] × 365日 × 実効線量係数 [mSv/Bq] ÷ 1000

呼吸率、実効線量係数については、「環境放射線モニタリング指針」（原子力安全委員会、平成20年3月）に基づき、以下の値を用いて計算しています。

- ・ 呼吸率 22.2 m³/日
- ・ 実効線量係数

| 核種 | 実効線量係数 |
|---------|-----------------|
| セシウム134 | 0.000020 mSv/Bq |
| セシウム137 | 0.000039 mSv/Bq |

さらに、この値は放射性セシウムの空气中濃度限度に対しても十分に小さい値となっております。

| 核種 | 濃度限度 | 濃度限度の算出方法 | 出典 |
|---------|---------------------------|---|--|
| セシウム134 | 20,000 mBq/m ³ | 同一人が0~70歳まで、その濃度の空気を摂取し続けた場合の1年当たりの被ばく量が1mSvに相当する濃度 | 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」（経済産業省平成13年2月21日） |
| セシウム137 | 30,000 mBq/m ³ | | |