

# 飲用井戸水等のモニタリング検査結果(鮫川村)

平成24年4月1日に設定された水道水中の放射性物質に係る目標値 放射性セシウム濃度 : 10Bq/kg

厚生労働省平成24年3月5日付健康水発0305第1号(平成24年4月1日施行)

※ 検出限界値について

検査結果表の核種濃度欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器の種類、測定機関所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なる。

現在の検出限界値は、放射性セシウム(<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Cs)及び放射性ヨウ素(<sup>131</sup>I)については1Bq/kg未満である。

福島県における検査体制の整備に伴う飲用井戸水等のモニタリング検査の検出限界値に関する経過は、右表のとおりである。

		検出限界値		
		<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
2011 (平成23年)		< 5	< 5	< 5
2012 (平成24年)	24.2.4~	< 1	< 1	< 3
	24.11.1~	< 1	< 1	< 1
2013 (平成25年)	~	< 1	< 1	< 1

単位 Bq/kg

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
鮫川村	湧水	赤坂中野字東前田	2011/9/22	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字青生野	2011/9/28	ND	ND	ND
	湧水	赤坂中野字東前田	2011/9/30	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字内ヶ竜	2011/10/3	ND	ND	ND
	湧水	青生野字大犬平	2011/10/3	ND	ND	ND
	湧水	西山字発地岡	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂中野字滝平	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字官代	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字石ノ花	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	青生野字世々麦	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字塩倉	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字本坂	2011/10/10	ND	ND	ND
	井戸水	西山字西野内	2011/10/10	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字福原	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字草牛	2011/10/17	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野字中内	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字遠ヶ竜	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字草牛	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	石井草字森ノ前	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	西山字辺栗	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字茅	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字大戸中	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字蕨平	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字前田	2011/10/17	ND	ND	ND
	湧水	西山字大沢	2011/10/17	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字茅	2011/10/17	ND	ND	ND
	井戸水	西山字折戸	2011/10/24	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2011/10/24	ND	ND	ND
	湧水	青生野字世々麦	2011/10/24	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字戸草	2011/10/24	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字本坂	2011/10/24	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字仁田	2011/10/24	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字仁田	2011/10/24	ND	ND	ND
	湧水	富田字鎌木田	2011/10/31	ND	ND	ND
	井戸水	中野字滝平	2011/10/31	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2011/10/31	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字前折戸	2011/10/31	ND	ND	ND
	井戸水	西山字落合	2011/10/31	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字大房	2011/10/31	ND	ND	ND
	湧水	石井草字大根屋敷	2011/10/31	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字越虫	2011/11/7	ND	ND	ND
	湧水	石井草字石井	2011/11/7	ND	ND	ND
湧水	渡瀬字関口	2011/11/7	ND	ND	ND	
湧水	青生野字赤小名	2011/11/7	ND	ND	ND	
湧水	赤坂東野字大石草	2011/11/7	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(鮫川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
鮫川村	井戸水	赤坂東野字櫓久保	2011/11/7	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野字官代	2011/11/7	ND	ND	ND
	湧水	石井草字森ノ前	2011/11/14	ND	ND	ND
	井戸水	富田字中沢	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	青生野字大平	2011/11/14	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野字葉貫	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字福原	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字戸草	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	青生野字世々麦	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字遠ヶ竜	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	西山字戸倉	2011/11/14	ND	ND	ND
	湧水	西山字戸倉	2011/11/14	ND	ND	ND
	井戸水	青生野字姿平	2011/11/21	ND	ND	ND
	井戸水	西山字落合	2011/11/21	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字藪	2011/11/21	ND	ND	ND
	井戸水	西山字落合	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	西山字辺栗	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字遠ヶ竜	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字官代	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字滝ノ下	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	西山字馬生田	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	石井草字大根屋敷	2011/11/21	ND	ND	ND
	湧水	石井草字関ノ上	2011/11/28	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字蕨平	2011/11/28	ND	ND	ND
	湧水	青生野字羽双	2011/11/28	ND	ND	ND
	井戸水	渡瀬字関口	2011/11/28	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字岡田	2011/12/12	ND	ND	ND
	湧水	石井草字石井	2011/12/12	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字滝	2011/12/12	ND	ND	ND
	湧水	西山字摺合	2011/12/12	ND	ND	ND
	湧水	西山字辺栗	2011/12/12	ND	ND	ND
	井戸水	富田字中沢	2011/12/12	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字蕨ノ草	2011/12/12	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字寅卯平	2011/12/12	ND	ND	ND
	井戸水	渡瀬字田尻	2011/12/19	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野字戸草	2011/12/19	ND	ND	ND
	湧水	青生野字江堀	2011/12/19	ND	ND	ND
	湧水	富田字鎌木田	2011/12/19	ND	ND	ND
	井戸水	西山字折戸	2012/1/10	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字西野沢	2012/1/10	ND	ND	ND
	湧水	青生野字羽双	2012/1/10	ND	ND	ND
湧水	青生野字江堀	2012/1/10	ND	ND	ND	
湧水	西山字鬼越	2012/1/10	ND	ND	ND	
湧水	西山字横座	2012/1/30	ND	ND	ND	
湧水	西山字岩野草	2012/4/3	ND	ND	ND	
湧水	青生字世々麦	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	富田字前沼	2012/4/3	ND	ND	ND	
湧水	富田字二反田	2012/4/3	ND	ND	ND	
井戸水	西山字岩野草	2012/4/10	ND	ND	ND	
井戸水	西山字沼野沢	2012/4/10	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(鮫川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
鮫川村	井戸水	赤坂東野字中内	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	渡瀬字大戸中	2012/4/10	ND	ND	ND
	井戸水	渡瀬字大戸中	2012/4/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂中野字新宿	2012/4/10	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字大塩	2012/4/24	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字内ヶ竜	2012/4/24	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字大塩	2012/4/24	ND	ND	ND
	表流水	赤坂西野字塩倉	2012/4/24	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字草牛	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	西山字田中	2012/4/24	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂字西野字火打石	2012/5/8	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字中野町	2012/5/8	ND	ND	ND
	湧水	西山字沼野沢	2012/5/8	ND	ND	ND
	湧水	青野字丸谷地	2012/5/14	ND	ND	ND
	湧水	西山字押野	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	西山字大沢	2012/5/21	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	渡瀬字中野町	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	西山字落合	2012/5/22	ND	ND	ND
	湧水	西山字赤紫	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	西山字落合	2012/5/22	ND	ND	ND
	湧水	青生野字大平	2012/5/22	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂中野字薄ヶ久保	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	石井草字小名沢	2012/6/5	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字下	2012/6/5	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字福原	2012/6/5	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字福原	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	西山字宝木	2012/6/5	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂中野字官沢	2012/6/5	ND	ND	ND
	湧水	西山字折戸	2012/6/19	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字大塩	2012/6/22	ND	ND	ND
	湧水	富田字二反田	2012/6/19	ND	ND	ND
	湧水	富田字彦次郎	2012/6/19	ND	ND	ND
	湧水	富田字二反田	2012/6/19	ND	ND	ND
	湧水	青生野字江堀	2012/6/19	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂中野字薄ヶ久保	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	富田字前沼	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂中野字新宿	2012/7/3	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2012/7/3	ND	ND	ND
	井戸水	富田字前沼	2012/7/17	ND	ND	ND
	湧水	富田字前沼	2012/9/11	ND	ND	ND
	井戸	西山字大平	2013/1/7	ND	ND	ND
湧水	西山字大平	2013/1/7	ND	ND	ND	
湧水	富田字二反田	2013/2/25	ND	ND	ND	
湧水	青生野字赤小名	2013/2/25	ND	ND	ND	
湧水	大字赤坂東野字葉貫	2013/4/8	ND	ND	ND	
湧水	大字富田字彦次郎	2013/4/22	ND	ND	ND	
湧水	赤坂中野字前田	2013/5/20	ND	ND	ND	
湧水	西山字押野	2013/7/1	ND	ND	ND	

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。

飲用井戸水等のモニタリング検査結果(鮫川村)

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
鮫川村	井戸水	西山字押野	2013/7/1	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字木戸沢	2013/7/16	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字葉貫	2013/7/29	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字萩ノ沢	2013/7/29	ND	ND	ND
	表流水	赤坂東野字木戸沢	2013/8/12	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字火打石	2013/8/12	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字蕨平	2013/8/26	ND	ND	ND
	表流水	渡瀬字越虫	2013/8/26	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字戸草	2013/8/26	ND	ND	ND
	湧水	赤坂西野字草牛	2013/10/21	ND	ND	ND
	湧水	渡瀬字関口	2013/11/5	ND	ND	ND
	深井戸	大字渡瀬字関下	2014/4/7	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野大石草	2014/5/19	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂東野字羽貫	2014/7/14	ND	ND	ND
	湧水	青生野字大羽双	2014/7/14	ND	ND	ND
	湧水	赤坂東野字中内	2014/10/20	ND	ND	ND
	井戸水	赤坂西野字草牛	<u>2018/7/9</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>

アンダーライン部分は今回判明した結果です。

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。