

平成25年度

毒物劇物取扱者試験問題

(一般)

受験番号	
------	--

受験上の注意

- 1 問題は60問で、解答時間は2時間である。
- 2 答案用紙（マークシート）の記入方法
 - (1) 答案用紙（マークシート）の注意欄をよく読んで記入すること。
 - (2) 答案用紙（マークシート）に受験番号と氏名を記入し、種別（左端）と受験番号をマークすること。
 - (3) 答えは答案用紙（マークシート）に記入すること。問題用紙に記入しても無効である。
 - (4) 各問題には答えの選択肢が1から4まであるが、適合する答えは1つである。最も適当と思ったものを1つ選び、次の例にならって答案用紙にマークすること。2つ以上マークした場合は誤りとなる。

—例—

問題【No.1】次のうち日本の首都はどこですか。

- | | |
|-------|--|
| 1 神 戸 | |
| 2 京 都 | |
| 3 東 京 | |
| 4 福 島 | |

答えは→

問題番号	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
解	①①①①①①①①①①①①①①①①
答	②②②②②②②②②②②②②②②②
欄	●③③③③③③③③③③③③③③③③
	④④④④④④④④④④④④④④④④
	⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

(注) ⑤欄はマークしないこと。

- 3 問題用紙の交錯・重複・落丁および印刷不鮮明なものは挙手をし、係員に申し出て交換すること。
- 4 試験が終了したら受験票及び問題用紙は持ち帰ること。
- 5 この問題の無断転載を禁ずる。

毒物及び劇物に関する法規

【No.1】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる字句の正しい組み合わせはどれか。

(定義)

第2条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、(a) 及び (b) 以外のものをいう。

- | | a | b |
|---|------|-------|
| 1 | 医薬品 | 特定毒物 |
| 2 | 特定毒物 | 劇物 |
| 3 | 医薬品 | 医薬部外品 |
| 4 | 劇薬 | 医薬部外品 |

【No.2】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる字句の正しい組み合わせはどれか。

(毒物劇物取扱責任者)

第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を(a) 製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による(b) 上の危害の防止に当たらせなければならない。(...以下省略)

- | | a | b |
|---|---------|------|
| 1 | 取り扱う | 保健衛生 |
| 2 | 取り扱う | 環境衛生 |
| 3 | 直接に取り扱う | 環境衛生 |
| 4 | 直接に取り扱う | 保健衛生 |

【No.3】

次のうち、毒物及び劇物取扱法第10条の規定に基づき、毒物劇物営業者が30日以内に、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨、届出をする必要がないものはどれか。

- 1 氏名又は住所（法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地）を変更したとき。
- 2 営業している店舗の名称を変更したとき。
- 3 営業している店舗を移転したとき。
- 4 営業している店舗を廃止したとき。

【No.4】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
b 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.5】

次の薬物のうち、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物（これらを含むする物を含む。）であって政令で定めるものとして誤っているものはどれか。

- 1 酢酸エチルを含有するシンナー
- 2 エタノールを含有する接着剤
- 3 トルエンを含有するシーリング用の充てん料
- 4 トルエン

【No.6】

毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売する際の情報提供に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 情報提供の方法は文書の交付のみ認められており、磁気ディスクの交付は認められていない。
- 2 情報提供は、邦文で行わなければならない。
- 3 提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
- 4 販売する毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を、譲受人に対して提供しなければならない。ただし、1回につき200mg以下の劇物を販売し、又は授与する場合はこの限りではない。

【No.7】

次のうち、毒物劇物営業者が有機磷化合物たる毒物又は劇物を販売し、又は授与するときに、その容器および被包に表示しなければならない解毒剤の名称として正しいものはどれか。

- 1 アセトアミド
- 2 ジメルカブロール
- 3 チオ硫酸ナトリウム
- 4 2-ピリジルアルドキシムメチオダイド（別名PAM）の製剤

【No.8】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。() に当
てはまる適当な字句はどれか。

(毒物又は劇物の取扱)

第11条

4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇
物については、その容器として、() を使用してはならない。

- 1 壊れやすい又は腐食しやすい物
- 2 密閉できない構造の物
- 3 再利用された物
- 4 飲食物の容器として通常使用される物

【No.9】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。() に当
てはまる適当な字句はどれか。

(営業の登録)

第4条

4 (…途中省略…) 販売業の登録は、() ごとに、更新を受けなければ
ば、その効力を失う。

- 1 6年
- 2 5年
- 3 3年
- 4 2年

【No.10】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる適当な字句はどれか。

(毒物又は劇物の譲渡手続)

第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

- 一 毒物又は劇物の名称及び数量
- 二 販売又は授与の年月日
- 三 () [法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地]

- 1 謙受人の氏名、年齢、職業及び住所
- 2 謙受人の氏名、年齢及び住所
- 3 謙受人の氏名、職業及び住所
- 4 謙受人の氏名、住所

【No.11】

次のうち、毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定により、事業場の所在地の都道府県知事に業務上取扱者の届出をする必要がないものはどれか。

- 1 シアン化合物を使用して、電気めっきを行う事業者
- 2 シアン化合物を使用して、金属熱処理を行う事業者
- 3 有機燐化合物を使用して、しろありの防除を行う事業者
- 4 最大積載量が6,000kgの自動車を用いて、水酸化ナトリウムを運送する事業者

【No.12】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 毒物劇物取扱者試験（一般）合格者は、農業用品目販売業や特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者となることができる。
- b 毒物劇物取扱者試験（農業用品目）合格者は、特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になることができる。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.13】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 特定毒物研究者であれば、特定毒物を製造又は輸入することができる。
- b 特定毒物研究者であれば、特定毒物を学術研究以外の用途にも使用することができる。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.14】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失った日から起算して 50 日以内であれば、所有する特定毒物を他の特定毒物営業者に譲り渡すことができる。
- b 毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失ったときは、30 日以内に、都道府県知事に現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.15】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 毒物又は劇物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。
- b シアン化合物を廃棄する場合は、保健所に届け出なければならない。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.16】

毒物及び劇物取締法に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 毒物劇物輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を輸入しようとするときは、30日以内に届け出なければならない。
- b 毒物劇物製造業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造しようとするときは、あらかじめ登録の変更が必要となる。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.17】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる字句の正しい組み合わせはどれか。

(毒物又は劇物の表示)

第12条

- 2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、次に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
- 一 毒物又は劇物の名称
 - 二 毒物又は劇物の成分及びその (a)
 - 三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその (b)
 - 四 毒物又は劇物の (c) 及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

	a	b	c
1	化学式	中和剤の名称	毒性
2	含 量	解毒剤の名称	取扱
3	含 量	中和剤の名称	毒性
4	化学式	解毒剤の名称	取扱

【No.18】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる字句の正しい組み合わせはどれか。

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第8条

- 2 次に掲げる者は、毒物劇物取扱責任者となることができない。
- 一 (a)未満の者
 - 二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 - 三 麻薬、(b)、あへん又は覚せい剤の中毒者
 - 四 毒物若しくは劇物又は(c)に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

	a	b	c
1	16歳	大麻	刑事
2	16歳	シンナー	薬事
3	18歳	シンナー	刑事
4	18歳	大麻	薬事

【No.19】

次の文章は、毒物及び劇物取締法の一部を抜き出したものである。()に当てはまる字句の正しい組み合わせはどれか。

(毒物又は劇物の表示)

第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「(a)」の文字及び毒物については(b)に白色をもって「毒物」の文字(…途中省略…)を表示しなければならない。

- | | a | b |
|---|------|----|
| 1 | 医薬用外 | 黒地 |
| 2 | 医療用外 | 赤地 |
| 3 | 医薬用外 | 赤地 |
| 4 | 医療用外 | 黒地 |

【No.20】

次の薬物のうち、毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する「特定毒物」に該当するものはどれか。

- 1 水銀
- 2 四アルキル鉛
- 3 クロロホルム
- 4 硫酸タリウム

基礎化学

【No.21】

次の物質のうち、純物質であるものはどれか。

- 1 塩化ナトリウム
- 2 海水
- 3 セメント
- 4 牛乳

【No.22】

価電子について、誤っているものはどれか。

- 1 第18族元素の最外殻電子は閉殻なので、価電子はゼロとする。
- 2 価電子が多いほど反応性に富んでいる。
- 3 原子のイオン化、化学結合の形成などにきわめて重要である。
- 4 ひとつの原子内で、もっとも外側にある電子を言う。

【No.23】

次の元素のうちアルカリ金属の元素はどれか。

- 1 Cs
- 2 Mg
- 3 Cu
- 4 Zn

【No.24】

次の記述に該当する法則はどれか。

同温・同圧では、同体積中に同数の分子が含まれる。

- 1 質量保存の法則
- 2 定比例の法則
- 3 アボガドロの法則
- 4 気体反応の法則

【No.25】

次の固体の結晶のうち電気伝導性が最も大きいものはどれか。

- 1 イオン結晶
- 2 金属結合の結晶
- 3 共有結合の結晶
- 4 分子結晶

【No.26】

次の気体のうち、常温において最も液化しやすいものはどれか。

- 1 水素
- 2 酸素
- 3 ヘリウム
- 4 アンモニア

【No.27】

水酸化ナトリウム 8g を水に溶かし 1L とし、その 25mL をとり、これを硫酸で中和したら 50mL を要した。硫酸のモル濃度は以下のうちどれか。ただし、水酸化ナトリウム $\text{NaOH}=40.0$ 、硫酸 $\text{H}_2\text{SO}_4=98.1$ とする。

- 1 0.02mol/L
- 2 0.03mol/L
- 3 0.04mol/L
- 4 0.05mol/L

【No.28】

次の物質のうちカルボキシル基をもつものはどれか。

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1 ニトロベンゼン | $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ |
| 2 アセトアルデヒド | CH_3CHO |
| 3 酢酸 | CH_3COOH |
| 4 アセトン | CH_3COCH_3 |

【No.29】

次の分子式をもつ化合物のうち、不飽和結合を含むものはどれか。

- 1 C₂H₆
- 2 C₂H₄
- 3 C₃H₈
- 4 C₈H₁₈

【No.30】

次の記述に該当する現象の名称はどれか。

固体を加熱して温度を上げていくと、ある温度で固体から液体になる。

- 1 融解
- 2 凝固
- 3 蒸発
- 4 升華

【No.31】



この原子に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 1原子中の陽子の数は8個で、電子の数は18個である。
- 2 1原子中の陽子の数は8個で、質量数は18である。
- 3 1原子中の中性子の数は8個で、電子の数は18個である。
- 4 1原子中の中性子の数は8個で、質量数は18である。

【No.32】

0.01mol/L の塩酸水溶液（電離度 1.0）の pH はいくらか。

- 1 pH=1
- 2 pH=2
- 3 pH=3
- 4 pH=4

【No.33】

二クロム酸カリウム ($K_2Cr_2O_7$) 中の Cr の酸化数はいくつか。

- 1 +3
- 2 +4
- 3 +5
- 4 +6

【No.34】

次の化合物のうち、還元性を示すものはどれか。

- 1 酢酸
- 2 アセトン
- 3 メタノール
- 4 アセトアルデヒド

【No.35】

次の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a Ar は希ガス元素と呼ばれる。
- b Na は陽イオンになりやすい。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.36】

次の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a pHは7より大きいほど、塩基性が強い。
- b pH2でフェノールフタレインは赤紫色を呈する。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.37】

次の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 石灰水に二酸化炭素を吹き込むと白く濁る。
- b ヨウ素液はデンプンと反応して紫色になる。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.38】

次の記述について、誤っているものはどれか。

- 1 メタンと酸素を反応させると、二酸化炭素が生成する。
- 2 酢酸と水酸化ナトリウムを反応させると、酢酸ナトリウムが生成する。
- 3 亜鉛と硫酸を反応させると、硫酸亜鉛が生成する。
- 4 水素と水素を反応させると、二酸化窒素が生成する。

【No.39】

次の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a イオン化傾向の大きさを比較したとき、AgはCuより大きい。
- b ダイヤモンドと黒鉛のように同じ元素からなる単体で性質の異なる物質を同位体という。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.40】

9%の塩化ナトリウム水溶液 100mL を水で希釈して生理食塩水（0.9%塩化ナトリウム水溶液）を作るときに必要な水の量として、正しいものはどれか。ただし、水溶液の体積は変化しないものとする。

- 1 400mL
- 2 500mL
- 3 900mL
- 4 1000mL

毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法

【No.41】

有機燐製剤の中毒等に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 経口または気管から体内に摂取されるばかりでなく、皮膚からも吸収される。
- 2 血液中のアセチルコリンエステラーゼの働きを増強させてるので、アセチルコリンが生成されて蓄積する。
- 3 アセチルコリンが神経系を刺激すると、中毒症状が現れる。
- 4 重症中毒症状には、意識混濁、縮瞳、全身けいれん等がある。

【No.42】

シアノ化水素の性質に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 白色で特異臭のある液体で、水溶液は極めて弱い塩基性を呈する。
- 2 アルコールによく混和し、点火すれば青紫色の炎を発し燃焼する。
- 3 水があると安定度が減少し、長く保存する間に分解や重合をおこす。
- 4 猛毒であり、希薄な蒸気でもこれを吸入すると、呼吸中枢を刺激し、麻痺させるので、危険である。

【No.43】

以下の薬物に関する記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a ニトロベンゼンは、無色または微黄色の吸湿性の液体で、強いアンモニア臭を持つ。毒物に指定されている。
b ホスゲンは、組成は COCl_2 であり、無色の窒息性ガスである。毒物に指定されている。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.44】

クロルピクリンに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 催涙性がある。
- 2 振発性がある。
- 3 引火性がない。
- 4 金属腐食性がない。

【No.45】

三酸化二砒素に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 200°Cに熱すると溶融せずに昇華する。
- 2 少量ならばガラス壠に密閉し、大量ならば木樽に入れ貯蔵する。
- 3 灰色で金属光沢を有する結晶で、刺激臭を有する。
- 4 燃焼したときに発生する煙霧は、少量の吸入であっても強い溶血作用があり非常に危険である。

【No.46】

エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名 EPN）に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 ピレスロイド系化合物である。
- 2 白色結晶で、水には溶けにくいが、有機溶媒には溶けやすい。
- 3 本品 45.0%を含有する乳剤は毒物である。
- 4 遅効性の殺虫剤として用いられる。

【No.47】

2・2' -ジピリジリウム-1・1' -エチレンジプロミド（別名ジクワット）に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 腐食性があるため、耐腐食性の容器で貯蔵する。
- b 本剤を誤って嚥下した場合には、消化器障害、ショックのほか、数日遅れて腎臓の機能障害、肺の軽度の障害を起こすことがあるので、特に症状がない場合であっても、至急医師による手当てを受ける必要がある。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.48】

ジエチル-S-（エチルチオエチル）-ジチオホスフェイト（別名エチルチオメトン）に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 硫黄化合物特有の臭気を有する淡黄色透明な液体で、水に極めて溶けにくく、有機溶媒に溶ける。
- b 野菜等のアブラムシの駆除に使用される。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.49】

塩素に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 常温においては黄緑色の気体である。
- 2 反応性が低く、水素や炭化水素と反応しない。
- 3 塩素ガスを吸入した場合、鼻や気管支などの粘膜が激しく刺激される。
- 4 廃棄する場合は、多量のアルカリ水溶液中に吹き込んだ後、多量の水で希釈して処理する。

【No.50】

次の記述に該当する劇物はどれか。

無色透明、揮発性の液体である。濃厚な蒸気を吸入すると酩酊、頭痛、眼のかすみ、嘔吐、下痢等の症状を呈し、致死量近くになると視神経が侵され、失明する。

- 1 酢酸エチル
- 2 メタノール
- 3 トルエン
- 4 クロロホルム

毒物及び劇物の識別及び取扱方法

【No.51】

次の記述に該当する劇物はどれか。

無色透明結晶で、光によって分解して黒変する。強力な酸化剤であり、腐食性がある。水にきわめて溶けやすく、アセトン、グリセリンに可溶である。

水に溶かして塩酸を加えると、白色の沈殿を生じる。その液に硫酸と銅屑を加えて熱すると、赤褐色の蒸気を発生する。

- 1 硫酸銅（硫酸第二銅）
- 2 酸化アンチモン
- 3 硝酸銀
- 4 修酸亜鉛

【No.52】

ピクリン酸に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 淡黄色の光沢ある小葉状あるいは針状結晶である。
- 2 強いアーモンド臭を有する。
- 3 濃硫酸溶液で黄色を呈し、水で薄めると微黄色となる。
- 4 急速に熱せられたり、あるいは衝撃により爆発があるので、通常、安全のため15%以上の水を含有させる。

【No.53】

毒物又は劇物に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a アジ化ナトリウムは、水に不溶な無色無臭の結晶である。アルコールにはよく溶ける。触媒として使用される毒物である。
- b エチレンオキサイドは、無色、揮発性の液体特異の香氣と、かすかな甘味を有する。合成ゴムの原料に使用される劇物である。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.54】

劇物に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a アニリンは、純品は無色透明な油状の液体で、エーテル臭がある。空気につれて白色に濁る。アニリンの水溶液にさらし粉を加えると赤褐色を呈する。
- b オルトトルイジンは、無色の液体で空気と光につれて赤褐色に変化する。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.55】

ジメチル（N-メチルカルバミルメチル）ジチオホスフェイト（別名ジメトエート）に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 白色の固体である。
- 2 太陽光線には安定であるが、熱に対する安定性は低い。
- 3 ベンゼンやメタノール、アセトン、エーテルに不溶である。
- 4 水溶液は室温で徐々に加水分解し、アルカリ溶液中ではすみやかに加水分解する。

【No.56】

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(別名イミダクロブリド)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 青色の結晶でない。
- 2 本品を20.0%含有する製剤は、劇物に該当する。
- 3 水に極めて溶けにくい。
- 4 農業用としては、野菜等のアブラムシ類の駆除に用いる。

【No.57】

燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤に関する記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 乳白色の液剤である。
- b 大気中の湿気に触れると、徐々に分解して有毒な硫化水素ガスを発生する。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.58】

1・1' -ジメチル-4・4' -ジピリジニウムジクロリド（別名パラコート）に関する以下の記述について、正誤の組み合わせが正しいものはどれか。

- a 白色結晶で、分解温度は約300℃である。水に非常に溶けやすく、強アルカリ性の状態で分解する。
- b 除草剤であり、製剤としてパラコート5.0%とジクワット7.0%との混合剤がある。この製剤は、暗青緑色の色素で着色されている。

	a	b
1	正	正
2	正	誤
3	誤	正
4	誤	誤

【No.59】

次の記述に該当する劇物はどれか。

無色あるいはほとんど無色透明の液体で、刺激性の臭気をもち、寒冷にあえれば混濁することがある。

- 1 過酸化水素
- 2 クロム酸ナトリウム
- 3 ホルマリン
- 4 メチルエチルケトン

【No.60】

硫酸に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 無色透明、油様の液体であり、木片を炭化して黒変させる。
- 2 濃度の高いものを水で薄めると、激しく発熱する。
- 3 銅片を加えて熱すると、無水亜硫酸を発生する。
- 4 硫酸の希釀水溶液に塩化バリウムを加えると白色沈殿を生じる。この沈殿は塩酸や硝酸に溶ける。

再生紙を使用しています。