

福島県災害対策本部員会議（第6回）

令和3年2月17日（水）

【書面開催】

目次

- 1 令和3年2月13日震度6強による被害状況速報（危機管理部）
※表紙から2頁分のみ掲載。全体版は別途HPをご覧ください。
- 2 土木施設の被害状況及び対応状況（土木部）
- 3 令和3年2月13日発生地震による農林水産業被害状況
(農林水産部)
- 4 文化スポーツ局所管県有施設の被害状況等（文化スポーツ局）
- 5 災害廃棄物の処理状況（生活環境部）
- 6 医療施設、社会福祉施設等に関する主な被害状況等について
(保健福祉部)
- 7 商工労働部所管県有施設の被害状況について（商工労働部）
- 8 地震に伴う学校の臨時休業等及び施設の被害状況等について
(教育庁)

次回は、2月18日（木）に開催予定

令和3年2月13日震度6強及び2月15日大雨・洪水・暴風警報による被害状況即報（第14報）

2021年2月17日（水） 14時00分現在
 福島県危機管理部災害対策課
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況				
2月13日	23:08	震度6強 震度6弱	国見町、相馬市、新地町 福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、天栄村、南相馬市、広野町、檜葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町	
		震度5強	白河市、二本松市、田村市、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、富岡町、葛尾村、飯館村、猪苗代町	
		震度5弱	西郷村、棚倉町、矢祭町、石川町、平田村、古殿町、三春町、湯川村、会津美里町	
		震度4	塙町、鮫川村、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、会津坂下町、柳津町	
2月14日	16:31	震度4	相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町	
2月15日	10:28	暴風警報	福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村	
2月15日	15:32	大雨警報	いわき市	
2月15日	15:32	洪水警報	いわき市	
2月15日	15:55	土砂災害警戒情報	いわき市	
2月15日	16:26	大雨警報	広野町	
2月15日	16:26	洪水警報	福島市、広野町	
2月15日	16:30	土砂災害警戒情報	広野町	
2月15日	18:16	土砂災害警戒情報解除	いわき市、広野町	
2月15日	19:29	洪水警報解除	福島市、いわき市、広野町	
2月15日	21:47	大雨警報解除	いわき市、広野町	
2月16日	04:41	暴風警報解除	福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村	

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ……詳細別紙

(1) 県

2月13日	23:08	県災害対策本部設置
2月13日	23:08	水防本部設置
2月13日	23:08	県警災害警備対策室設置
2月15日	22:15	水防本部解散

(2) 市町村

警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難勧告等の発令状況

計 0 世帯 0 人

4 避難所開設情報 ……詳細別紙

・避難所開設市町村数	3 市町村
・避難所開設数	5 箇所
・受入避難者数	41 人
・受入避難世帯数	28 世帯
・収容可能人数	- 人

5 被害の状況

(1) 人的被害 ……詳細別紙

・死者	0 人	※調査中
・行方不明者	0 人	※調査中

・重傷者	5 人	※調査中		
・軽傷者	95 人	※調査中		
(2)住家被害	…詳細別紙			
・全壊	20 棟	20 世帯	0 人	※調査中
・半壊	31 棟	21 世帯	3 人	※調査中
・一部破損	1,998 棟	1,670 世帯	2,672 人	※調査中
・床上浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・床下浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
(3)非住家	…詳細別紙			
・公共建物	196 棟	※調査中		
・その他	51 棟	※調査中		
(4)道路被害	…詳細別紙			
・国道	0 件			
・県管理道路	5 件			
・市町村道	58 件	※調査中		
(5)その他被害	…詳細別紙			
・その他被害	110 件	※調査中		
6 消防職員の出動延人数				
・消防職員	319 人	・消防団員	1,722 人	

7 その他

(1)鉄 道

・東北新幹線 那須塩原～一ノ関 運転見合わせ(被害から復旧まで10日前後かかる見込み)

(2)一般道路

(3)高速道路

・常磐道 相馬IC～新地IC 上下線通行止め

(4)その他

土木施設の被害状況及び対応状況

令和3年2月17日(水)
土木部
14時30分現在

1 道路の対応状況

- (1) 県管理道路の通行止め : 計16箇所(内、11箇所解除、2箇所片側通行可)
- ・2/13地震(最大震度6強)による通行止め:15箇所(内、10箇所解除、2箇所片側通行可)
白石国見線(伊達郡国見町大字鳥取地内)他
 - ・2/15暴風、大雨、洪水警報による通行止め:1箇所(解除済)
勿来浅川線(いわき市錦町地内)
- (2) 高速道路関係
- ・常磐自動車道 相馬IC~新地IC間の上下線の通行止め
※相馬市黒木地内 法面崩壊(作業中)
 - ・磐越自動車道 いわき三和IC~猪苗代磐梯高原IC間の上下全線の通行止解除
 - ・東北自動車道 白河IC~須賀川ICの下り線の通行止解除
- (3) 国直轄管理道路
- ・東北中央自動車道(福島~米沢) 全線の通行止解除
 - ・相馬福島道路 全線の通行止解除
 - ・国道13号西バイパス JR奥羽線高架橋付近通行止解除

2 道の駅

- ・被災による臨時休業箇所 ※駐車場、トイレは利用可能
- 1) 道の駅「そうま」
 - 2) 道の駅「国見 あつかしの郷」(一部施設(コンビニ)は16日より営業再開)

3 土砂災害発生状況及び対応状況

- (1) 土砂崩れ等発生箇所数
- ・土砂災害特別警戒区域 2箇所(いわき市)
内、1箇所:市によるシート張り済
1箇所:市によるバリケード設置済
- (2) 今後の対応
- ・小崩落のため、斜面所有者が対応予定:2箇所

4 港湾漁港施設

- (1) 相馬港
 - ・臨港道路及び野積場液状化（利用可能）
 - ・岸壁エプロンの段差及びクラック発生（3-4 バース利用不可、その他利用可能）
- (2) 釣師浜漁港
 - ・岸壁エプロンの段差及びクラック発生（利用可能）
- (3) 松川浦漁港
 - ・岸壁エプロンの段差及びクラック発生（利用可能）
 - ・臨港道路落石発生（2 / 1 4 通行止解除）
（臨港道路落石撤去完了、大型土のう設置完了）
- (4) 真野川漁港
 - ・岸壁エプロンの段差及びクラック発生（利用可能）
- (5) 富岡漁港
 - ・護岸の沈下及びクラック発生（利用可能）
- (6) 請戸漁港
 - ・岸壁エプロンの段差発生（利用可能）
- (7) 久之浜漁港
 - ・岸壁エプロンの段差発生（利用可能）

5 県北浄化センター

- ・停電は解消。施設点検実施し、異常を認めず。

6 県営住宅

被害内容	発生時の被害状況	現状（2/16 14:30 時点）
断水	<9 団地> （福島市） 蓬萊団地 （南相馬市） 北原団地ほか 3 団地 （いわき市） 宮沢団地ほか 3 団地	<全 9 団地 復旧完了>
E V 停止	<47 団地 142 基 閉じ込めは全てなし> （福島市） 山下団地ほか 8 団地 2 7 基 （二本松市） 表団地ほか 2 団地 8 基 （郡山市） 柴宮団地ほか 10 団地 2 0 基 （相馬市） 小野団地 1 基 （南相馬市） 上町団地ほか 3 団地 2 6 基 （いわき市） 湯長谷団地ほか 18 団地 6 0 基	<全 47 団地 142 基 復旧完了>

7 公共土木施設の被害状況

- ・対象施設：道路、橋梁、港湾、漁港
- ・県被害額
3 5箇所 約4 2億円
- ・市町村被害額（6市町）
1 5箇所 約 2億円
- ・県、市町合計
5 0箇所 約4 4億円

※調査継続中

8 市町村支援

(1) 住宅

- ・下記市町から、応急危険度判定士の派遣要請があり、延べ10人派遣します。

市町村	要請日	県への判定士の派遣要請 (延べ人数)	判定対象 (棟)	実施日 (予定)
伊達市	2/15(月)	8人(県職員対応)	80棟程度	2/17~2/18
新地町	2/17(水)	2人(県職員対応)	20棟程度	2/17

※福島市及び矢吹町では、市・町職員により判定を実施中（県への派遣要請なし）。

(2) 下水道

- ・新地町から支援要請があり、延べ12名（2日間）派遣する。

市町村	支援要請日	支援人数	支援内容	実施日(予定)
新地町	2/16(火)	12人(県職員対応)	下水管の被災調査	2/18~2/19

異常気象による道路通行規制箇所一覽表

(様式-5)

整理番号	管内	種別	路線名	通行止り区間		延長(km)	規制理由	規制区分	規制時間			片側解除時間			全面解除時間			備考		
				起	止				月	日	時	分	月	日	時	分	月		日	時
令和3年2月13日地震(震度6)による通行止め																				
1	勿来土木	主	日立いわき線	いわき市植田町小名田42	いわき市植田町中央3丁目1	0.3	路面隆起	全	2	14	0	00				2	14	16	30	
2	あぶくま高原道路	主	あぶくま高原道路	矢吹IC	玉川IC	10.5	地震	全	2	13	23	13				2	14	21	00	2月14日3:00 玉川IC~小野IC解除
3	須賀川土木	一	成田鏡田線	岩瀬郡鏡石町成田	岩瀬郡鏡石町成田	0.5	路面隆起	全	2	14	0	00				2	16	17	00	
4	保原土木	主	浪江国見線	相馬郡鏡沼村佐須字佐須	伊達市霊山町石田字佐須峠	0.5	地震	全	2	13	23	50	2	14	00	-	-	-	-	2月14日14:00 片側解除
5	相双建設	国	115号	相馬市今田字西田	相馬市東玉野字向山	13.8	落石倒木	全	2	14	0	58				2	14	8	50	
6	東北建設	一	福島安達線	福島市松川町浅川字笠松	福島市松川町本町	2.0	地震	全	2	14	0	45				2	14	7	30	
7	相双建設	主	原町海老相馬線	南相馬市鹿島区南海老	相馬市蒲庭	2.4	路面陥没	全	2	13	23	08				2	14	15	00	
8	保原土木	主	浪江国見線	伊達郡国見町大字塚野目字五反田	伊達郡国見町大字藤田字日渡二	0.4	電線切断	全	2	14	2	10				2	14	9	30	
9	保原土木	主	白石国見線	伊達郡国見町大字鳥取	伊達郡国見町大字鳥取	3.7	路面陥没	全	2	14	2	10								
10	相双建設	一	広野小高線	南相馬市小高区井田川	南相馬市小高区井田川	0.6	路面隆起	全	2	14	2	30				2	14	11	00	
11	富岡土木	主	いわき浪江線	双葉郡双葉町大字山田	双葉郡浪江町大字井出	5.0	路面陥没	全	2	14	2	07	2	14	7	00	-	-	-	2月14日7:00 片側解除
12	富岡土木	一	落合浪江線	双葉郡葛尾村大字落合	双葉郡葛尾村大字落合	1.0	落石	全	2	14	3	44				2	14	8	10	
13	二本松土木	一	岳温泉線	二本松市岳温泉	二本松市岳温泉	0.4	擁壁倒壊の恐れ	全	2	14	3	30								2/15 17:30 規制区間縮小
14	二本松土木	一	馬場平杉田線	二本松市三雄山	二本松市三雄山	0.1	落石	全	2	14	3	35				2	14	9	45	
15	保原土木	一	飯坂桑折線	伊達郡桑折町大字万正寺東原前	伊達郡桑折町字新町	0.8	家屋倒壊	全	2	14	14	45								
令和3年2月15日暴風、大雨、洪水警報による通行止め																				
1	勿来土木	主	勿来浅川線	いわき市鏡町大島	いわき市鏡町大島	0.1	冠水	全	2	15	16	00				2	15	17	35	

令和3年2月17日 14時30分

【R3 2/13 福島県沖地震】道の駅被災状況

時点: 2月17日 14:30

No	駅名	都県	市町村	被災の有無	被災状況				復旧目処 (営業状況)	被災者 受入	備考
					電気	水道	ガス	施設被災状況			
1	つちゆ	福島県	福島市	有り				一部商品落下	(通常営業中)	無し	
2	川俣	福島県	川俣町	有り	停電 (復旧済み)			一部商品落下 スロープひび割れ	(通常営業中)	無し	
3	たじま	福島県	南会津町	無し					(通常営業中)	無し	
4	安達	福島県	二本松市	有り				上り線直売所ガラス破損 陳列棚から商品が散乱 マンホール蓋外れ 被害無し	(通常営業中)	無し	
5	喜多の郷	福島県	喜多方市	無し					(通常営業中)	無し	
6	裏磐梯	福島県	北塩原村	無し					(通常営業中)	無し	
7	ならは	福島県	楡葉町	有り				一部施設損傷 一部商品落下	(通常営業中)	無し	
8	そうま	福島県	相馬市	有り				屋根瓦落下 ガラス窓破損 天井一部崩落 壁面のひび割れ ドアの歪み	一週間を目処に復旧 (臨時休業中)	無し	地域振興施設、情報提供施設は臨時休業 駐車場、トイレ(仮設)は利用可能
9	はなわ	福島県	塙町	有り					(通常営業中)	無し	
10	会津柳津	福島県	柳津町	無し					(通常営業中)	無し	
11	ふくしま東和	福島県	二本松市	無し					(通常営業中)	無し	
12	にしあいづ	福島県	西会津町	無し				被害無し	(通常営業中)	無し	
13	尾瀬街道みしま宿	福島県	三島町	無し					(通常営業中)	無し	
14	たまかわ	福島県	玉川村	無し					(通常営業中)	無し	
15	羽鳥湖高原	福島県	天栄村	無し					(通常営業中)	無し	
16	南相馬	福島県	南相馬市	有り				一部商品落下	(通常営業中)	無し	
17	しもごう	福島県	下郷町	無し					(通常営業中)	無し	
18	ひらた	福島県	平田村	有り				一部商品落下	(通常営業中)	無し	
19	よつら港	福島県	いわき市	有り				一部商品落下	(通常営業中)	無し	
20	ばんだい	福島県	磐梯町	無し					(通常営業中)	無し	
21	ふど	福島県	古殿町	無し					(通常営業中)	無し	
22	番屋	福島県	南会津町	無し					(通常営業中)	無し	
23	季の里天栄	福島県	天栄村	無し					(通常営業中)	無し	
24	きらら289	福島県	南会津町	無し					(通常営業中)	無し	
25	奥会津かねやま	福島県	金山町	無し					(通常営業中)	無し	
26	さくらの郷	福島県	二本松市	無し					(通常営業中)	無し	
27	あいづ 湯川・会津坂下	福島県	湯川村、会津坂下町	無し				被害無し	(通常営業中)	無し	
28	からむし織の里しょうわ	福島県	昭和村	無し					(通常営業中)	無し	
29	猪苗代	福島県	猪苗代町	無し					(通常営業中)	無し	
30	国見 あつかしの郷	福島県	国見町	有り	停電 (0214復旧済み)			陳列棚の倒壊 レンジ破損 商品等散乱 一部液状化(従業員通路沈下)	復旧未定 (臨時休業中)	無し	地域振興施設は臨時休業 駐車場、トイレ、情報提供施設は通常利用 可能 一部施設(コンビニ)は16日より営業再開
31	いいたて村の道の駅までい館	福島県	飯館村	有り		一時断水 (0214復旧済み)			(通常営業中)	無し	
32	尾瀬檜枝岐	福島県	檜枝岐村	無し					(通常営業中)	無し	
33	伊達の郷りょうぜん	福島県	伊達市	有り				壁紙に亀裂あり	(通常営業中)	無し	
34	なみえ	福島県	浪江町	有り	停電 (復旧済み)	一時断水 (復旧済み)		一部商品落下 犬走りにひび割れ	(通常営業中)	無し	

令和3年2月13日発生地震による農林水産業被害状況

(令和3年2月17日 13:00現在)

以下の状況を確認。引き続き調査を実施する。

1 農地等災害 別紙1

○農業用施設1, 579箇所についての点検は2月16日までに全て終了。27箇所
被害を確認(農業用ダム1、防災重点ため池24、排水機場2、二次被害防止対策済)。

2 農業等災害 別紙2

3 林業等災害、治山災害

- 林産物等：しいたけ菌床落下、ほだ木落下、製材品損壊 等
- 林産施設：製材工場建物・設備、菌床棚損壊 等
- 林 道：路面(舗装)クラック発生(12路線16箇所(県北11路線15箇所、
相双1路線1箇所))
- 治山施設：被害報告なし(125/125箇所点検済)
- 林 地：2箇所被害あり(二本松市)

4 水産災害

- 浜通り地方：漁協の荷捌き設備・漁具倉庫等(上架施設・揚水施設等)の一部破損
- 県北地方：養殖業におけるマス稚魚の斃死(経営上の大きな影響なし)
- 水産資源研究所：火力発電所からの温水供給の停止(応急対応済)

5 その他被害等

○卸売市場等：食品流通に支障を来す被害は確認されていない。

管内別災害報告状況
令和3年2月13日発生地震災害（仮）
 （令和3年2月13日発生）
【第1報】

別紙1

令和03年2月17日(水) 9:00 現在

農村整備総室 農村基盤整備課

1 被害状況

県北 (調査中)	二本松市 11 ヶ所 71,000 千円 (畑7カ所61,000千円、頭首工1カ所2,000千円、水路2カ所2,000千円、道路1カ所6,000千円) 国見町 4 ヶ所 3,000 千円 (田1カ所1,000千円、水路2カ所1,000千円、道路1カ所1,000千円) 本宮市 3 ヶ所 2,000 千円 (ため池1カ所1,000千円、水路2カ所1,000千円)
	管内計 18 ヶ所 76,000 千円 <小計2市1町>
県中 (調査中)	須賀川市 4 ヶ所 9,000 千円 (ため池4カ所9,000千円) 田村市 1 ヶ所 1,000 千円 (道路1カ所1,000千円)
	管内計 5 ヶ所 10,000 千円 <小計2市>
県南 (調査中)	西郷村 2 ヶ所 2,000 千円 (水路1カ所1,000千円、道路1カ所1,000千円) 矢吹町 8 ヶ所 80,000 千円 (ため池8カ所80,000千円)
	管内計 10 ヶ所 82,000 千円 <小計1町1村>
会津 (調査中)	管内計 ヶ所 千円
南会津 (調査中)	管内計 ヶ所 千円
相双 (調査中)	南相馬市 5 ヶ所 9,000 千円 (ため池4カ所4,000千円、揚水機1カ所5,000千円) 相馬市 6 ヶ所 8,000 千円 (ため池5カ所6,000千円、揚水機1カ所2,000千円) 檜葉町 1 ヶ所 8,000 千円 (揚水機1カ所8,000千円) 新地町 22 ヶ所 320,000 千円 (ため池22カ所320,000千円)
	管内計 34 ヶ所 345,000 千円 <小計2市2町>
いわき (調査中)	管内計 ヶ所 千円

	(箇所数)	(被害額)
<小計6市4町1村>	被害合計 67 箇所	513,000 千円
	うち農地 8 箇所	62,000 千円
	うち農業用施設 59 箇所	451,000 千円
	※農地 田・畑	
	※農業用施設 ため池・道路・水路・頭首工・揚水機など	

○ 上記のほか、水路（鏡石町1ヶ所）について詳細確認中。

2 緊急点検状況

点検対象の農業用施設1579カ所（農業用ダム、防災重点ため池、農業水利施設（頭首工、ポンプ）、地すべり防止施設、海岸保全施設、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設）は、2月16日までに全て点検終了。

ダム1カ所、防災重点ため池24カ所、排水機場2カ所に被害あり（「1 被害状況」に含む。二次被害防止対策済。）

令和3年2月17日
農業振興課

地震による農業等被害の状況
(令和3年2月17日13:00現在)

1 県北

伊達市：あんぼ柿加工施設でガラス破損、網戸破損、手動シャッター破損が発生。放射性物質検査機の故障（8台）

J A 梁川共同選果場（果実・きゅうり）壁ひび割れ・排管・天窓破損、J A 伊達共同選果場シャッター破損、J A 保原共選場シャッター破損

桑折町：J A 桑折共選場の予冷库故障、伊達果実選果場のガラス戸破損

国見町：J A 米倉倉庫の壁亀裂・種子センターの種籾等の被害、J A 育苗センターの灯油タンク倒壊、J A ライスセンター機械ダクト破損

二本松市：J A 安達地区ライスセンター屋根損傷

本宮市：農業改善センター（岩根）外壁にひび

2 県中

須賀川市：キュウリ選果施設の機械等の損傷、鉢花の落下（アジサイ、ユリ）、キュウリパイプハウスの損傷及び暖房機の転倒、いちごハウスの損傷

3 県南

中島村：鉢花（ゼラニウム・サイネリア等）6,600鉢が損傷

矢吹町：トマト（冬春）施設の暖房機の煙突破損、水稻乾燥機の土台ずれ
トマトの鉄骨ハウス損傷及び暖房機転倒

白河市：豚舎の屋根落下

4 会津 被害無し

5 南会津 被害無し

6 相双

新地町：トマト温室のガラス破損

相馬市：イチゴ栽培ベットの被害、鉢花の落下

南相馬市：建設中の小高C E の内部施設の転倒、工期の遅れ

7 いわき

3つの温室のガラス割れ（いずれも1～3枚）

8 J A等

倉庫内の米の崩れ、店舗における商品の荷崩れ、事務所や店舗の破損が発生。

令和3年2月17日
文化スポーツ局
15時00分現在

文化スポーツ局所管県有施設の被害状況等

福島県文化センター

通常開館（大ホールで電動吊物装置が運
転不可となったため、当該装置を使用す
る催しは不可）

東日本大震災・原子力災害伝承館

2月17日（水）から再開

災害廃棄物の処理状況

令和3年2月17日
生活環境部
14:00現在

1 災害廃棄物受入開始市町村（22市町村）

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町、小野町、新地町

2 上記のうち仮置場設置市町村（12市町村等）

郡山市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、鏡石町、天栄村、矢吹町、玉川村、小野町、新地町、伊達地方衛生処理組合（伊達市・伊達郡）

医療施設、社会福祉施設等に関する主な被害状況等について

1 被害状況及び対応状況

- (1) 障がい者グループホーム 半壊 1か所(本宮市)
入所者については別のグループホーム又は自宅に避難中
- (2) 上水道施設 16事業体(18市町村)で被害、全て復旧済み

2 県災害派遣医療チーム(DMAT)調整本部の設置等



- (1) 13日午後11時40分、県災害派遣医療チーム(DMAT)調整本部を設置し、県災害対策本部と一緒に県内病院の被害状況等の情報収集に当たった。活動終了。
- (2) 14日午前1時、福島県災害派遣精神医療チーム(DPAT※)調整本部を設置し、精神科病院の被害状況等の情報収集に当たっている。
- ※ DPAT は、発災直後の精神科病院支援や被災者の心のケア等を行う。
- ※ なお、心の健康相談窓口については裏面のとおりに。

3 災害ボランティアの状況

- (1) 募集窓口 各市町村社会福祉協議会
- (2) 活動者数(2月16日現在) 延べ31人
- (3) 募集状況

区分	市町村名及び概要
募集中	矢吹町 町内在住者に限る。2/14 から受付開始。
	郡山市 市内在住者に限る。事前登録制、2/15 から受付開始。
	須賀川市 市内在住者に限る。事前登録制、2/15 から受付開始。
	福島市 市内在住者、勤務者に限る。2/16 から受付開始。
	桑折町 町内在住者に限る。2/16 から受付開始。
	国見町 町内在住者に限る。2/17 から受付開始。

こころの相談 相談窓口

	相談内容	相談窓口・相談機関	電話番号	相談受付時間
こころの相談・精神保健福祉相談	こころの健康・ひきこもり・アルコール・薬物やギャンブル等の依存の問題・精神障害者の医療・社会復帰等に関する相談 ※精神科医師などによる「こころの健康相談」は要予約	精神保健福祉センター	024-535-3556	月～金 8:30～17:15 電話、又は来所による相談を受けつけています
		福 県北保健福祉事務所 障がい者支援チーム	024-534-4300	
		福 県中保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-75-7811	
		島 県南保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-22-5649	
		県 会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0242-29-5275	
		南会津保健福祉事務所 保健福祉課	0241-63-0305	
		相双保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0244-26-1132	
		福島市 福島市役所 障がい福祉課(H30.4月～)	024-525-3746	
		郡山市 郡山市保健所 地域保健課	024-924-2163	
		いわき市 いわき市保健所 地域保健課	0246-27-8557	
こころの病・不安・孤独・生きているのがつらいなどのさまざまな悩み相談	こころの健康相談ダイヤル	0570-064-556 (ナビダイヤル)	月～金 9:00～17:00	
	福島いのちの電話	024-536-4343	毎日 10:00～22:00 毎月第3土 22:00～翌日10:00	
	岩手・宮城・福島専用よりそいホットライン	 0120-279-226	24時間 365日	
自殺を考えるほどの苦しい思いを聞きます	東京自殺防止センター	03-5286-9090	毎日 20:00～翌朝6:00 (火曜日は17:00から)	
	自殺予防いのちの電話	 0120-783-556	毎月10日 8:00～翌朝8:00	
被災された方のこころの相談	被災者相談ダイヤル ふくこころライン (ふくしま心のケアセンター)	024-925-8322	月～金 9:00～12:00 13:00～17:00	
	ふくしま寄り添いフリーダイヤル	 0120-556-189	毎月11日 10:00～22:00	

商工労働部所管県有施設の被害状況について

令和3年2月17日時点

令和3年2月13日（土）23時8分発生地震により特に被害が大きかった施設の状況は以下のとおりです。

なお、その他の施設についても調査中です。

1 コラッセふくしま

(1) 被害状況（主なもの）

- ・天井ボード落下（7階）
- ・窓二重ガラスの内側破損（7階他）
- ・スプリンクラーヘッドの破損による大量の漏水及び浸水（8階）
- ・書棚、ロッカー等の転倒（8階）
- ・移動書架等の転倒に伴う壁の崩壊（10、11階）
- ・屋上ゴンドラ破損
- ・レストランの厨房設備の破損及び食器等調度品の壊滅的な破損（12階 営業停止中）
- ・そのほか内壁のクラック、ドア破損など被害多数

(2) 被害総額

調査中

(3) 復旧の目処

- ・修繕に向け調査中。
- ・比較的被害の少なかった物産館（1階）、図書館（3階）などは通常どおり営業中。会議室も貸出中。
- ・レストランを除く各入居団体は応急処置をすることで業務を継続。

2 ビッグパレットふくしま

(1) 被害状況（主なもの）

- ・4階スプリンクラー配管の破損。破損個所からの大量の漏水により、4階から地下階にかけて浸水被害（会議室、コンベンションホール等）。
- ・館内エレベーター3機停止（浸水によりエレベーター電源基板が故障したことによる）。※業務用大型エレベーター1機のみ稼働。
- ・大型空調配管損傷（館内空調停止中）
- ・4階倉庫内天井脱落
- ・展示ホール搬入口シャッター破損
- ・展示ホール設備点検用キャットウォーク破損
- ・展示ホール天井部材（ボルト等）一部脱落
- ・コンベンションホール天井材脱落
- ・コンベンションホールエスカレーター外壁脱落
- ・4階トイレ看板脱落
- ・特別室テーブル破損
- ・屋外展示場屋根の破損

- ・その他、壁内、天井裏、屋上配管損傷の可能性有。
- (2) 被害総額
調査中
- (3) 復旧の目処
調査中（3月末まで休館予定。今後の詳細調査等により期間延長となるため、4月以降の予約受付も停止中。）

3 福島ロボットテストフィールド

- (1) 被害状況（主なもの）
 - ・「研究棟」 玄関入口タイルの段差
 - ・「南相馬滑走路附属格納庫」シャッターのゆがみ、建築部材等の落下、地面の段差
 - ・「浪江滑走路附属格納庫」シャッターのゆがみ、建築部材等の落下、地面の段差
 - ・「試験用橋梁」土留積みブロック、周辺地面の段差
 - ・「試験用トンネル」地面の段差
 - ・「試験準備棟」シャッターの破損、天井部破損
 - ・「試験用プラント」建築部材等の落下
 - ・「市街地フィールド」建物の扉のゆがみ

※その他、内壁のクラック、地面の段差等を確認。また、分析機器・環境試験機器は現在点検中
- (2) 被害総額
調査中
- (3) 復旧の目処
2月16日より一部施設を除き、貸出を再開
○貸出停止中の施設（設備）
南相馬滑走路附属格納庫、試験用プラント(一部)、市街地フィールド(一部)、
試験準備棟(一部)、分析機器・環境試験機器等の設備
※今後の補修方法等を調整中

地震に伴う学校の臨時休業等及び施設の被害状況等について（第4報）

1 2月17日(水)の臨時休業等の状況

(1) 臨時休業 0校

(2) 登校時間の繰り下げ 0校

(3) 下校時間の繰り上げ 4校(小学校2、中学校2)

富岡町立富岡一小、富岡二小富岡校、富岡一中、富岡二中富岡校(～2月19日(金))

2 2月18日(木)の臨時休業等の予定

(1) 臨時休業 0校

(2) 登校時間の繰り下げ 0校

(3) 下校時間の繰り上げ 4校(小学校2、中学校2)

富岡町立富岡一小、富岡二小富岡校、富岡一中、富岡二中富岡校(～2月19日(金))

3 教育委員会所管施設(県立学校・県立施設)の被害状況

(1) 地震による一部破損(壁の亀裂、窓ガラス破損、天井一部落下等) 63施設

① 県立高校 48施設(18増1減)

福島、橘、福島商業、福島明成、福島工業、福島北、福島東、福島南、川俣、梁川、保原、二本松工業、安達東、安積、安積黎明、郡山東、郡山商業、郡山北工業、郡山、あさか開成、長沼、岩瀬農業、小野、光南、白河旭、白河実業、塙工業、修明、船引、郡山萌世、会津、葵、磐城、磐城桜が丘、平工業、いわき総合、湯本、いわき海星、磐城農業、勿来工業、いわき翠の杜、ふたば未来学園高、相馬、相馬東、原町、相馬農業、小高産業技術、新地

② 特別支援学校 10施設(4増)

視覚支援、聴覚支援、大笹生支援、郡山支援、須賀川支援、須賀川支援(医大校)、西郷支援、たむら支援(春山校舎)、平支援、相馬支援

③ 県立中学校 1施設

ふたば未来学園中

④ 県立施設 4施設

教育センター、県立図書館、県立美術館、県文化財センター白河館

(2) 水道管破損、断水等 10施設

① 県立高校 6施設(1増5減)

あさか開成、岩瀬農業、いわき総合、相馬、相馬東、新地

② 特別支援学校 2施設(1減)

須賀川支援(医大校)、たむら支援

③ 県立施設 2施設

教育センター、県立図書館

4 市町村立学校の被害状況 34市町村224校(小学校143、中学校81)

[主な被害の状況] 断水、天井一部落下、壁のひび割れ 等

【県北】小学校71、中学校35(1増)

福島市54校(福島養護含む)、伊達市15校、桑折町5校、国見町2校、川俣町2校、二本松市20校、大玉村1校、本宮市7校

【県中】小学校48、中学校27

郡山市43校(義務教育学校も含む)、須賀川市10校、鏡石町3校、浅川町1校、田村市11校、三春町6校、小野町1校

【県南】小学校7、中学校3

白河市3校、西郷村2校、中島村1校、矢吹町2校、棚倉町2校、泉崎村1校

【会津】小学校4、中学校3

会津若松市3校、喜多方市1校、猪苗代町2校、会津坂下町1校

【相双】小学校12、中学校13

新地町4校、相馬市6校、南相馬市8校、富岡町2校、檜葉町1校、広野町1校、浪江町2校、飯舘村1校

【いわき】小学校1

5 その他の課題

給食センター等の被災に伴い、5市町(福島市、須賀川市、田村市、矢吹町、新地町)の一部または全部の学校において給食の提供が困難となっている。(二本松市が提供可となった。)