

令和元年度「妊産婦に関する調査」結果報告

1 調査概要

(1) 目的

福島県で子どもを産み育てようとする妊産婦の現状、こころや身体健康度、意見・要望等を的確に把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、安心の提供と今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へつなげていくこと。

(2) 対象者

下記に該当する 11,909 人

- ① 平成 30 年 8 月 1 日から令和元年 7 月 31 日までに、福島県内の市町村から母子健康手帳を交付された方
- ② 上記期間内に福島県外から母子健康手帳を交付された方のうち、福島県で妊婦健診を受診し分娩した方（いわゆる里帰り分娩をした方）

【参考】

調査年度	対象者数
平成 23 年度	16,001 人
平成 24 年度	14,516 人
平成 25 年度	15,218 人
平成 26 年度	15,125 人
平成 27 年度	14,572 人
平成 28 年度	14,154 人
平成 29 年度	13,552 人
平成 30 年度	12,838 人
令和元年度	11,909 人

(3) 実施方法

ア 調査票：自記式調査票

イ 調査票送付日：【対象者①】令和元年 11 月 1 日、令和 2 年 1 月 10 日、3 月 6 日

【対象者②】福島県内の産科医療機関の協力のもと随時調査票を配布

※対象者①へは、福島県内 59 市町村から得られた妊娠届出情報をもとに、分娩予定日より 3 回に分けて調査票を送付した。

平成 29 年度調査～：対象者情報提供依頼時に全市町村に対してあらかじめ、流産、死産および児の生存が確認できない方は件数のみの報告とし対象者からは除外するよう求めた。

平成 28 年度調査：調査票送付前に、市町村から流産、死産および児の生存が確認できない方について情報提供があった場合には、それらの方を除いた。

平成 27 年度調査まで：妊娠した全ての方に対して調査票を送付した。

ウ 調査回答方法：郵送及びオンライン

※オンライン回答期間は、令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 4 月 30 日

(4) 調査項目

主な調査項目は以下のとおり

- ア 妊産婦のこころの健康度
- イ 現在の生活状況（避難生活、家族離散の状況）
- ウ 出産状況や妊娠経過中の妊産婦の健康状態
- エ 育児の自信
- オ 次回妊娠に対する意識

(5) 集計対象期間

令和元年11月1日から令和2年12月18日の回答

2 集計結果概要

集計結果は、『5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計(1)、(2)、(3)』のとおり。なお、各項目に欠損値があるため、合計は有効回答数と一致しない場合がある。

(1) 回答数及び回答率について(参照:表1-1)

令和元年度の回答者数(回答率)は6,328人(53.1%)であった。集計対象とした有効回答数は6,272人、無効回答数は56人であった。

【参考】	調査年度	回答数(回答率)
	平成23年度	9,316人(58.2%)
	平成24年度	7,181人(49.5%)
	平成25年度	7,260人(47.7%)
	平成26年度	7,132人(47.2%)
	平成27年度	7,031人(48.3%)
	平成28年度	7,326人(51.8%)
	平成29年度	6,449人(47.6%)
	平成30年度	6,649人(51.8%)
	令和元年度	6,328人(53.1%)

(2) 地域別回答者数について(参照:表1-1、表1-2)

ア 令和元年度の回答者数(回答率)を地域別にみると、県北地域1,523人(54.0%)、県中地域1,857人(51.8%)、県南地域502人(54.9%)、相双地域392人(45.4%)、いわき地域1,086人(53.0%)、会津地域798人(54.6%)、南会津地域54人(54.5%)、県外116人であった。

イ 回答者の年齢は、30~34歳が最も多く、次いで25~29歳、35~39歳であった。

(3) 回答結果について

ア 妊娠結果について(参照:表9-2、表13-3、表14-8、表14-21~表14-24)

(ア) 市町村からの情報提供時に把握できていなかった、あるいはその後の流産の割合は0.41%、中絶の割合は0.10%であった。(問9)

【参考】	調査年度	流産の割合	中絶の割合	参考(調査票送付対象者)
	平成23年度	0.77%	0.06%	妊娠した全ての方に対して調査票を送付
	平成24年度	0.81%	0.08%	
	平成25年度	0.78%	0.04%	
	平成26年度	0.62%	0.07%	
	平成27年度	0.81%	0.16%	
	平成28年度	0.85%	0.16%	調査票送付前に、市町村から流産、死産および児の生存が確認できない方について情報提供があった場合には、それらの方を除いた。
	平成29年度	0.34%	0.06%	対象者情報提供依頼時に全市町村に対してあらかじめ、流産、死産および児の生存が確認できない方は件数のみの報告として対象者からは除外するよう求めた。
	平成30年度	0.43%	0.02%	
	令和元年度	0.41%	0.10%	

※平成29年度以降は、調査票送付対象者が異なるため、前年度と比較はできない。

- (イ) 早産の割合は5.1%であった。(問13)

【参考】

調査年度	早産の割合
平成23年度	4.6%
平成24年度	5.6%
平成25年度	5.2%
平成26年度	5.3%
平成27年度	5.6%
平成28年度	5.3%
平成29年度	5.3%
平成30年度	5.2%
令和元年度	5.1%

※死産であった方を除いて再集計したため、平成23-30年度報告書の値とは異なる。

参考値：平成30年人口動態統計による全国の出生のうち早産の割合は5.6%

- (ウ) 出生児のうち、低出生体重児(2,500g未満)の割合は9.1%であった。(問14)

【参考】

調査年度	低出生体重児の割合
平成23年度	8.6%
平成24年度	9.2%
平成25年度	9.6%
平成26年度	9.8%
平成27年度	9.4%
平成28年度	9.2%
平成29年度	9.2%
平成30年度	9.0%
令和元年度	9.1%

※死産であった方を除いて再集計したため、平成23-30年度報告書の値とは異なる。

参考値：平成30年人口動態統計による全国の出生のうち低出生体重児の割合は9.4%

- (エ) 先天奇形・先天異常の発生率(単胎)は2.71%であり、最も多かった疾患は心臓奇形(発生率0.85%)であった。(問14)

【参考】

調査年度	先天奇形・先天異常の発生率(単胎)	心臓奇形の発生率
平成23年度	2.85%	0.89%
平成24年度	2.39%	0.79%
平成25年度	2.35%	0.91%
平成26年度	2.30%	0.74%
平成27年度	2.24%	0.75%
平成28年度	2.55%	0.91%
平成29年度	2.38%	0.62%
平成30年度	2.19%	0.92%
令和元年度	2.71%	0.85%

参考値：一般的な発生率は、3~5%であり、心臓奇形の自然発生率は約1%とされている。

イ 母親のメンタルヘルスについて（参照：表 4-1～4-3）

うつ傾向ありと判定された母親の割合は 18.3%であった。

参考として、「健やか親子 21（母子保健の国民運動計画）」によると、エジンバラ産後うつ指標（EPDS）を用いて評価した全国の産後うつ病疑いの割合は平成 25 年度が 8.4%、平成 29 年度は 9.8%である。

なお、本調査結果からエジンバラ産後うつ指標による産後うつの推定割合は 10.1%と算出される。（算出に用いた資料：Mishina H, et al. Pediatr Int. 2009; 51: 48.）

【参考】

調査年度	うつ傾向ありの割合
平成 23 年度	27.1%
平成 24 年度	25.5%
平成 25 年度	24.5%
平成 26 年度	23.4%
平成 27 年度	22.0%
平成 28 年度	21.1%
平成 29 年度	20.7%
平成 30 年度	18.4%
令和元年度	18.3%

ウ 妊娠・分娩のケアについて（参照：表 3）

「今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアを受けられたと思いますか」に対し、「そう思わない」、「全くそう思わない」と回答した割合は 1.4%であった。（問 3）

【参考】

調査年度	「そう思わない」、「全くそう思わない」と回答した割合
平成 23 年度	該当設問なし
平成 24 年度	3.5%
平成 25 年度	2.3%
平成 26 年度	2.7%
平成 27 年度	2.4%
平成 28 年度	2.1%
平成 29 年度	1.7%
平成 30 年度	1.7%
令和元年度	1.4%

エ 家庭と育児の状況について（参照：表 5-1、表 15）

- ・ 現在避難生活をしている（仮設、仮設以外含む）割合は減少しており、県全体で 1.6%であった。（問 5）

【参考】

調査年度	現在避難生活をしている（仮設、仮設以外含む）割合
平成 23 年度	該当設問なし
平成 24 年度	7.7%
平成 25 年度	5.5%
平成 26 年度	4.9%
平成 27 年度	3.8%
平成 28 年度	3.4%
平成 29 年度	2.3%
平成 30 年度	1.8%
令和元年度	1.6%

- ・ 育児に自信がもてないことがあると回答した割合は 18.8%であった。（問 15）

【参考】

調査年度	育児に自信がもてないことがあると回答した割合
平成 23 年度	該当設問なし
平成 24 年度	15.4%
平成 25 年度	17.5%
平成 26 年度	16.6%
平成 27 年度	17.7%
平成 28 年度	16.6%
平成 29 年度	18.1%
平成 30 年度	17.7%
令和元年度	18.8%

参考値：平成 25 年度厚生労働科学研究「「健やか親子 21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に関する研究」（山縣然太郎班）によると、3・4 ヶ月児健診における子育てに自信が持てない母親の割合は 19.3%

オ 次回の妊娠・出産の希望、要望について（参照：表 17-1～表 17-3）

- ・ 次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合は 51.3%であった。
- ・ 次回妊娠の希望者があったらよいと思うサービスは、「保育所・延長保育・病児保育などの充実」が 78.3%と最も多く、次いで「産休・育児休暇などの充実」が 69.4%であった。
- ・ 次回の妊娠を希望しないと回答した理由として、「希望していない」が 54.5%と最も多く、次いで「今いる子どもに手がかかるため」が 37.3%であった。「放射線の影響が心配なため」と回答した割合は 0.5%であった。

【参考】

調査年度	次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合	次回の妊娠を希望しない理由を「放射線の影響が心配なため」と回答した割合
平成 23 年度	該当設問なし	該当設問なし
平成 24 年度	52.9%	14.8%
平成 25 年度	52.8%	5.6%
平成 26 年度	57.1%	3.9%
平成 27 年度	53.3%	1.6%
平成 28 年度	54.6%	1.2%
平成 29 年度	52.4%	0.8%
平成 30 年度	52.2%	0.5%
令和元年度	51.3%	0.5%

参考値：結婚 10 年未満の夫婦で子どもを予定している割合は、第 14 回（平成 22 年）出生動向基本調査では 60%（既に子どもがいる場合に限ると 51%）、第 15 回（平成 27 年）出生動向基本調査では 57%（既に子どもがいる場合に限ると 50%）

カ 自由記載内容について（参照：表 18）

- ・ 自由記載欄の記載者数（記載割合）は 818 人（13.0%）であった。
- ・ 自由記載内容は、「育児相談」（28.1%）が最も多く、次いで「育児支援サービスの充実の要望」（25.6%）であった。
- ・ 「胎児・子どもへの放射線の影響について」の記載割合は 2.1%であった。

【参考】

調査年度	自由記載欄の記載者数 （記載割合）	「胎児・子どもへの放射線の影 響について」の割合
平成 23 年度	3,722 人（42.2%）	29.6%
平成 24 年度	1,481 人（20.7%）	26.4%
平成 25 年度	867 人（12.0%）	12.9%
平成 26 年度	745 人（10.5%）	9.5%
平成 27 年度	1,101 人（15.7%）	5.2%
平成 28 年度	965 人（13.3%）	6.1%
平成 29 年度	799 人（12.4%）	4.8%
平成 30 年度	881 人（13.4%）	1.8%
令和元年度	818 人（13.0%）	2.1%

(4) まとめ

ア 妊娠結果について

早産、低出生体重児の割合は、平成 30 年度までの調査結果と同様であった。単胎における先天奇形・先天異常の発生率も同様であり、一般的な発生率 3～5%と比べて高くはなかった。

イ 母親のメンタルヘルスについて

うつ傾向ありと判定された母親の割合は、経年的に減少傾向を示している（エジンバラ産後うつ指標を用いて評価した全国の産後うつ病疑いの割合は平成 29 年度は 9.8%、本調査結果から令和元年度産後うつ病疑いの推定割合 10.1%）。

ウ 自由記載内容について

自由記載内容は、「育児相談」が最も多く、次いで「育児支援サービスの充実の要望」であった。平成 23、24 年度に最も多かった「胎児・子どもへの放射線の影響について」は経年的に減少を示し、昨年度と同様の割合だった。

3 支援概要

(1) 支援目的

令和元年度「妊産婦に関する調査」の回答者のうち、相談・支援の必要があると判断された方に、助産師・保健師等による電話・メールによる相談・支援を実施することにより不安等を軽減させること。

(2) 要支援対象者（参照：表 19）

令和元年度妊産婦に関する調査回答者（令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 12 月 18 日の期間内に回答があった方）のうち、電話による相談・支援が必要だと判断された方（以下「要支援者」という。）

(3) 支援選定基準（参照：表 20）

下記のア、イいずれかに該当する方

ア 調査票のうつ 2 項目に該当のある方（問 4-1、問 4-2）

イ 調査票の自由記載欄の内容から抽出された方

例：落ち込みの激しい書き込みがあった方、育児支援を必要としている方、放射線の数値について気にしている方、体調不良を訴えている方、直接的要望・具体的に回答を希望している方、支援要望のあった方など

(4) 方法

電話やメールによる相談・支援

4 支援結果概要

支援結果は『5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計（4）支援状況』のとおりである。

(1) 要支援者数について（参照：表 19、表 20）

- ・ 令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 12 月 18 日の期間内の回答者 6,328 人のうち、電話による相談・支援が必要だと判断された方（以下「要支援者」という。）は 668 人であった。要支援率は 10.6%であった。
- ・ 支援の内訳として、うつ項目による支援は 5.9%、自由記載内容による支援は 4.6%であった。平成 24 年度以降、より多くの方を支援できるように自由記載内容による支援対象を広げた。

【参考】

調査年度	回答者数	うつ項目による 要支援者数 (要支援率)	自由記載内容 による要支援者 数 (要支援率)	合計要支援者数 (要支援率)
平成 23 年度	9,316	1,224 (13.1%)	177 (1.9%)	1,401 (15.0%)
平成 24 年度	7,181	751 (10.5%)	353 (4.9%)	1,104 (15.4%)
平成 25 年度	7,260	744 (10.2%)	357 (4.9%)	1,101 (15.2%)
平成 26 年度	7,132	645 (9.0%)	185 (2.6%)	830 (11.6%)
平成 27 年度	7,031	549 (7.8%)	364 (5.2%)	913 (13.0%)
平成 28 年度	7,326	573 (7.8%)	378 (5.2%)	951 (13.0%)
平成 29 年度	6,449	449 (7.0%)	350 (5.4%)	799 (12.4%)
平成 30 年度	6,649	424 (6.4%)	287 (4.3%)	711 (10.7%)
令和元年度	6,328	376 (5.9%)	292 (4.6%)	668 (10.6%)

※うつ項目と自由記載内容のいずれにも該当した場合、うつ項目による要支援者数に計上した。

(2) 相談内容について（参照：表 21）

- ・ 要支援者における相談内容は「母親の心身の状態に関すること」48.1%が最も多く、次いで、「子育て関連（生活）のこと」42.5%、「子どもの心身の健康に関すること」12.1%であった。（「子育て関連」の具体的な内容は、授乳量や離乳食、発育・発達、子どもへの関わり方など）
- ・ 「放射線の影響や心配に関すること」の相談は1.5%であった。

【参考】

調査年度	相談内容			「放射線の影響や心配に関すること」の相談の割合
	第1位	第2位	第3位	
平成 23 年度	放射線の影響や心配に関すること 29.2%	母親の心身の状態に関すること 20.2%	子育て関連（生活）のこと 14.0%	29.2%
平成 24 年度	母親の心身の状態に関すること 33.4%	子育て関連（生活）のこと 26.7%	放射線の影響や心配に関すること 23.7%	23.7%
平成 25 年度	母親の心身の状態に関すること 42.5%	子育て関連（生活）のこと 38.7%	子どもの心身の健康に関すること 20.3%	17.1%
平成 26 年度	母親の心身の状態に関すること 49.5%	子育て関連（生活）のこと 36.1%	家庭生活に関すること 20.5%	9.5%
平成 27 年度	母親の心身の状態に関すること 53.1%	子育て関連（生活）のこと 40.9%	家庭生活に関すること 21.8%	5.9%
平成 28 年度	母親の心身の状態に関すること 59.8%	子育て関連（生活）のこと 43.4%	家庭生活に関すること 19.5%	5.0%
平成 29 年度	母親の心身の状態に関すること 55.6%	子育て関連（生活）のこと 51.8%	家庭生活に関すること 16.4%	4.1%
平成 30 年度	母親の心身の状態に関すること 53.2%	子育て関連（生活）のこと 41.4%	子どもの心身の健康に関すること 16.0%	3.4%
令和元年度	母親の心身の状態に関すること 48.1%	子育て関連（生活）のこと 42.5%	子どもの心身の健康に関すること 12.1%	1.5%

(3) 支援終了の理由について（参照：表 22）

支援終了の理由は、「傾聴（対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了）」469人（70.2%）、「情報提供・行政窓口を紹介し終了」293人（43.9%）、「既に受診先や相談先があることを確認し終了」122人（18.3%）であった（複数回答あり。割合の分母は要支援者数）。

(4) まとめ

- ・ 令和元年度のうつ項目による要支援率は、平成 23 年度以降減少傾向であった。
- ・ 令和元年度の相談内容は、平成 24 年度以降、「母親の心身の状態に関すること」が一番多かった。また、「放射線の影響や心配に関すること」の相談割合は、経年的に減少傾向を示した。

5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計

集計における「県外」は、福島県内の産科医療機関の協力により調査票を配布し、回答をいただいた方（里帰り出産）のこと

(1) 送付数と回答状況

【表 1-1】送付数と回答状況

地域	送付数		回答数 (回答率)		うちオンライン回答数 (回答率)	
県北	2,818	23.7%	1,523	54.0%	349	22.9%
県中	3,588	30.1%	1,857	51.8%	442	23.8%
県南	914	7.7%	502	54.9%	113	22.5%
相双	864	7.3%	392	45.4%	69	17.6%
いわき	2,048	17.2%	1,086	53.0%	248	22.8%
会津	1,462	12.3%	798	54.6%	167	20.9%
南会津	99	0.8%	54	54.5%	22	40.7%
県外	116	1.0%	116	100.0%	23	19.8%
合計	11,909	100.0%	6,328	53.1%	1,433	22.6%

【表 1-2】回答者の年齢分類（年齢は転帰（出産、死産等）発生時年齢とした）

回答者 6,328 人より無効回答 56 人を除いた 6,272 人について集計した。

なお、各項目には、それぞれ無回答・無効回答がある。また、割合（%）は、端数処理を行っているため、各項目の%の合計は 100%とならないこともある。

地域	15～19 歳		20～24 歳		25～29 歳		30～34 歳		35～39 歳		40～44 歳		45～49 歳		無・無効回答	合計	
県北	7	0.5%	106	7.0%	435	28.7%	519	34.2%	332	21.9%	91	6.0%	2	0.1%	24	1.6%	1,516
県中	14	0.8%	140	7.6%	512	27.7%	704	38.1%	357	19.3%	87	4.7%	1	0.1%	33	1.8%	1,848
県南	3	0.6%	51	10.2%	134	26.8%	181	36.2%	97	19.4%	26	5.2%	1	0.2%	7	1.4%	500
相双	3	0.8%	36	9.3%	121	31.2%	118	30.4%	82	21.1%	17	4.4%	0	0.0%	11	2.8%	388
いわき	10	0.9%	91	8.4%	284	26.3%	391	36.2%	233	21.6%	53	4.9%	1	0.1%	16	1.5%	1,079
会津	4	0.5%	59	7.4%	210	26.4%	296	37.3%	177	22.3%	42	5.3%	1	0.1%	5	0.6%	794
南会津	0	0.0%	5	9.3%	14	25.9%	21	38.9%	9	16.7%	3	5.6%	0	0.0%	2	3.7%	54
県外	0	0.0%	4	4.3%	31	33.3%	42	45.2%	12	12.9%	1	1.1%	0	0.0%	3	3.2%	93
合計	41	0.7%	492	7.8%	1,741	27.8%	2,272	36.2%	1,299	20.7%	320	5.1%	6	0.1%	101	1.6%	6,272

¹⁾無・無効回答：転帰（出産、死産等）の日付がなかった方

(2) 調査項目別集計

【表 2】ふだんご自分で健康だと思いますか（問 2）

地域	非常に健康		まあ健康な方		あまり健康ではない		健康ではない		無・無効回答		合計
県北	392	25.9%	1,057	69.7%	52	3.4%	5	0.3%	10	0.7%	1,516
県中	519	28.1%	1,247	67.5%	69	3.7%	6	0.3%	7	0.4%	1,848
県南	143	28.6%	339	67.8%	17	3.4%	0	0.0%	1	0.2%	500
相双	98	25.3%	269	69.3%	20	5.2%	0	0.0%	1	0.3%	388
いわき	343	31.8%	699	64.8%	31	2.9%	4	0.4%	2	0.2%	1,079
会津	186	23.4%	570	71.8%	32	4.0%	2	0.3%	4	0.5%	794
南会津	10	18.5%	40	74.1%	3	5.6%	0	0.0%	1	1.9%	54
県外	38	40.9%	53	57.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	93
合計	1,729	27.6%	4,274	68.1%	226	3.6%	17	0.3%	26	0.4%	6,272

【表 3】今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアが受けられたと思いますか（問 3）

地域	とてもそう思う		そう思う		どちらともいえない		そう思わない		全くそう思わない		無・無効回答		合計
県北	535	35.3%	852	56.2%	94	6.2%	20	1.3%	3	0.2%	12	0.8%	1,516
県中	665	36.0%	1,026	55.5%	117	6.3%	25	1.4%	2	0.1%	13	0.7%	1,848
県南	157	31.4%	288	57.6%	44	8.8%	7	1.4%	1	0.2%	3	0.6%	500
相双	137	35.3%	211	54.4%	33	8.5%	3	0.8%	2	0.5%	2	0.5%	388
いわき	389	36.1%	609	56.4%	64	5.9%	11	1.0%	4	0.4%	2	0.2%	1,079
会津	221	27.8%	501	63.1%	59	7.4%	7	0.9%	1	0.1%	5	0.6%	794
南会津	14	25.9%	32	59.3%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	54
県外	33	35.5%	51	54.8%	8	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	93
合計	2,151	34.3%	3,570	56.9%	426	6.8%	73	1.2%	13	0.2%	39	0.6%	6,272

【表 4-1】ここ最近1ヶ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。(問 4-1)

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	263	17.3%	1,243	82.0%	10	0.7%	1,516
県中	320	17.3%	1,517	82.1%	11	0.6%	1,848
県南	93	18.6%	405	81.0%	2	0.4%	500
相双	66	17.0%	320	82.5%	2	0.5%	388
いわき	160	14.8%	912	84.5%	7	0.6%	1,079
会津	139	17.5%	653	82.2%	2	0.3%	794
南会津	10	18.5%	43	79.6%	1	1.9%	54
県外	23	24.7%	70	75.3%	0	0.0%	93
合計	1,074	17.1%	5,163	82.3%	35	0.6%	6,272

【表 4-2】ここ最近1ヶ月間、どうしても物事に対して興味が持たない、あるいはおもしろくない感じがよくありましたか。(問 4-2)

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	107	7.1%	1,399	92.3%	10	0.7%	1,516
県中	123	6.7%	1,714	92.7%	11	0.6%	1,848
県南	40	8.0%	458	91.6%	2	0.4%	500
相双	40	10.3%	346	89.2%	2	0.5%	388
いわき	59	5.5%	1,013	93.9%	7	0.6%	1,079
会津	60	7.6%	732	92.2%	2	0.3%	794
南会津	7	13.0%	46	85.2%	1	1.9%	54
県外	7	7.5%	86	92.5%	0	0.0%	93
合計	443	7.1%	5,794	92.4%	35	0.6%	6,272

【表 4-3】うつ傾向 問 4-1)、4-2) の両設問で両方「はい」、いずれかに「はい」と答えた方

地域	両方「はい」		いずれかに「はい」		両方「いいえ」		無・無効回答		合計
県北	88	5.8%	194	12.8%	1,224	80.7%	10	0.7%	1,516
県中	108	5.8%	227	12.3%	1,502	81.3%	11	0.6%	1,848
県南	33	6.6%	67	13.4%	398	79.6%	2	0.4%	500
相双	36	9.3%	34	8.8%	316	81.4%	2	0.5%	388
いわき	48	4.4%	123	11.4%	901	83.5%	7	0.6%	1,079
会津	44	5.5%	111	14.0%	637	80.2%	2	0.3%	794
南会津	6	11.1%	5	9.3%	42	77.8%	1	1.9%	54
県外	7	7.5%	16	17.2%	70	75.3%	0	0.0%	93
合計	370	5.9%	777	12.4%	5,090	81.2%	35	0.6%	6,272

※うつ傾向 18.3% [(両方「はい」370人+いずれかに「はい」777人) / 合計6,272人]

【表 5-1】現在、避難生活をしていますか (問 5)

地域	現在避難中で 仮設住宅で生活		現在避難中で 仮設住宅以外で生活		避難生活していた ことがあるが 現在は自宅で生活		避難していたこと はない		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1	0.1%	1	0.1%	76	5.0%	1,405	92.7%	33	2.2%	1,516
県中	2	0.1%	21	1.1%	119	6.4%	1,671	90.4%	35	1.9%	1,848
県南	1	0.2%	0	0.0%	11	2.2%	476	95.2%	12	2.4%	500
相双	0	0.0%	59	15.2%	116	29.9%	204	52.6%	9	2.3%	388
いわき	0	0.0%	15	1.4%	175	16.2%	869	80.5%	20	1.9%	1,079
会津	0	0.0%	0	0.0%	6	0.8%	775	97.6%	13	1.6%	794
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	51	94.4%	2	3.7%	54
県外	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	89	95.7%	1	1.1%	93
合計	4	0.1%	96	1.5%	507	8.1%	5,540	88.3%	125	2.0%	6,272

【表 5-2】避難生活のため、もともと同居していた家族と離れて生活していますか（問 5）

（「現在避難中で仮設住宅で生活」または「現在避難中で仮設住宅以外で生活」と回答した方 100 人のみ対象）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2
県中	11	47.8%	12	52.2%	0	0.0%	23
県南	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
相双	28	47.5%	30	50.8%	1	1.7%	59
いわき	3	20.0%	12	80.0%	0	0.0%	15
会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	44	44.0%	55	55.0%	1	1.0%	100

【表 5-3】家族とコミュニケーションがとれていますか（問 5）

（「避難生活のため、もともと同居していた家族と離れて生活していますか」に「はい」と答えた方 44 人のみ対象）

地域	はい		いいえ		どちらともいえない		無・無効回答		合計
県北	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
県中	9	81.8%	1	9.1%	1	9.1%	0	0.0%	11
県南	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
相双	26	92.9%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	28
いわき	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3
会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	39	88.6%	2	4.5%	3	6.8%	0	0.0%	44

【表 6】現在どなたと同居していますか。当てはまるもの全てにご記入ください。（問 6）

（複数回答あり）

地域	一人暮らし		夫またはパートナー		子ども		義理または実父母		その他		有効回答
県北	0	0.0%	1,421	94.2%	1,325	87.8%	359	23.8%	94	6.2%	1,509
県中	1	0.1%	1,734	94.3%	1,629	88.6%	441	24.0%	103	5.6%	1,838
県南	0	0.0%	465	93.4%	446	89.6%	157	31.5%	32	6.4%	498
相双	0	0.0%	368	95.1%	358	92.5%	118	30.5%	32	8.3%	387
いわき	0	0.0%	1,020	94.8%	956	88.8%	214	19.9%	42	3.9%	1,076
会津	0	0.0%	749	94.7%	715	90.4%	283	35.8%	84	10.6%	791
南会津	0	0.0%	49	92.5%	48	90.6%	31	58.5%	11	20.8%	53
県外	0	0.0%	90	96.8%	57	61.3%	4	4.3%	1	1.1%	93
合計	1	0.0%	5,896	94.4%	5,534	88.6%	1,607	25.7%	399	6.4%	6,245

※割合は有効回答を分母とする（問 6 に回答があった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 7-1】今回の妊娠届出時に、あなたはタバコを吸っていましたか（問 7-1）

地域	吸ったことはない		今回の妊娠に気づく前にやめた		今回の妊娠に気づいてやめた		吸っていた		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,171	77.2%	153	10.1%	120	7.9%	65	4.3%	7	0.5%	1,516
県中	1,359	73.5%	208	11.3%	181	9.8%	93	5.0%	7	0.4%	1,848
県南	352	70.4%	53	10.6%	68	13.6%	25	5.0%	2	0.4%	500
相双	265	68.3%	45	11.6%	47	12.1%	29	7.5%	2	0.5%	388
いわき	786	72.8%	101	9.4%	138	12.8%	53	4.9%	1	0.1%	1,079
会津	572	72.0%	92	11.6%	87	11.0%	43	5.4%	0	0.0%	794
南会津	39	72.2%	7	13.0%	7	13.0%	0	0.0%	1	1.9%	54
県外	78	83.9%	7	7.5%	4	4.3%	4	4.3%	0	0.0%	93
合計	4,622	73.7%	666	10.6%	652	10.4%	312	5.0%	20	0.3%	6,272

【表 7-2】 その後の妊娠期間中、あなたはタバコを吸っていましたか（問 7-2）

地域	吸っていなかった		吸っていた		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,485	98.0%	23	1.5%	8	0.5%	1,516
県中	1,799	97.3%	38	2.1%	11	0.6%	1,848
県南	486	97.2%	12	2.4%	2	0.4%	500
相双	371	95.6%	14	3.6%	3	0.8%	388
いわき	1,049	97.2%	25	2.3%	5	0.5%	1,079
会津	772	97.2%	22	2.8%	0	0.0%	794
南会津	52	96.3%	0	0.0%	2	3.7%	54
県外	90	96.8%	3	3.2%	0	0.0%	93
合計	6,104	97.3%	137	2.2%	31	0.5%	6,272

【表 7-3】 現在、あなたはタバコを吸っていますか（問 7-3）

地域	吸っていない		吸っている		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,461	96.4%	47	3.1%	8	0.5%	1,516
県中	1,748	94.6%	89	4.8%	11	0.6%	1,848
県南	467	93.4%	31	6.2%	2	0.4%	500
相双	359	92.5%	25	6.4%	4	1.0%	388
いわき	1,015	94.1%	58	5.4%	6	0.6%	1,079
会津	757	95.3%	37	4.7%	0	0.0%	794
南会津	51	94.4%	1	1.9%	2	3.7%	54
県外	91	97.8%	2	2.2%	0	0.0%	93
合計	5,949	94.9%	290	4.6%	33	0.5%	6,272

【表 8】 おなかの赤ちゃん（分娩（出産・死産を含む）した赤ちゃん）は一人（単胎）ですか二人（ふたご）ですか（問 8）

地域	一人		ふたご		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,501	99.0%	14	0.9%	1	0.1%	1,516
県中	1,833	99.2%	12	0.6%	3	0.2%	1,848
県南	496	99.2%	4	0.8%	0	0.0%	500
相双	386	99.5%	2	0.5%	0	0.0%	388
いわき	1,072	99.4%	7	0.6%	0	0.0%	1,079
会津	784	98.7%	10	1.3%	0	0.0%	794
南会津	52	96.3%	2	3.7%	0	0.0%	54
県外	92	98.9%	1	1.1%	0	0.0%	93
合計	6,216	99.1%	52	0.8%	4	0.1%	6,272

【表 9-1】 妊娠様式（問 9）

地域	自然妊娠		排卵誘発		人工授精		体外受精		排卵誘発と人工授精		排卵誘発と体外受精		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,358	89.6%	60	4.0%	17	1.1%	64	4.2%	3	0.2%	6	0.4%	8	0.5%	1,516
県中	1,687	91.3%	32	1.7%	25	1.4%	72	3.9%	4	0.2%	16	0.9%	12	0.6%	1,848
県南	455	91.0%	16	3.2%	6	1.2%	16	3.2%	4	0.8%	1	0.2%	2	0.4%	500
相双	345	88.9%	13	3.4%	8	2.1%	11	2.8%	1	0.3%	4	1.0%	6	1.5%	388
いわき	975	90.4%	23	2.1%	23	2.1%	43	4.0%	0	0.0%	5	0.5%	10	0.9%	1,079
会津	719	90.6%	25	3.1%	12	1.5%	32	4.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.4%	794
南会津	44	81.5%	3	5.6%	4	7.4%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.9%	54
県外	84	90.3%	3	3.2%	2	2.2%	3	3.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	93
合計	5,667	90.4%	175	2.8%	97	1.5%	242	3.9%	14	0.2%	35	0.6%	42	0.7%	6,272

【表 9-2】 妊娠結果（問 9）

地域	出産		流産		中絶		死産		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	1,504	99.14%	7	0.46%	3	0.20%	3	0.20%	1,517
県中	1,838	99.46%	8	0.43%	0	0.00%	2	0.11%	1,848
県南	497	99.40%	2	0.40%	0	0.00%	1	0.20%	500
相双	385	99.23%	1	0.26%	0	0.00%	2	0.52%	388
いわき	1,067	98.80%	6	0.56%	3	0.28%	4	0.37%	1,080
会津	792	99.75%	2	0.25%	0	0.00%	0	0.00%	794
南会津	54	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	54
県外	93	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	93
合計	6,230	99.30%	26	0.41%	6	0.10%	12	0.19%	6,274

※基本的に双胎は出産1回として集計した。ただし、双胎で第1子と第2子で転帰が違う2人については、妊娠結果を別々に計上した。例えば、双胎で第1子出産、第2子流産の場合は、出産1回、流産1回として計上した。

【表 10-1】 今まで流産の経験はございますか（問 10-1）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	341	22.5%	1,159	76.5%	16	1.1%	1,516
県中	372	20.1%	1,460	79.0%	16	0.9%	1,848
県南	102	20.4%	395	79.0%	3	0.6%	500
相双	79	20.4%	304	78.4%	5	1.3%	388
いわき	241	22.3%	828	76.7%	10	0.9%	1,079
会津	158	19.9%	630	79.3%	6	0.8%	794
南会津	15	27.8%	37	68.5%	2	3.7%	54
県外	12	12.9%	80	86.0%	1	1.1%	93
合計	1,320	21.0%	4,893	78.0%	59	0.9%	6,272

【表 10-2】 今まで中絶の経験はございますか（問 10-2）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	198	13.1%	1,247	82.3%	71	4.7%	1,516
県中	213	11.5%	1,576	85.3%	59	3.2%	1,848
県南	57	11.4%	420	84.0%	23	4.6%	500
相双	60	15.5%	311	80.2%	17	4.4%	388
いわき	156	14.5%	884	81.9%	39	3.6%	1,079
会津	120	15.1%	645	81.2%	29	3.7%	794
南会津	6	11.1%	45	83.3%	3	5.6%	54
県外	10	10.8%	80	86.0%	3	3.2%	93
合計	820	13.1%	5,208	83.0%	244	3.9%	6,272

【表 10-3】 今まで死産の経験はございますか（問 10-3）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	16	1.1%	1,483	97.8%	17	1.1%	1,516
県中	31	1.7%	1,800	97.4%	17	0.9%	1,848
県南	7	1.4%	490	98.0%	3	0.6%	500
相双	3	0.8%	378	97.4%	7	1.8%	388
いわき	28	2.6%	1,040	96.4%	11	1.0%	1,079
会津	12	1.5%	775	97.6%	7	0.9%	794
南会津	1	1.9%	51	94.4%	2	3.7%	54
県外	0	0.0%	92	98.9%	1	1.1%	93
合計	98	1.6%	6,109	97.4%	65	1.0%	6,272

【表 10-4】 今まで出産の経験はございますか（問 10-4）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	758	50.0%	687	45.3%	71	4.7%	1,516
県中	913	49.4%	876	47.4%	59	3.2%	1,848
県南	272	54.4%	206	41.2%	22	4.4%	500
相双	192	49.5%	180	46.4%	16	4.1%	388
いわき	563	52.2%	477	44.2%	39	3.6%	1,079
会津	405	51.0%	359	45.2%	30	3.8%	794
南会津	28	51.9%	23	42.6%	3	5.6%	54
県外	24	25.8%	66	71.0%	3	3.2%	93
合計	3,155	50.3%	2,874	45.8%	243	3.9%	6,272

【表 10-5】 今までふたごの出産の経験はございますか（問 10-5）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	13	0.9%	1,483	97.8%	20	1.3%	1,516
県中	11	0.6%	1,820	98.5%	17	0.9%	1,848
県南	6	1.2%	489	97.8%	5	1.0%	500
相双	3	0.8%	376	96.9%	9	2.3%	388
いわき	7	0.6%	1,059	98.1%	13	1.2%	1,079
会津	6	0.8%	781	98.4%	7	0.9%	794
南会津	1	1.9%	51	94.4%	2	3.7%	54
県外	0	0.0%	92	98.9%	1	1.1%	93
合計	47	0.7%	6,151	98.1%	74	1.2%	6,272

【表 11-1】 あなたは、今回の妊娠前にかかったことのある病気がありましたか（問 11）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	477	31.5%	1,034	68.2%	5	0.3%	1,516
県中	571	30.9%	1,271	68.8%	6	0.3%	1,848
県南	133	26.6%	365	73.0%	2	0.4%	500
相双	123	31.7%	265	68.3%	0	0.0%	388
いわき	343	31.8%	735	68.1%	1	0.1%	1,079
会津	243	30.6%	550	69.3%	1	0.1%	794
南会津	17	31.5%	37	68.5%	0	0.0%	54
県外	27	29.0%	65	69.9%	1	1.1%	93
合計	1,934	30.8%	4,322	68.9%	16	0.3%	6,272

【表 11-2】 問 11 の設問に「はい」と答えた方の具体的な病名数の合計に占める割合

(有効回答 1,930 人 無・無効回答 4 人)

地域	他のアレルギー性疾患 ¹⁾		呼吸器の疾患 ²⁾		精神疾患 ³⁾		甲状腺疾患		腸の病気		脳の疾患 ⁴⁾		心臓病 ⁵⁾		高血圧		がん	
	県北	247	39.6%	96	15.4%	69	11.1%	49	7.9%	17	2.7%	16	2.6%	13	2.1%	10	1.6%	5
県中	302	40.5%	145	19.4%	60	8.0%	37	5.0%	31	4.2%	15	2.0%	13	1.7%	10	1.3%	9	1.2%
県南	69	42.1%	25	15.2%	20	12.2%	8	4.9%	6	3.7%	5	3.0%	3	1.8%	3	1.8%	1	0.6%
相双	69	41.6%	24	14.5%	18	10.8%	10	6.0%	6	3.6%	5	3.0%	4	2.4%	4	2.4%	2	1.2%
いわき	181	40.0%	81	17.9%	37	8.2%	29	6.4%	13	2.9%	13	2.9%	8	1.8%	8	1.8%	7	1.5%
会津	120	37.0%	71	21.9%	24	7.4%	23	7.1%	11	3.4%	9	2.8%	16	4.9%	2	0.6%	3	0.9%
南会津	13	59.1%	3	13.6%	0	0.0%	2	9.1%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%
県外	15	36.6%	7	17.1%	0	0.0%	3	7.3%	2	4.9%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%
合計	1,016	40.0%	452	17.8%	228	9.0%	161	6.3%	87	3.4%	66	2.6%	57	2.2%	38	1.5%	29	1.1%

地域	糖尿病		高脂血症		血液の疾患 ⁶⁾		膠原病 ⁷⁾		肝臓の病気 ⁸⁾		感染症 ⁹⁾		神経・筋疾患 ¹⁰⁾		その他		合計
県北	7	1.1%	8	1.3%	5	0.8%	3	0.5%	0	0.0%	4	0.6%	2	0.3%	72	11.6%	623
県中	9	1.2%	4	0.5%	4	0.5%	8	1.1%	5	0.7%	2	0.3%	4	0.5%	88	11.8%	746
県南	1	0.6%	4	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	1	0.6%	14	8.5%	164
相双	3	1.8%	2	1.2%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	14	8.4%	166
いわき	6	1.3%	5	1.1%	0	0.0%	4	0.9%	10	2.2%	0	0.0%	1	0.2%	49	10.8%	452
会津	2	0.6%	2	0.6%	4	1.2%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	34	10.5%	324
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	22
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%	6	14.6%	41
合計	28	1.1%	25	1.0%	18	0.7%	17	0.7%	16	0.6%	14	0.6%	8	0.3%	278	11.0%	2,538

¹⁾アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など ²⁾肺炎、喘息など ³⁾うつ病、統合性失調症など ⁴⁾脳卒中、てんかんなど⁵⁾心筋梗塞・狭心症、不整脈、先天性心疾患など ⁶⁾特発性血小板減少症など ⁷⁾SLE、エリテマトーデスなど ⁸⁾慢性肝炎など⁹⁾結核など ¹⁰⁾重症筋無力症など

※複数回答あり

【表 11-3】 問 11 の設問に「はい」と答えた方の具体的な病気の「その他」の内訳（複数回答あり）

卵巣腫瘍	87	アナフィラキシーショック	2	起立性低血圧症	1	多発性骨軟骨腫症	1
子宮筋腫	43	メニエール病	2	頰椎症	1	大腿骨骨折	1
子宮内膜症	29	腰椎ヘルニア	2	結節性多発動脈炎	1	大動脈炎症候群	1
子宮頸上皮内腫瘍	10	子宮ポリープ	2	血尿	1	胆のう疾患	1
難聴	8	子宮外妊娠	2	月経前症候群	1	胆管炎	1
腎炎	8	水腎症	2	原発性免疫不全症候群	1	椎間板ヘルニア	1
川崎病	6	蜂窩織炎	2	抗 SS-A 抗体高値	1	低アルブミン血症	1
多のう胞性卵巣症候群	6	卵巣出血	2	高ナトリウム血症	1	乳管内乳頭腫	1
緑内障	6	膀胱炎	2	腰椎分離症	1	乳腺葉状腫瘍	1
高プロラクチン血症	5	IgA 欠損症	1	子宮頸管ポリープ	1	尿路結石	1
胆石症	5	Nuck 管水腫	1	痔核	1	副腎褐色細胞腫	1
IgA 腎症	4	Wunderlich 症候群	1	耳下腺腫瘍	1	副鼻腔炎	1
子宮腺筋症	4	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	掌蹠膿疱症	1	腹水	1
帯状疱疹	4	ナルコレプシー	1	深部静脈血栓症	1	網膜剥離	1
ネフローゼ症候群	3	バルトリン腺炎	1	腎臓病	1	卵管水腫	1
紫斑病	3	リンパ脈管筋腫症	1	腎不全	1	卵管捻転	1
胆のうポリープ	3	咽頭扁桃増殖症	1	水疱性類天疱瘡	1	里吉病	1
中耳炎	3	白蓋形成不全	1	声帯腫瘍	1	良性発作性頭位めまい症	1
乳腺線維腺腫	3	黄斑変性	1	先天性股関節脱臼	1	扁桃炎	1
尿管結石症	3	乾癬	1	先天性胆管拡張症	1	膀胱尿管逆流症	1
胞状奇胎	3	汗疱	1	多発性のう胞腎	1	多発性骨軟骨腫症	1

【表 12-1】 あなたは今回の妊娠中に告げられた病気・状態がありましたか（問 12）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	463	30.5%	1,046	69.0%	7	0.5%	1,516
県中	524	28.4%	1,312	71.0%	12	0.6%	1,848
県南	132	26.4%	367	73.4%	1	0.2%	500
相双	120	30.9%	264	68.0%	4	1.0%	388
いわき	289	26.8%	784	72.7%	6	0.6%	1,079
会津	266	33.5%	524	66.0%	4	0.5%	794
南会津	17	31.5%	37	68.5%	0	0.0%	54
県外	33	35.5%	60	64.5%	0	0.0%	93
合計	1,844	29.4%	4,394	70.1%	34	0.5%	6,272

地域	全疾患の発生率 ¹⁾		有効回答
県北	463	30.7%	1,509
県中	524	28.5%	1,836
県南	132	26.5%	499
相双	120	31.3%	384
いわき	289	26.9%	1,073
会津	266	33.7%	790
南会津	17	31.5%	54
県外	33	35.5%	93
合計	1,844	29.6%	6,238

¹⁾ 発生率の分母は有効回答（「はい」「いいえ」の合計数）

【表 12-2】各疾患の発生率

(複数回答あり)

地域	切迫早産		切迫流産		妊娠糖尿病		妊娠高血圧症候群		感染症 ¹⁾		羊水過少		前置胎盤	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	174	11.5%	133	8.8%	75	5.0%	45	3.0%	59	3.9%	23	1.5%	18	1.2%
県中	208	11.3%	119	6.5%	78	4.2%	66	3.6%	53	2.9%	45	2.5%	20	1.1%
県南	40	8.0%	27	5.4%	21	4.2%	28	5.6%	14	2.8%	9	1.8%	3	0.6%
相双	45	11.7%	28	7.3%	19	4.9%	14	3.6%	6	1.6%	9	2.3%	9	2.3%
いわき	93	8.7%	74	6.9%	38	3.5%	46	4.3%	27	2.5%	26	2.4%	8	0.7%
会津	111	14.1%	66	8.4%	54	6.8%	31	3.9%	26	3.3%	16	2.0%	15	1.9%
南会津	5	9.3%	4	7.4%	3	5.6%	4	7.4%	4	7.4%	0	0.0%	3	5.6%
県外	17	18.3%	5	5.4%	4	4.3%	2	2.2%	5	5.4%	2	2.2%	1	1.1%
合計	693	11.1%	456	7.3%	292	4.7%	236	3.8%	194	3.1%	130	2.1%	77	1.2%

地域	早産		不眠・不安などの精神的問題		羊水過多		流産		外傷		血栓症 ²⁾		その他		有効回答
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	24	1.6%	9	0.6%	4	0.3%	4	0.3%	2	0.1%	1	0.1%	33	2.2%	1,509
県中	20	1.1%	9	0.5%	10	0.5%	3	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	46	2.5%	1,836
県南	5	1.0%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	9	1.8%	499
相双	3	0.8%	5	1.3%	2	0.5%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	10	2.6%	384
いわき	15	1.4%	4	0.4%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	2.5%	1,073
会津	8	1.0%	5	0.6%	5	0.6%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	16	2.0%	790
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	54
県外	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	3	3.2%	93
合計	75	1.2%	36	0.6%	23	0.4%	7	0.1%	6	0.1%	2	0.0%	145	2.3%	6,238

¹⁾肺炎・インフルエンザ・破傷風等、²⁾血栓症(エコノミークラス症候群)・肺塞栓症

※分母は問12に「はい」または「いいえ」と回答した方6,238人。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない

【表 12-3】問12の設問に「はい」と答えた方の具体的な病気・状態の「その他」の内訳(複数回答あり)

子宮筋腫	15	癒着胎盤	3	気管支炎	1	超硬合金肺	1
腎炎	14	コンジローマ	2	急性膀胱炎	1	潰瘍性大腸炎	1
卵巣腫瘍	14	バセドウ病	2	胸葉状腫瘍	1	低カリウム血症	1
喘息	12	ポリープ	2	結節性紅斑	1	糖尿病合併妊娠	1
子宮頸上皮内腫瘍	9	子宮脱	2	血液型不適合妊娠	1	特発性血小板減少性紫斑病	1
妊娠性痒疹	6	子宮内膜症	2	抗リン脂質抗体症候群	1	尿管結石	1
帯状疱疹	5	子宮頸管無力症	2	甲状腺機能低下症	1	妊娠性疱疹	1
常位胎盤早期剥離	4	痔核	2	甲状腺機能亢進症	1	不整脈	1
坐骨神経痛	3	胆石	2	高血圧合併妊娠	1	良性発作性頭位眩暈症	1
手根管症候群	3	乳癌	2	子宮頸管ポリープ	1	膀胱がん	1
静脈瘤	3	バルトリン腺のう胞	1	子宮頸癌	1	鼠径ヘルニア	1
双胎間輸血症候群	3	ハント症候群	1	前庭神経炎	1		
虫垂炎	3	メニエール病	1	唾液腺腫瘍	1		
副鼻腔炎	3	顔面神経麻痺	1	大動脈炎症候群	1		

【表 12-4】妊娠12週以降(妊娠4か月以降)に分娩した方

地域	単胎(一人)		双胎(ふたご)		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1,495	99.1%	14	0.9%	0	0.0%	1,509
県中	1,828	99.3%	12	0.7%	0	0.0%	1,840
県南	495	99.2%	4	0.8%	0	0.0%	499
相双	383	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	384
いわき	1,067	99.3%	7	0.7%	0	0.0%	1,074
会津	782	98.7%	10	1.3%	0	0.0%	792
南会津	52	96.3%	2	3.7%	0	0.0%	54
県外	92	98.9%	1	1.1%	0	0.0%	93
合計	6,194	99.2%	51	0.8%	0	0.0%	6,245

【表 13-1】 妊娠何週何日で分娩しましたか 単胎（一人）（問 13）

地域	12週～21週		22週～23週		24週～27週		28週～31週		32週～36週		37週～41週		42週～		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	0	0.0%	1	0.1%	2	0.1%	6	0.4%	58	3.9%	1,418	95.3%	3	0.2%	1,488
県中	0	0.0%	0	0.0%	4	0.2%	3	0.2%	62	3.4%	1,752	96.1%	2	0.1%	1,823
県南	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	22	4.5%	470	95.1%	1	0.2%	494
相双	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.3%	16	4.2%	361	94.8%	0	0.0%	381
いわき	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	6	0.6%	46	4.3%	1,000	94.5%	3	0.3%	1,058
会津	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.4%	29	3.7%	746	95.5%	1	0.1%	781
南会津	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.8%	48	92.3%	0	0.0%	52
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	91	98.9%	0	0.0%	92
合計	0	0.0%	3	0.0%	14	0.2%	19	0.3%	237	3.8%	5,886	95.4%	10	0.2%	6,169

※死産を除いて集計

表 13-2～表 14-28 の双胎（ふたご）の第 1 子と第 2 子を別々に集計した表では、第 2 子を 12 週以降に流産もしくは死産した方がいるため、第 1 子と第 2 子の週数は 2 倍にならない。

【表 13-2】 妊娠何週何日で分娩しましたか 双胎（ふたご）（問 13）

地域	12週～21週		22週～23週		24週～27週		28週～31週		32週～36週		37週～41週		42週～		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	6	22.2%	19	70.4%	0	0.0%	27
県中	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	2	8.3%	8	33.3%	12	50.0%	0	0.0%	24
県南	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	6
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	7.7%	4	30.8%	6	46.2%	0	0.0%	13
会津	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	8	40.0%	10	50.0%	0	0.0%	20
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2
合計	0	0.0%	0	0.0%	6	6.1%	5	5.1%	36	36.7%	51	52.0%	0	0.0%	98

※死産を除いて集計

【表 13-3】 分娩週数と早産率 単胎・双胎（ふたご）

地域	(単胎・ふたご) 分娩週数								早産率 ¹⁾	
	12週～ 21週	22週～ 23週	24週～ 27週	28週～ 31週	32週～ 36週	37週～ 41週	42週～	合計	22週～ 36週計	(22週～36週) / (合計-12週～21週)
	県北	0	1	2	8	64	1,437	3	1,515	75
県中	0	0	6	5	70	1,764	2	1,847	81	4.4%
県南	0	0	1	0	26	472	1	500	27	5.4%
相双	0	0	3	1	18	361	0	383	22	5.7%
いわき	0	0	5	7	50	1,006	3	1,071	62	5.8%
会津	0	1	3	3	37	756	1	801	44	5.5%
南会津	0	1	0	0	7	48	0	56	8	14.3%
県外	0	0	0	0	1	93	0	94	1	1.1%
合計	0	3	20	24	273	5,937	10	6,267	320	5.1%

※早産とは、在胎週数が 22 週～36 週で出産すること。

¹⁾早産率は、死産、胎児数不明、週数不明と 12 週未満の方を除いて集計した総分娩数(6,267)から 22 週未満の分娩数(0)を引いたものを分母とした。

【表 13-4】分娩様式 単胎（一人）（問 13）

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	963	64.4%	197	13.2%	324	21.7%	11	0.7%	1,495
県中	1,177	64.4%	211	11.5%	422	23.1%	18	1.0%	1,828
県南	322	65.1%	74	14.9%	92	18.6%	7	1.4%	495
相双	200	52.2%	91	23.8%	89	23.2%	3	0.8%	383
いわき	711	66.6%	110	10.3%	240	22.5%	6	0.6%	1,067
会津	470	60.1%	93	11.9%	212	27.1%	7	0.9%	782
南会津	32	61.5%	3	5.8%	17	32.7%	0	0.0%	52
県外	60	65.2%	17	18.5%	15	16.3%	0	0.0%	92
合計	3,935	63.5%	796	12.9%	1,411	22.8%	52	0.8%	6,194

【表 13-5】分娩様式 双胎（ふたご）第1子（問 13）

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	2	14.3%	1	7.1%	11	78.6%	0	0.0%	14
県中	3	25.0%	0	0.0%	9	75.0%	0	0.0%	12
県南	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	4
相双	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1
いわき	1	14.3%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	7
会津	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	10
南会津	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2
県外	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1
合計	7	13.7%	1	2.0%	43	84.3%	0	0.0%	51

【表 13-6】分娩様式 双胎（ふたご）第2子（問 13）

地域	自然分娩		吸引・鉗子分娩		帝王切開		無・無効回答		合計
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	1	7.7%	0	0.0%	12	92.3%	0	0.0%	13
県中	3	25.0%	0	0.0%	9	75.0%	0	0.0%	12
県南	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	4
相双	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1
いわき	1	14.3%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	7
会津	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	10
南会津	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2
県外	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1
合計	6	12.0%	0	0.0%	44	88.0%	0	0.0%	50

表 14-1～表 14-14 については、性別が未回答の場合があるため、男児女児の合計は必ずしも全体の人数にはならないこともある。

【表 14-1】 (出産状況) 分娩児の性別 (単胎・ふたご第1子、第2子) (問 14)

地域	男児		女児		無・無効回答		合計
県北	727	47.8%	760	49.9%	35	2.3%	1,522
県中	890	48.1%	910	49.1%	52	2.8%	1,852
県南	254	50.5%	237	47.1%	12	2.4%	503
相双	193	50.1%	181	47.0%	11	2.9%	385
いわき	514	47.5%	540	50.0%	27	2.5%	1,081
会津	393	49.0%	380	47.4%	29	3.6%	802
南会津	29	51.8%	26	46.4%	1	1.8%	56
県外	46	48.9%	46	48.9%	2	2.1%	94
合計	3,046	48.4%	3,080	48.9%	169	2.7%	6,295

【表 14-2】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 全体 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0～1.5 kg未満		1.5～2.0 kg未満		2.0～2.5 kg未満		2.5～3.0 kg未満	
県北	7	0.5%	4	0.3%	16	1.1%	96	6.4%	562	37.6%
県中	6	0.3%	3	0.2%	18	1.0%	126	6.9%	728	39.8%
県南	0	0.0%	1	0.2%	5	1.0%	30	6.1%	181	36.6%
相双	4	1.0%	1	0.3%	5	1.3%	21	5.5%	145	37.9%
いわき	9	0.8%	5	0.5%	7	0.7%	80	7.5%	408	38.2%
会津	4	0.5%	3	0.4%	7	0.9%	51	6.5%	294	37.6%
南会津	1	1.9%	0	0.0%	2	3.8%	3	5.8%	18	34.6%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	38	41.3%
合計	31	0.5%	17	0.3%	60	1.0%	409	6.6%	2,374	38.3%

地域	3.0～3.5 kg未満		3.5～4.0 kg未満		4.0～4.5 kg未満		4.5kg 以上		無・無効回答		合計
県北	656	43.9%	137	9.2%	13	0.9%	0	0.0%	4	0.3%	1,495
県中	750	41.0%	178	9.7%	13	0.7%	1	0.1%	5	0.3%	1,828
県南	236	47.7%	39	7.9%	2	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	495
相双	172	44.9%	34	8.9%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	383
いわき	456	42.7%	83	7.8%	12	1.1%	0	0.0%	7	0.7%	1,067
会津	345	44.1%	74	9.5%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	782
南会津	19	36.5%	9	17.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52
県外	38	41.3%	12	13.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	92
合計	2,672	43.1%	566	9.1%	45	0.7%	1	0.0%	19	0.3%	6,194

【表 14-3】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 男児 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0～1.5 kg未満		1.5～2.0 kg未満		2.0～2.5 kg未満		2.5～3.0 kg未満	
県北	4	0.6%	2	0.3%	7	1.0%	34	4.7%	246	34.4%
県中	3	0.3%	1	0.1%	13	1.5%	47	5.4%	314	35.9%
県南	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	15	6.0%	83	33.3%
相双	2	1.0%	1	0.5%	3	1.6%	7	3.6%	63	32.6%
いわき	6	1.2%	2	0.4%	2	0.4%	38	7.5%	175	34.4%
会津	3	0.8%	2	0.5%	3	0.8%	26	6.8%	126	33.0%
南会津	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	9	31.0%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	44.4%
合計	19	0.6%	8	0.3%	30	1.0%	170	5.7%	1,036	34.6%

地域	3.0～3.5 kg未満		3.5～4.0 kg未満		4.0～4.5 kg未満		4.5 kg以上		無・無効回答		合計
県北	339	47.3%	73	10.2%	10	1.4%	0	0.0%	1	0.1%	716
県中	381	43.6%	106	12.1%	7	0.8%	1	0.1%	1	0.1%	874
県南	125	50.2%	22	8.8%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	249
相双	89	46.1%	27	14.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	193
いわき	224	44.1%	52	10.2%	6	1.2%	0	0.0%	3	0.6%	508
会津	176	46.1%	44	11.5%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	382
南会津	11	37.9%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29
県外	18	40.0%	5	11.1%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	45
合計	1,363	45.5%	334	11.1%	29	1.0%	1	0.0%	6	0.2%	2,996

【表 14-4】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 女児 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0～1.5 kg未満		1.5～2.0 kg未満		2.0～2.5 kg未満		2.5～3.0 kg未満	
県北	3	0.4%	2	0.3%	8	1.1%	61	8.2%	302	40.6%
県中	3	0.3%	1	0.1%	4	0.4%	76	8.4%	393	43.6%
県南	0	0.0%	1	0.4%	3	1.3%	15	6.4%	95	40.3%
相双	2	1.1%	0	0.0%	2	1.1%	14	7.8%	76	42.5%
いわき	1	0.2%	3	0.6%	5	0.9%	42	7.9%	223	41.9%
会津	1	0.3%	1	0.3%	3	0.8%	24	6.5%	160	43.0%
南会津	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	8	36.4%
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	17	37.8%
合計	10	0.3%	8	0.3%	27	0.9%	234	7.7%	1,274	42.0%

地域	3.0～3.5 kg未満		3.5～4.0 kg未満		4.0～4.5 kg未満		4.5 kg以上		無・無効回答		合計
県北	302	40.6%	63	8.5%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	744
県中	348	38.6%	71	7.9%	5	0.6%	0	0.0%	1	0.1%	902
県南	105	44.5%	17	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	236
相双	78	43.6%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	179
いわき	220	41.4%	29	5.5%	6	1.1%	0	0.0%	3	0.6%	532
会津	156	41.9%	26	7.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	372
南会津	8	36.4%	4	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22
県外	19	42.2%	7	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45
合計	1,236	40.8%	224	7.4%	15	0.5%	0	0.0%	4	0.1%	3,032

【表 14-5】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 全体 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0~1.5 kg未満		1.5~2.0 kg未満		2.0~2.5 kg未満		2.5~3.0 kg未満		3.0~3.5 kg未満		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	12	44.4%	12	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	27
県中	3	12.5%	1	4.2%	2	8.3%	9	37.5%	9	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	24
県南	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	2	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	25.0%	8
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	3	21.4%	1	7.1%	0	0.0%	9	64.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	14
会津	1	5.0%	1	5.0%	4	20.0%	10	50.0%	3	15.0%	1	5.0%	0	0.0%	20
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
合計	7	6.9%	3	3.0%	13	12.9%	46	45.5%	29	28.7%	1	1.0%	2	2.0%	101

【表 14-6】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 男児 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0~1.5 kg未満		1.5~2.0 kg未満		2.0~2.5 kg未満		2.5~3.0 kg未満		3.0~3.5 kg未満		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	4	36.4%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	11
県中	1	6.3%	1	6.3%	2	12.5%	6	37.5%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	16
県南	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	5
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
いわき	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6
会津	1	9.1%	0	0.0%	2	18.2%	6	54.5%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	11
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
合計	3	6.0%	1	2.0%	9	18.0%	21	42.0%	16	32.0%	0	0.0%	0	0.0%	50

【表 14-7】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 女児 (問 14)

地域	1.0 kg未満		1.0~1.5 kg未満		1.5~2.0 kg未満		2.0~2.5 kg未満		2.5~3.0 kg未満		3.0~3.5 kg未満		無・無効回答		合計
	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	
県北	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	8	50.0%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	16
県中	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	8
県南	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	2	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8
会津	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	4	50.0%	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	8
南会津	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
合計	4	8.3%	1	2.1%	4	8.3%	25	52.1%	13	27.1%	1	2.1%	0	0.0%	48

【表 14-8】 分娩児の体重(単胎・双胎)(問 14) 単胎(一人)・双胎(ふたご)の死産 28 名、無・無効回答 12 人を除く

地域	1.0 kg未満	1.0~1.5 kg未満	1.5~2.0 kg未満	2.0~2.5 kg未満	2.5~3.0 kg未満	3.0~3.5 kg未満	3.5~4.0 kg未満	4.0~4.5 kg未満	4.5 kg以上	合計	低出生体重児	低出生体重児割合
	数	数	数	数	数	数	数	数				
県北	4	4	18	108	574	656	137	13	0	1,514	134	8.9%
県中	7	4	20	135	736	749	178	13	1	1,843	166	9.0%
県南	0	1	8	32	182	236	39	2	0	500	41	8.2%
相双	3	1	4	23	145	172	34	1	0	383	31	8.1%
いわき	5	6	6	89	409	456	83	12	0	1,066	106	9.9%
会津	4	4	11	61	297	346	74	2	0	799	80	10.0%
南会津	1	0	3	5	19	19	9	0	0	56	9	16.1%
県外	0	0	0	2	40	38	12	2	0	94	2	2.1%
合計	24	20	70	455	2,402	2,672	566	45	1	6,255	569	9.1%

※低出生体重児とは、出生時に体重が 2.5kg 未満の新生児のこと

【表 14-9】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 全体 (問 14)

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	159	10.6%	149	10.0%	230	15.4%	312	20.9%	365	24.4%
県中	207	11.3%	159	8.7%	312	17.1%	382	20.9%	378	20.7%
県南	34	6.9%	32	6.5%	63	12.7%	97	19.6%	125	25.3%
相双	56	14.6%	40	10.4%	60	15.7%	95	24.8%	74	19.3%
いわき	118	11.1%	87	8.2%	167	15.7%	241	22.6%	230	21.6%
会津	108	13.8%	101	12.9%	149	19.1%	156	19.9%	160	20.5%
南会津	8	15.4%	2	3.8%	11	21.2%	11	21.2%	13	25.0%
県外	4	4.3%	12	13.0%	13	14.1%	24	26.1%	21	22.8%
合計	694	11.2%	582	9.4%	1,005	16.2%	1,318	21.3%	1,366	22.1%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計
県北	171	11.4%	102	6.8%	7	0.5%	1,495
県中	236	12.9%	146	8.0%	8	0.4%	1,828
県南	82	16.6%	58	11.7%	4	0.8%	495
相双	35	9.1%	22	5.7%	1	0.3%	383
いわき	105	9.8%	112	10.5%	7	0.7%	1,067
会津	71	9.1%	34	4.3%	3	0.4%	782
南会津	3	5.8%	4	7.7%	0	0.0%	52
県外	12	13.0%	6	6.5%	0	0.0%	92
合計	715	11.5%	484	7.8%	30	0.5%	6,194

【表 14-10】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 男児 (問 14)

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	60	8.4%	52	7.3%	103	14.4%	162	22.6%	181	25.3%
県中	80	9.2%	57	6.5%	137	15.7%	188	21.5%	194	22.2%
県南	17	6.8%	12	4.8%	25	10.0%	48	19.3%	65	26.1%
相双	21	10.9%	13	6.7%	28	14.5%	47	24.4%	47	24.4%
いわき	50	9.8%	40	7.9%	74	14.6%	118	23.2%	106	20.9%
会津	54	14.1%	33	8.6%	70	18.3%	77	20.2%	87	22.8%
南会津	5	17.2%	1	3.4%	4	13.8%	6	20.7%	7	24.1%
県外	0	0.0%	6	13.3%	6	13.3%	12	26.7%	11	24.4%
合計	287	9.6%	214	7.1%	447	14.9%	658	22.0%	698	23.3%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計
県北	98	13.7%	59	8.2%	1	0.1%	716
県中	122	14.0%	94	10.8%	2	0.2%	874
県南	45	18.1%	35	14.1%	2	0.8%	249
相双	22	11.4%	15	7.8%	0	0.0%	193
いわき	47	9.3%	70	13.8%	3	0.6%	508
会津	38	9.9%	22	5.8%	1	0.3%	382
南会津	2	6.9%	4	13.8%	0	0.0%	29
県外	5	11.1%	5	11.1%	0	0.0%	45
合計	379	12.7%	304	10.1%	9	0.3%	2,996

【表 14-11】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 女児 (問 14)

地域	47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49～50cm 未満		50～51cm 未満	
県北	93	12.5%	93	12.5%	126	16.9%	146	19.6%	173	23.3%
県中	121	13.4%	97	10.8%	161	17.8%	186	20.6%	177	19.6%
県南	17	7.2%	20	8.5%	34	14.4%	48	20.3%	58	24.6%
相双	32	17.9%	26	14.5%	30	16.8%	45	25.1%	26	14.5%
いわき	64	12.0%	46	8.6%	89	16.7%	118	22.2%	121	22.7%
会津	51	13.7%	65	17.5%	72	19.4%	77	20.7%	69	18.5%
南会津	3	13.6%	1	4.5%	6	27.3%	5	22.7%	6	27.3%
県外	4	8.9%	5	11.1%	7	15.6%	12	26.7%	10	22.2%
合計	385	12.7%	353	11.6%	525	17.3%	637	21.0%	640	21.1%

地域	51～52cm 未満		52cm 以上		無・無効回答		合計
県北	68	9.1%	42	5.6%	3	0.4%	744
県中	107	11.9%	50	5.5%	3	0.3%	902
県南	36	15.3%	22	9.3%	1	0.4%	236
相双	12	6.7%	7	3.9%	1	0.6%	179
いわき	51	9.6%	40	7.5%	3	0.6%	532
会津	25	6.7%	12	3.2%	1	0.3%	372
南会津	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	22
県外	6	13.3%	1	2.2%	0	0.0%	45
合計	306	10.1%	174	5.7%	12	0.4%	3,032

【表 14-12】(分娩児の身長) 双胎 (ふたご) 全体 (問 14)

地域	44cm 未満		44～45cm 未満		45～46cm 未満		46～47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49cm 以上		無・無効回答		合計
県北	4	14.8%	1	3.7%	2	7.4%	8	29.6%	6	22.2%	3	11.1%	3	11.1%	0	0.0%	27
県中	8	33.3%	2	8.3%	4	16.7%	2	8.3%	6	25.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	24
県南	3	37.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	8
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	4	28.6%	0	0.0%	3	21.4%	3	21.4%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14
会津	6	30.0%	3	15.0%	1	5.0%	3	15.0%	2	10.0%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	20
南会津	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
合計	27	26.7%	7	6.9%	10	9.9%	19	18.8%	21	20.8%	11	10.9%	4	4.0%	2	2.0%	101

【表 14-13】(分娩児の身長) 双胎 (ふたご) 男児 (問 14)

地域	44cm 未満		44～45cm 未満		45～46cm 未満		46～47cm 未満		47～48cm 未満		48～49cm 未満		49cm 以上		無・無効回答		合計
県北	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	4	36.4%	1	9.1%	2	18.2%	0	0.0%	11
県中	5	31.3%	1	6.3%	3	18.8%	1	6.3%	5	31.3%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16
県南	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
いわき	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	3	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6
会津	3	27.3%	2	18.2%	1	9.1%	1	9.1%	1	9.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	11
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
合計	15	30.0%	4	8.0%	5	10.0%	6	12.0%	12	24.0%	5	10.0%	3	6.0%	0	0.0%	50

【表 14-14】(分娩児の身長) 双胎(ふたご) 女児 (問 14)

地域	44cm未満		44~45cm未満		45~46cm未満		46~47cm未満		47~48cm未満		48~49cm未満		49cm以上		合計
県北	1	6.3%	1	6.3%	2	12.5%	7	43.8%	2	12.5%	2	12.5%	1	6.3%	16
県中	3	37.5%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	8
県南	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
相双	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	3	37.5%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	8
会津	2	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	25.0%	1	12.5%	2	25.0%	0	0.0%	8
南会津	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
合計	11	22.9%	3	6.3%	5	10.4%	13	27.1%	9	18.8%	6	12.5%	1	2.1%	48

【表 14-15】新生児仮死 単胎(一人) (問 14)

地域	あり		なし		無・無効回答		合計
県北	21	1.4%	1,457	97.5%	17	1.1%	1,495
県中	23	1.3%	1,778	97.3%	27	1.5%	1,828
県南	5	1.0%	482	97.4%	8	1.6%	495
相双	2	0.5%	377	98.4%	4	1.0%	383
いわき	13	1.2%	1,036	97.1%	18	1.7%	1,067
会津	5	0.6%	768	98.2%	9	1.2%	782
南会津	1	1.9%	51	98.1%	0	0.0%	52
県外	0	0.0%	92	100.0%	0	0.0%	92
合計	70	1.1%	6,041	97.5%	83	1.3%	6,194

【表 14-16】蘇生の有無 単胎(一人)

新生児仮死「あり」70人のみ対象

地域	した		しなかった		わからない		無・無効回答		合計
県北	18	85.7%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	21
県中	20	87.0%	1	4.3%	2	8.7%	0	0.0%	23
県南	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	5
相双	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
いわき	8	61.5%	1	7.7%	3	23.1%	1	7.7%	13
会津	3	60.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	5
南会津	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
県外	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
合計	56	80.0%	3	4.3%	10	14.3%	1	1.4%	70

【表 14-17】新生児仮死 双胎(ふたご第1子)

地域	あり	なし	無・無効回答	合計
県北	2	12	0	14
県中	1	10	1	12
県南	0	3	1	4
相双	0	1	0	1
いわき	0	7	0	7
会津	0	10	0	10
南会津	0	2	0	2
県外	0	1	0	1
合計	3	46	2	51

【表 14-18】蘇生の有無 双胎(ふたご第1子)

新生児仮死「あり」3人のみ対象

地域	した	しなかった	わからない	合計
県北	2	0	0	2
県中	1	0	0	1
県南	0	0	0	0
相双	0	0	0	0
いわき	0	0	0	0
会津	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0
県外	0	0	0	0
合計	3	0	0	3

【表 14-19】 新生児仮死 双胎(ふたご第 2 子)

地域	あり	なし	無・無効回答	合計
県北	0	13	0	13
県中	2	8	2	12
県南	0	3	1	4
相双	0	1	0	1
いわき	0	7	0	7
会津	1	9	0	10
南会津	0	2	0	2
県外	0	1	0	1
合計	3	44	3	50

【表 14-20】 蘇生の有無 双胎(ふたご第 2 子)
新生児仮死「あり」3 人のみ対象

地域	した	しなかった	わからない	合計
県北	0	0	0	0
県中	2	0	0	2
県南	0	0	0	0
相双	0	0	0	0
いわき	0	0	0	0
会津	1	0	0	1
南会津	0	0	0	0
県外	0	0	0	0
合計	3	0	0	3

【表 14-21】 先天奇形・先天異常の有無 単胎(一人) 12 週以降の分娩 6,194 人を対象とした(表 13-1)

地域	あり	なし	無・無効回答	合計			
県北	48	3.2%	1,434	95.9%	13	0.9%	1,495
県中	45	2.5%	1,770	96.8%	13	0.7%	1,828
県南	14	2.8%	475	96.0%	6	1.2%	495
相双	6	1.6%	373	97.4%	4	1.0%	383
いわき	34	3.2%	1,017	95.3%	16	1.5%	1,067
会津	16	2.0%	755	96.5%	11	1.4%	782
南会津	2	3.8%	50	96.2%	0	0.0%	52
県外	1	1.1%	91	98.9%	0	0.0%	92
合計	166	2.7%	5,965	96.3%	63	1.0%	6,194

【表 14-22】 先天奇形・先天異常の発生率 単胎(一人)

地域	先天奇形・異常の発生率 ¹⁾	有効回答	
県北	48	3.24%	1,482
県中	45	2.48%	1,815
県南	14	2.86%	489
相双	6	1.58%	379
いわき	34	3.24%	1,051
会津	16	2.08%	771
南会津	2	3.85%	52
県外	1	1.09%	92
合計	166	2.71%	6,131

¹⁾発生率の分母は有効回答(単胎(一人)先天奇形・先天異常「あり」または「なし」いずれかに回答した方)

※平成 23 年度結果報告では、無効回答を含む合計数を分母としていたため本報告書の発生率とは異なる。

【表 14-23】 各疾患の発生率¹⁾ 単胎(一人) 先天奇形・先天異常「あり」166 人を対象とした(複数回答あり)

地域	白内障	心臓奇形	腎臓・尿路奇形	小頭症	水頭症	口唇・口蓋裂	消化管閉鎖 ²⁾	鎖肛	多指・合指症	その他
県北	1	19	10	0	0	4	1	0	3	15
県中	0	10	5	1	2	2	2	0	6	20
県南	0	4	1	0	0	0	0	1	6	8
相双	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
いわき	0	10	5	0	2	4	1	0	4	12
会津	0	6	1	0	0	3	1	0	2	4
南会津	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
県外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	52	22	1	4	14	6	1	21	63
発生率	0.02%	0.85%	0.36%	0.02%	0.07%	0.23%	0.10%	0.02%	0.34%	1.03%

¹⁾発生率の分母は有効回答(単胎(一人)先天奇形・先天異常「あり」または「なし」いずれかに回答した方 6,131 人)

²⁾消化管(食道・十二指腸・空腸・回腸)閉鎖

【表 14-24】 単胎（一人）先天奇形・先天異常「あり」のうち「その他」の内訳（複数回答あり）

副耳	10	腹壁破裂	2	絞扼輪症候群	1	前腕欠損	1
内反足	7	18 トリソミー	1	耳介低形成	1	鼠径ヘルニア	1
ダウン症候群	4	アミノ酸代謝異常症	1	斜頸	1	脳梁欠損	1
サイトメガロウイルス感染症	2	カンポメリック症候群	1	手低形成	1	鼻涙管閉塞症	1
リンパ管奇形	2	陰のう水腫	1	小顎症	1	副乳	1
甲状腺機能低下症	2	横隔膜ヘルニア	1	小児腫瘍	1	母斑	1
耳介異常	2	肝炎	1	仙骨部皮膚陥没	1	魔歯	1
耳瘻孔	2	肝芽腫	1	先天性股関節脱臼	1	羊膜索症候群	1
舌小帯短縮症	2	眼瞼下垂	1	先天性嚢胞性腺腫様奇形	1		
難聴	2	血管腫	1	先天性片側下口唇麻痺	1		
皮膚洞	2	甲状腺ホルモン低下症	1	染色体異常	1		

【表 14-25】 先天奇形・先天異常の有無 双胎（ふたご） 12 週以降の分娩 101 人を対象とした（表 13-2）

地域	あり		なし		無・無効回答		合計
県北	1	3.7%	26	96.3%	0	0.0%	27
県中	1	4.2%	22	91.7%	1	4.2%	24
県南	0	0.0%	6	75.0%	2	25.0%	8
相双	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2
いわき	0	0.0%	14	100.0%	0	0.0%	14
会津	1	5.0%	17	85.0%	2	10.0%	20
南会津	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4
県外	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2
合計	4	4.0%	92	91.1%	5	5.0%	101

【表 14-26】 先天奇形・先天異常の発生率 双胎（ふたご）

地域	先天奇形・異常の発生率 ¹⁾	有効回答	
県北	1	3.70%	27
県中	1	4.35%	23
県南	0	0.00%	6
相双	0	0.00%	2
いわき	0	0.00%	14
会津	1	5.56%	18
南会津	1	25.00%	4
県外	0	0.00%	2
合計	4	4.17%	96

¹⁾発生率の分母は有効回答（「あり」「なし」を回答した方の合計数）。

※平成 23 年度調査報告書と比較する場合は、平成 23 年度は無効回答を含めて計算した数値を掲載しており、平成 24 年度以降と異なることに注意

【表 14-27】 各疾患の内訳 双胎（ふたご）先天奇形・異常「あり」4 人を対象とした（複数回答あり）

地域	白内障	心臓奇形	奇腎・尿路	二分脊椎	小頭症	水頭症	口唇口蓋裂	消化管閉鎖	鎖肛	合多指症・	その他
県北	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
県中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
県南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相双	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いわき	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会津	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
県外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2

【表 15】 育児に自信がもてないことがありますか (問 15)

出産の方 6,230 人のみを対象とした

地域	はい		いいえ		何ともいえない		無・無効回答		合計
県北	301	20.0%	541	36.0%	646	43.0%	16	1.1%	1,504
県中	367	20.0%	671	36.5%	787	42.8%	13	0.7%	1,838
県南	74	14.9%	214	43.1%	203	40.8%	6	1.2%	497
相双	62	16.1%	164	42.6%	152	39.5%	7	1.8%	385
いわき	168	15.7%	484	45.4%	410	38.4%	5	0.5%	1,067
会津	162	20.5%	290	36.6%	336	42.4%	4	0.5%	792
南会津	11	20.4%	17	31.5%	26	48.1%	0	0.0%	54
県外	24	25.8%	22	23.7%	45	48.4%	2	2.2%	93
合計	1,169	18.8%	2,403	38.6%	2,605	41.8%	53	0.9%	6,230

表 16-1～表 16-5 については、生後 60 日以下で 1 カ月健診を受診した方、6,166 人(単胎 6,068 人、ふたご 98 人、不明 0 人)を対象とした。

【表 16-1】 1 ヶ月健診平均受診時期

地域	該当数	受診時 平均生後日数
県北	1,485	34.7
県中	1,824	32.5
県南	487	32.6
相双	377	32.5
いわき	1,050	33.2
会津	796	32.7
南会津	55	32.2
県外	92	32.9
合計	6,166	33.2

表 16-2～表 16-5 については、性別が未回答の場合があるため、男児女児の合計は必ずしも全体の人数にはならない。また、全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。(人数)は有効回答である。

【表 16-2】 体重 単胎 (一人)

(平均値(g)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	4263.4 ± 604.0 (1,455)	4385.3 ± 631.1 (695)	4151.6 ± 556.0 (728)	3
県中	4173.8 ± 561.9 (1,788)	4289.2 ± 591.8 (857)	4070.5 ± 508.4 (882)	12
県南	4161.6 ± 515.3 (477)	4265.8 ± 514.2 (241)	4047.6 ± 495.9 (228)	4
相双	4156.4 ± 576.7 (370)	4291.9 ± 584.1 (186)	4009.7 ± 544.3 (173)	5
いわき	4156.9 ± 594.1 (1,032)	4256.6 ± 623.5 (490)	4057.6 ± 553.6 (518)	5
会津	4173.1 ± 563.4 (774)	4265.1 ± 595.8 (379)	4068.5 ± 515.9 (368)	2
南会津	4194.0 ± 569.3 (51)	4413.2 ± 445.9 (28)	3910.9 ± 606.3 (22)	0
県外	4278.2 ± 513.1 (90)	4385.7 ± 572.6 (43)	4166.7 ± 404.1 (45)	0
合計	4192.1 ± 576.2 (6,037)	4304.3 ± 600.9 (2,919)	4082.9 ± 531.3 (2,964)	31

【表 16-3】 体重 双胎 (ふたご)

(平均値(g)±標準偏差(人数))

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	3768.2 ± 630.4 (27)	3528.8 ± 897.4 (11)	3932.7 ± 284.9 (16)	0
県中	3005.5 ± 976.0 (24)	3091.3 ± 868.7 (16)	2834.0 ± 1209.3 (8)	0
県南	3182.0 ± 823.5 (6)	3106.4 ± 897.1 (5)	3560.0 (1)	0
相双	3237.0 ± 244.7 (2)	(0)	3237.0 ± 244.7 (2)	0
いわき	2779.2 ± 1007.6 (13)	2878.5 ± 1113.0 (6)	2694.1 ± 989.8 (7)	0
会津	3187.6 ± 862.9 (20)	3034.8 ± 871.7 (11)	3644.1 ± 324.9 (8)	0
南会津	2899.0 ± 832.4 (4)	(0)	2899.0 ± 832.4 (4)	0
県外	3830.0 ± 212.1 (2)	3980.0 (1)	3680.0 (1)	0
合計	3250.8 ± 890.9 (98)	3168.9 ± 895.4 (50)	3381.2 ± 839.5 (47)	0

【表 16-4】身長 単胎（一人）（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	53.2 ± 3.0 (1,452)	53.7 ± 3.1 (693)	52.8 ± 2.8 (727)	6
県中	53.1 ± 2.9 (1,788)	53.6 ± 2.8 (856)	52.6 ± 2.9 (883)	12
県南	52.3 ± 3.1 (476)	52.6 ± 3.4 (241)	52.1 ± 2.7 (228)	5
相双	52.9 ± 2.7 (369)	53.5 ± 2.5 (185)	52.4 ± 2.9 (173)	6
いわき	53.3 ± 3.3 (1,026)	53.8 ± 3.1 (487)	52.8 ± 3.4 (515)	11
会津	53.2 ± 3.1 (772)	53.4 ± 3.4 (379)	53.0 ± 2.9 (367)	4
南会津	53.1 ± 3.6 (51)	54.0 ± 2.5 (28)	51.8 ± 4.5 (22)	0
県外	53.6 ± 1.8 (90)	54.0 ± 1.9 (43)	53.2 ± 1.7 (45)	0
合計	53.1 ± 3.0 (6,024)	53.5 ± 3.0 (2,912)	52.7 ± 3.0 (2,960)	44

【表 16-5】身長 双胎（ふたご）（平均値(cm)±標準偏差（人数））

地域	全体	男児	女児	無・無効回答
県北	51.6 ± 3.0 (27)	50.4 ± 4.3 (11)	52.4 ± 1.2 (16)	0
県中	48.3 ± 6.2 (24)	49.2 ± 5.0 (16)	46.5 ± 8.1 (8)	0
県南	48.1 ± 3.3 (6)	47.7 ± 3.5 (5)	50.1 (1)	0
相双	48.9 ± 0.1 (2)	(0)	48.9 ± 0.1 (2)	0
いわき	46.0 ± 7.9 (13)	47.6 ± 7.0 (6)	44.6 ± 8.9 (7)	0
会津	49.1 ± 6.2 (20)	48.3 ± 6.4 (11)	51.8 ± 3.2 (8)	0
南会津	48.3 ± 2.7 (4)	(0)	48.3 ± 2.7 (4)	0
県外	51.5 ± 2.1 (2)	53.0 (1)	50.0 (1)	0
合計	49.1 ± 5.6 (98)	49.0 ± 5.2 (50)	49.5 ± 5.7 (47)	0

【表 17-1】次回の妊娠・出産をお考えですか（問 17）

地域	はい		いいえ		無・無効回答		合計
県北	738	48.7%	765	50.5%	13	0.9%	1,516
県中	1,005	54.4%	831	45.0%	12	0.6%	1,848
県南	245	49.0%	251	50.2%	4	0.8%	500
相双	206	53.1%	180	46.4%	2	0.5%	388
いわき	541	50.1%	530	49.1%	8	0.7%	1,079
会津	393	49.5%	394	49.6%	7	0.9%	794
南会津	33	61.1%	21	38.9%	0	0.0%	54
県外	58	62.4%	34	36.6%	1	1.1%	93
合計	3,219	51.3%	3,006	47.9%	47	0.7%	6,272

【表 17-2】次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス（複数回答あり）

地域	保育所・延長保育・病児保育などの充実		産休・育児休暇などの充実		育児や小児医療に関する情報やサービス		放射線と健康リスクに関する情報		その他		有効回答
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	591	82.2%	505	70.2%	455	63.3%	127	17.7%	67	9.3%	719
県中	766	78.4%	689	70.5%	613	62.7%	171	17.5%	88	9.0%	977
県南	178	75.7%	170	72.3%	140	59.6%	38	16.2%	15	6.4%	235
相双	157	78.1%	132	65.7%	126	62.7%	31	15.4%	19	9.5%	201
いわき	402	76.9%	346	66.2%	351	67.1%	105	20.1%	61	11.7%	523
会津	282	73.2%	266	69.1%	256	66.5%	55	14.3%	36	9.4%	385
南会津	24	77.4%	21	67.7%	20	64.5%	6	19.4%	3	9.7%	31
県外	48	84.2%	41	71.9%	42	73.7%	8	14.0%	4	7.0%	57
合計	2,448	78.3%	2,170	69.4%	2,003	64.0%	541	17.3%	293	9.4%	3,128

※分母は有効回答（問 17 で「はい」と答えた方で「次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス」に記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 17-3】 次回の妊娠を希望しない方の理由 (複数回答あり)

地域	希望していない		今いる子どもに 手がかかる		年齢や健康上の 理由		収入が不安定		家事・育児の 協力者がいない		保育所などの 預け先がない	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
県北	384	50.5%	289	38.0%	298	39.2%	192	25.2%	77	10.1%	81	10.6%
県中	446	53.7%	322	38.8%	299	36.0%	194	23.4%	70	8.4%	63	7.6%
県南	152	61.5%	81	32.8%	85	34.4%	52	21.1%	25	10.1%	13	5.3%
相双	103	57.5%	82	45.8%	58	32.4%	46	25.7%	18	10.1%	18	10.1%
いわき	304	57.8%	187	35.6%	201	38.2%	113	21.5%	55	10.5%	30	5.7%
会津	218	55.3%	137	34.8%	137	34.8%	98	24.9%	37	9.4%	15	3.8%
南会津	10	47.6%	5	23.8%	9	42.9%	2	9.5%	1	4.8%	2	9.5%
県外	14	41.2%	13	38.2%	11	32.4%	9	26.5%	7	20.6%	10	29.4%
合計	1,631	54.5%	1,116	37.3%	1,098	36.7%	706	23.6%	290	9.7%	232	7.8%

地域	家族と離れて 生活しているため		放射線の影響が心配		避難生活を しているため		その他		有効回答
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
県北	15	2.0%	1	0.1%	0	0.0%	33	4.3%	761
県中	17	2.0%	4	0.5%	4	0.5%	31	3.7%	830
県南	5	2.0%	3	1.2%	0	0.0%	4	1.6%	247
相双	5	2.8%	2	1.1%	2	1.1%	6	3.4%	179
いわき	9	1.7%	4	0.8%	0	0.0%	12	2.3%	526
会津	10	2.5%	1	0.3%	0	0.0%	15	3.8%	394
南会津	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	21
県外	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	34
合計	65	2.2%	15	0.5%	6	0.2%	106	3.5%	2,992

※分母は有効回答（問17で「いいえ」と答えた方で「次回の妊娠を希望しない方の理由」の記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

(3) 自由記載

有効回答 6,272 人中、調査票に自由記載があった 818 人の内容について集計した。

【表 18】自由記載内容の内訳（複数回答あり。記載内容の割合の分母は、自由記載ありの人数 818 人）

記載内容	件数	割合
育児相談 ¹⁾	230	28.1%
育児支援サービスの充実の要望について	209	25.6%
本人の身体的不調 ¹⁾	110	13.4%
本人の精神的不調への訴え	83	10.1%
医療サービスの充実や体のケアに対する要望	82	10.0%
検査・医療サービスの不足への不安や不満	73	8.9%
本調査への意見・苦情	58	7.1%
経済的支援の要望	51	6.2%
コロナ関係 ³⁾	47	5.7%
人間関係 ²⁾	40	4.9%
情報発信や調査結果の公表への要望について	35	4.3%
この調査への賛同	35	4.3%
経済的な不安・負担に対するもの	34	4.2%
胎児・子どもへの放射線の影響について	17	2.1%
心のケアや相談窓口の充実の要望について	11	1.3%
除染・遊び場の確保への要望	8	1.0%
離乳食・食物への放射線の影響について	3	0.4%
今回妊娠の転帰との関連	3	0.4%
母乳・ミルクへの放射線の影響について	2	0.2%
情報の信頼性・不足に対する不安や不満	2	0.2%
内部被ばく（ホールボディカウンタ等）検査の要望	2	0.2%
甲状腺検査への要望について	2	0.2%
検査健診全体への要望	2	0.2%
水への放射線の影響についての心配	1	0.1%
外出・外遊びでの放射線の心配	1	0.1%
次回妊娠への放射線の影響への不安について	1	0.1%
県民健康調査への要望	1	0.1%
その他	135	16.5%

¹⁾平成 23 年度調査ではみられなかった内容

²⁾平成 23-24 年度調査ではみられなかった内容

³⁾平成 23-30 年度調査ではみられなかった内容

(4) 支援状況

令和元年 要支援者数 668 人（回答 6,328 人）（要支援率 10.6%）

支援についての集計は、令和元年 11 月 1 日～令和 2 年 12 月 18 日の期間の回答者（6,328 人）を対象に行った（対象外を含む）。

【表 19】 要支援者数

地域	回答者数	要支援者数	
県北	1,523	163	10.7%
県中	1,857	192	10.3%
県南	502	52	10.4%
相双	392	54	13.8%
いわき	1,086	104	9.6%
会津	798	77	9.6%
南会津	54	9	16.7%
県外	116	17	14.7%
合計	6,328	668	10.6%

※要支援者数の割合の分母は回答者数。

【表 20】 地域別要支援者の内訳

地域	うつ項目による支援		自由記載内容による支援		合計
	件数	割合	件数	割合	
県北	89	54.6%	74	45.4%	163
県中	110	57.3%	82	42.7%	192
県南	33	63.5%	19	36.5%	52
相双	36	66.7%	18	33.3%	54
いわき	48	46.2%	56	53.8%	104
会津	44	57.1%	33	42.9%	77
南会津	6	66.7%	3	33.3%	9
県外	10	58.8%	7	41.2%	17
合計	376	56.3%	292	43.7%	668

【表 21】 地域別「主な相談内容」の内訳

地域	母親の心身の状態に関すること		子育て関連(生活)のこと		子どもの心身の健康に関すること		家庭生活に関すること		放射線の影響や心配に関すること		避難生活に関すること		その他		要支援者数
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
県北	78	47.9%	66	40.5%	14	8.6%	17	10.4%	1	0.6%	0	0.0%	66	40.5%	163
県中	91	47.4%	82	42.7%	27	14.1%	20	10.4%	6	3.1%	0	0.0%	79	41.1%	192
県南	23	44.2%	19	36.5%	4	7.7%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	23	44.2%	52
相双	24	44.4%	24	44.4%	9	16.7%	8	14.8%	1	1.9%	0	0.0%	23	42.6%	54
いわき	62	59.6%	52	50.0%	16	15.4%	8	7.7%	1	1.0%	0	0.0%	30	28.8%	104
会津	34	44.2%	33	42.9%	3	3.9%	10	13.0%	1	1.3%	0	0.0%	31	40.3%	77
南会津	5	55.6%	3	33.3%	4	44.4%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	9
県外	4	23.5%	5	29.4%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	47.1%	17
総計	321	48.1%	284	42.5%	81	12.1%	68	10.2%	10	1.5%	0	0.0%	263	39.4%	668

※分母は要支援者数。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 22】 支援終了の理由の内訳

地域	傾聴 ¹⁾		情報提供 ²⁾		受診先等あり ³⁾		受診勧奨 ⁴⁾		Q&A 対応 ⁵⁾		市町村へ ⁶⁾		こころへ ⁷⁾	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
県北	116	71.2%	67	41.1%	33	20.2%	14	8.6%	8	4.9%	0	0.0%	1	0.6%
県中	132	68.8%	89	46.4%	29	15.1%	18	9.4%	13	6.8%	0	0.0%	1	0.5%
県南	33	63.5%	21	40.4%	6	11.5%	4	7.7%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%
相双	38	70.4%	24	44.4%	5	9.3%	2	3.7%	3	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
いわき	78	75.0%	47	45.2%	32	30.8%	9	8.7%	3	2.9%	0	0.0%	2	1.9%
会津	53	68.8%	35	45.5%	12	15.6%	2	2.6%	4	5.2%	0	0.0%	0	0.0%
南会津	6	66.7%	5	55.6%	2	22.2%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
県外	13	76.5%	5	29.4%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
総計	469	70.2%	293	43.9%	122	18.3%	51	7.6%	34	5.1%	0	0.0%	4	0.6%

地域	専門医紹介 ⁸⁾		放射線へ ⁹⁾		不在		連絡先不明		拒否		その他		要支援者数
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
県北	0	0.0%	0	0.0%	45	27.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	163
県中	0	0.0%	0	0.0%	50	26.0%	9	4.7%	0	0.0%	2	1.0%	192
県南	0	0.0%	0	0.0%	19	36.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52
相双	0	0.0%	0	0.0%	14	25.9%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	54
いわき	0	0.0%	0	0.0%	25	24.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	1.0%	104
会津	0	0.0%	0	0.0%	21	27.3%	2	2.6%	1	1.3%	0	0.0%	77
南会津	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9
県外	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	17
総計	0	0.0%	0	0.0%	179	26.8%	17	2.5%	1	0.1%	3	0.4%	668

※分母は要支援者数。内訳は延べ数。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

¹⁾対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了。

²⁾対象者へ適切な情報提供・行政窓口を紹介し終了。

³⁾対象者に既に受診先や相談先があることを確認し終了。

⁴⁾対象者に医師の診察を受けることを勧めて終了。

⁵⁾対象者の疑問・質問に回答し終了。

⁶⁾対象者の了承を得た上で、対象者の情報を市町村へ繋ぎ終了。

⁷⁾対象者の了承を得た上で、対象者の情報をこころの健康支援チーム（医大内）へ繋ぎ終了。

⁸⁾専門医（医大内）へ繋ぎ終了。

⁹⁾対象者の了承を得た上で、対象者の情報を放射線相談窓口（医大内）へ繋ぎ終了。