

## 診療施設の構造設備の概要

区分	設備及び機器類	有・無	備考
飼育動物の逸走を防止するために必要な収容設備	檻、ケージ 保定枠等けい留施設 動物が自力で開閉できない扉・窓	有・無 有・無 有・無	
伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備	隔離施設 仕切り版を設置した檻・ケージ 設備を消毒する噴霧器・散霧器	有・無 有・無 有・無	
消毒設備	煮沸消毒器 滅菌器 手洗器 その他（                      ）	有・無 有・無 有・無	
調剤設備	採光用窓・照明 換気扇 調剤台 はかり 薬匙等器具一式	有・無 有・無 有・無 有・無 有・無	
医薬品の保管施設	医薬品貯蔵設備 冷暗冷蔵設備（冷蔵庫等） 施錠保管設備	有・無 有・無 有・無	
手術設備	耐水性の内壁（床面から概ね1.2mまで） 耐水性の床面 照明 手術台 麻酔器	有・無 有・無 有・無 有・無 有・無	
検査機器	顕微鏡 遠心分離機 生化学検査機器 超音波診断装置	有・無 有・無 有・無 有・無	
その他			

※往診診療のみの施設において、機器類が住所以外の場所に設備されている場合は、備考欄に記入をする。