

福島県災害対策本部員会議（第5回）

日時 令和4年3月18日（金）

コロナ本部会議終了後（17:45頃～）

場所 北庁舎2階 危機管理センター

災害対策本部会議室

次 第

1 開会

2 議事


(1) 被害状況について

(2) その他

3 閉会

福島県災害対策本部員会議 席次表

【危機管理センター災害対策本部会議室】



令和4年3月16日 震度6強による被害状況即報 (第7報)

2022年3月18日(金) 14時00分現在
 福島県危機管理部災害対策課
 TEL 024-521-7194(内線2642)

1 警報等発表状況

3月16日	23:36	震度6強	相馬市、南相馬市、国見町
3月16日	23:36	震度6弱	福島市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、天栄村、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯館村
3月16日	23:36	震度5強	郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、本宮市、川俣町、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、広野町、川内村、葛尾村
3月16日	23:36	震度5弱	猪苗代町、会津美里町、矢祭町、石川町、平田村、三春町、小野町
3月16日	23:36	震度4	会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、西郷村、塙町、鮫川村
3月16日	23:39	津波注意報	福島県
3月17日	00:52	震度4	相馬市、南相馬市、伊達市、国見町、川俣町、双葉町、新地町、飯館村
3月17日	05:00	津波注意報解除	福島県

2 県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) ...詳細別紙

(1) 県

3月16日	23:36	県災害対策本部設置
3月16日	23:52	水防本部設置
3月16日	23:36	県警災害警備対策室設置

(2) 市町村
 警戒配備体制：別紙のとおり

3 避難指示等の発令状況 ...詳細別紙

計 541 世帯 1,340 人

4 避難所開設情報 ...詳細別紙

・避難所開設市町村数	6 市町村
・避難所開設数	9 箇所
・受入避難者数	120 人
・受入避難世帯数	60 世帯
・収容可能人数	- 人

5 被害の状況

(1) 人的被害 ...詳細別紙

・死者	1 人	※調査中
・行方不明者	0 人	※調査中
・重傷者	6 人	※調査中
・軽傷者	72 人	※調査中

(2) 住家被害 ...詳細別紙

・全壊	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・半壊	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・一部破損	104 棟	102 世帯	113 人	※調査中
・床上浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中
・床下浸水	0 棟	0 世帯	0 人	※調査中

(3) 非住家 ...詳細別紙

・公共建物	154 棟	※調査中
・その他	8 棟	※調査中

(4) 道路被害 ...詳細別紙

・国道	1 件	
・県管理道路	25 件	
・市町村道	12 件	※調査中

(5) その他被害 ...詳細別紙

・その他被害	20 件	※調査中
--------	------	------

6 消防職員の出動延人数

・消防職員	329 人	・消防団員	1,174 人
-------	-------	-------	---------

7 その他

(1) 鉄道

東北新幹線…那須塩原～盛岡 上下線運転見合わせ中 再開見通し立たず(福島～白石蔵王間で脱線)

東北本線…郡山～白石駅間の上下線運転見合わせ

黒磯～郡山駅間の上下線に遅れと運休

常磐線…広野～山下間の上下線で終日運転見合わせ、山下～仙台間の上下線で一部運休

阿武隈急行…福島～槻木 終日運休(路肩脱落2カ所、学院前ホーム損傷あり)

(2) 一般道路

国道6号…一部片側通行(新地町駒ヶ嶺)

(3) 高速道路

(4) その他

バス 福島交通…伊達線 折り返し運行(休止停留所:伊達総合支所～北福島医療センター)

2路線迂回運行(①伊達経由保原線、②鹿島橋窪線)

高速バス 新常磐交通…仙台線 運休(再開の見込み立たず)

阿武隈川 あぶくま第1橋梁の上流右岸で法肩崩れ 17日18時に応急復旧完了

2. 県・市町村の体制

別紙1

報数	県	警戒配備体制		水防本部(河川港湾総室)	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
2	福島県			3月16日 23:52	

報数	市町村名	警戒配備体制		水防本部	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
1	福島市	3月16日 23:36			
1	会津若松市	3月17日 0:00			
1	郡山市	3月16日 23:36			
1	いわき市	3月16日 23:38			
1	白河市	3月16日 23:36			
1	須賀川市	3月17日 1:00			
1	喜多方市	3月16日 23:36			
2	相馬市	3月16日 23:45			
1	二本松市	3月16日 23:36			
1	田村市	3月16日 23:36	3月17日 15:50		
1	南相馬市	3月16日 23:36			
1	伊達市	3月16日 23:36			
1	本宮市	3月16日 23:36			
1	桑折町	3月16日 23:36			
1	国見町	3月16日 23:36			
1	川俣町	3月16日 23:36			
1	大玉村	3月16日 23:36			
1	鏡石町	3月16日 23:36			
1	天栄村	3月16日 23:36			
1	下郷町	3月16日 23:36			
1	南会津町	3月16日 23:36			
1	北塩原村	3月16日 23:36			
1	西会津町	3月16日 23:36			
1	磐梯町	3月16日 23:37	3月17日 19:06		
1	猪苗代町	3月16日 23:36			
1	会津坂下町	3月16日 23:36	3月17日 19:00		
1	湯川村	3月16日 23:50			
1	柳津町	3月16日 23:36			
3	会津美里町	3月16日 23:36	3月17日 16:00		
1	西郷村	3月16日 23:36			
1	泉崎村	3月16日 23:36			
2	中島村	3月16日 23:36	3月17日 18:00		
1	棚倉町	3月16日 23:36			
1	矢祭町	3月16日 23:50	3月17日 11:00		
1	楨町	3月16日 23:36			
1	鮫川村	3月16日 23:36	3月17日 17:30		
1	石川町	3月16日 23:36			
1	玉川村	3月16日 23:36			
1	平田村	3月16日 23:36			
1	浅川町	3月16日 23:36			
1	古殿町	3月16日 23:36			
1	三春町	3月16日 23:36			
1	小野町	3月16日 23:36	3月17日 17:10		
1	広野町	3月16日 23:48	3月17日 8:10		
1	楢葉町	3月16日 23:36			
1	富岡町	3月17日 0:36			
1	川内村	3月16日 23:36			
4	大熊町	3月17日 8:00	3月17日 17:15		
1	浪江町	3月16日 23:36			
1	葛尾村	3月16日 23:36			
1	新地町	3月16日 23:36			
	市町村数	51	10	0	0

2-1.県・市町村の体制

別紙2

報数	県	災害対策本部		特別警戒配備体制	
		設置等日時	解散等日時	設置等日時	解散等日時
2	福島県	3月16日	23:36		

報数	市町村名	災害対策本部			
		設置等日時	解散等日時		
3	福島市	3月16日	23:46		
1	郡山市	3月16日	23:36		
1	いわき市	3月16日	23:38		
1	須賀川市	3月17日	1:00		
1	相馬市	3月16日	23:45		
1	二本松市	3月16日	23:36		
1	田村市	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	南相馬市	3月16日	23:36		
1	伊達市	3月16日	23:36		
1	本宮市	3月16日	23:36		
1	桑折町	3月16日	23:36		
1	国見町	3月16日	23:36		
1	川俣町	3月16日	23:36		
1	大玉村	3月16日	23:36		
1	鏡石町	3月16日	23:36		
1	天栄村	3月16日	23:36		
1	磐梯町	3月17日	0:01	3月17日	1:35
1	猪苗代町	3月17日	0:25		
1	泉崎村	3月16日	23:36		
1	中島村	3月16日	23:50	3月17日	1:55
1	矢吹町	3月16日	23:36		
1	石川町	3月17日	0:40		
1	玉川村	3月16日	23:36		
1	平田村	3月16日	23:36	3月17日	8:00
1	浅川町	3月17日	0:14		
1	古殿町	3月16日	23:36		
1	三春町	3月16日	23:36	3月17日	8:50
1	小野町	3月17日	0:45	3月17日	17:10
1	広野町	3月16日	23:48	3月17日	8:10
1	楢葉町	3月16日	23:36		
1	富岡町	3月17日	0:36		
2	川内村	3月16日	23:36		
1	大熊町	3月16日	23:36	3月17日	8:00
1	双葉町	3月16日	23:36		
2	浪江町	3月16日	23:36	3月17日	15:50
1	葛尾村	3月17日	0:00		
1	新地町	3月16日	23:36		
1	飯館村	3月16日	23:55		
	市町村数	38		9	

3. 避難指示等の発令状況

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
緊急 安全確保									
	計			0	0				

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
避難指示	—	双葉町	全域	4	7	2022/03/16 23:41	2022/03/17 05:00	地震発生、津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—	浪江町	防潮堤施設よりも海側 (居住世帯人数0)	1	1	2022/03/16 23:39	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—	新地町	下小川地区	190	450	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—		中島地区	168	384	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—		今泉地区	63	177	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—		大戸浜地区	79	206	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—		木崎地区	35	114	2022/03/17 00:00	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	—	相馬市	市内全域	—	—	2022/03/17 00:32		津波注意報発表のため	市独自の注意喚起
	—	広野町	町内全域	—	—	2022/03/16 23:36		津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	楢葉町	町内全域	—	—	2022/03/17 00:20		津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	いわき市	市内沿岸部全域	—	—	2022/03/16 23:40		津波注意報発表のため	市独自の注意喚起
	—	富岡町	海側道路通行止め	—	—	2022/03/17 00:50	2022/03/17 05:00	津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	大熊町	沿岸部全域(茨城県)	—	—	2022/03/16 23:50		津波注意報発表のため	町独自の注意喚起
	—	霞ヶ丘町	沿岸部	1	1	2022/03/17 00:20	2022/03/17 06:00	津波注意報発表のため	津波注意報解除のため
	計			541	1,340				

区分	警戒レベル	市町村名	地区	対象世帯数	対象人数	指示等日時	解除等日時	避難理由等	備考
高齢者等 避難									
	計			0	0				
合計			541	1,340					

4. 避難所開設情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入 避難者数	受入避難 世帯数	収容可能 人数	避難所状況
		小計	2					90	43	0	
1	三木市	安濃公民館(自主避難所)	避難所	福島県三木市御幸寺3-1	0243-23-3721	2022/03/17 01:30	2022/03/17 17:15				
2	三木市	若化公民館(自主避難所)	避難所	福島県三木市小字方3-1	0243-55-2260	2022/03/17 01:30	2022/03/17 17:15				
3	三木市	岳下公民センター(自主避難所)	避難所	福島県三木市三原町2-1	0243-22-0906	2022/03/17 01:30	2022/03/18 13:30				
4	三木市	東和公民センター(自主避難所)	避難所	福島県三木市若草寺上台132	0243-46-4111	2022/03/17 01:30	2022/03/17 17:15				
		小計	0					0	0	0	
1	田村市	大鏡行政局	避難所	田村市大鏡町上六本字大津原62-1		2022/03/17 00:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
2	田村市	赤尾行政局	避難所	田村市赤尾町赤尾町東1		2022/03/17 00:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
3	田村市	清原行政局	避難所	田村市清原町清原字河原54		2022/03/17 00:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
4	田村市	田村行政局	避難所	田村市田村町田村字多摩6-2		2022/03/17 00:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
5	田村市	鶴岡行政局	避難所	田村市鶴岡町古瀬字本町33-4		2022/03/17 00:35	2022/03/17 09:00	0	0	0	
		小計	0					0	0	0	
1	南相馬市	原町第二中学校	避難所	福島県南相馬市原町原町西原津町丁目152	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30				
2	南相馬市	大塚小学校	避難所	福島県南相馬市原町大塚字大塚8	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30				
3	南相馬市	小島中学校	避難所	福島県南相馬市小島区小島字中央1	0244-24-5282	2022/03/17 00:30	2022/03/17 17:30				
4	南相馬市	原町生涯学習センター	避難所	福島県南相馬市原町原町西原津町丁目22-1	0244-24-5249	2022/03/17 00:30					
		小計	1					0	0	0	
1	伊達市	伊達ふるさと会館	避難所	福島県伊達市伊達町山田63	024-585-3244	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
2	伊達市	伊達中央公民館	避難所	福島県伊達市伊達町字下下111-4	024-575-4166	2022/03/17 02:00	2022/03/17 10:20				
3	伊達市	月原公民館	避難所	福島県伊達市月原町月原久保田5	024-572-2111	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
4	伊達市	柴川公民館	避難所	福島県伊達市柴川町月原東町1	024-577-1111	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
5	伊達市	粟山中央公民館	避難所	福島県伊達市粟山町山田字粟山17	024-585-1314	2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
		小計	0					0	0	0	
1	本宮市	元氣いきいき夜ほろプラザ(ほか)	避難所	福島県本宮市本宮字千代660-1		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00				
2	本宮市	台沼公民館	避難所	福島県本宮市台沼字台沼500		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00				
3	本宮市	白旗総合支所	避難所	福島県本宮市白旗字瑞穂494-22		2022/03/17 01:30	2022/03/17 20:00				
		小計	0					0	0	0	
1	桑折町	イコーセー	避難所	桑折町大字上郷		2022/03/17 00:00	2022/03/18 08:30				
2	桑折町	伊達公民館	避難所	桑折町大字下郷		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
3	桑折町	赤田公民館	避難所	桑折町大字赤田		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
4	桑折町	桑折公民館	避難所	桑折町大字桑折三03		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
5	桑折町	桑折町公民館(福祉避難所)	避難所	桑折町大字赤		2022/03/17 00:00	2022/03/17 17:00				
6	桑折町	藤倉公民館	避難所	桑折町大字藤倉		2022/03/17 02:00	2022/03/17 08:30				
		小計	0					0	0	0	
1	国東町	国東新高崎斎会高活性化センター	避難所	福島県国東町国東大字西大字王真前16-1	024-585-2980	2021/03/17 00:10	2021/03/17 20:00				
2	国東町	大木戸ふれあいセンター	避難所	福島県国東町国東大字大木戸字新田6-3	024-585-5577	2021/03/17 00:10	2021/03/17 20:00				
3	国東町	小宮農村総合センター	避難所	福島県国東町国東大字小宮字新田1-1	024-585-5214	2021/03/17 00:10	2021/03/17 20:00				
4	国東町	桑江町公民館	避難所	福島県国東町国東大字桑江字下谷田15	024-585-5799	2021/03/17 00:10	2021/03/17 20:00				
5	国東町	原町公民館	避難所	福島県国東町国東大字原町字原町15	024-585-5676	2021/03/17 00:10					
		小計	1					10	8	0	
1	川俣町	ほんやの湯	避難所	福島県川俣町川俣町山本字日向40-1		2022/03/17 01:30	2022/03/17 03:20				
2	川俣町	大木下福義会	避難所	福島県川俣町川俣町大字大木下町10-4		2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
3	川俣町	小宮公民館	避難所	福島県川俣町川俣町小宮字新田8-1	024-565-3267	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
4	川俣町	小宮公民館	避難所	福島県川俣町川俣町小宮字新田8-1	024-565-5982	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
5	川俣町	小宮公民館	避難所	福島県川俣町川俣町小宮字新田11	024-565-5200	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
6	川俣町	川俣公民館	避難所	福島県川俣町川俣町山本字小宮5-8	024-565-2021	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
7	川俣町	川俣町公民館	避難所	福島県川俣町川俣町山本字日向30	024-565-2111	2022/03/17 01:30					
8	川俣町	川俣公民館	避難所	福島県川俣町川俣町西原津字松川木2-1	024-565-3925	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
9	川俣町	川俣公民館	避難所	福島県川俣町川俣町西原津字松川木2-1	024-565-2765	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
10	川俣町	藤倉公民館	避難所	福島県川俣町川俣町藤倉字南古堂内5	024-565-2235	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				
11	川俣町	藤倉公民館	避難所	福島県川俣町川俣町藤倉字新田3-1	024-538-0030	2022/03/17 01:30	2022/03/17 12:00				

4. 避難所開始情報

No.	市町村名	避難所名	避難所種別	住所	電話番号	開設日時	閉鎖日時	受入避難世帯数	収容可能人数	避難所状況
		小計	1					0	0	
1	大玉村	改修センター(自主避難所)	避難所	大玉村玉井字西蔵183	0243-48-3138	2022/03/17 06:00	2022/03/17 06:30	0	0	
		小計	0					0	0	
1	鎌石町	鎌石第一小学校 あやめホール	避難所	鎌石町中央1番地		2022/03/17 01:00	2022/03/18 10:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	茨菜村	茨菜村体育館	避難所	福島県岩手県茨菜村大字下松字西子重25番地	0248-82-2604	2022/03/17 01:00	2022/03/17 15:10	0	0	
		小計	0					0	0	
1	余津美里町	余津美里町役場新館庁舎	避難所	福島県大沼郡余津美里町新野田字広町740	0242-78-2111	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	20
2	余津美里町	余津美里町総合本館庁舎	避難所	福島県大沼郡余津美里町字山原41	0242-56-2111	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	20
3	余津美里町	余津美里町総合文化館(びんぼうラサ)	避難所	福島県大沼郡余津美里町字新市才地1	0242-55-1122	2022/03/17 06:50	2022/03/17 08:00	0	0	262
		小計	0					0	0	
1	矢吹町	矢吹町公民館センター	避難所	福島県白河郡矢吹町一本木100-1	0248-44-5210	2022/03/17 06:55	2022/03/17 19:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	五川村	五川村保健センター	避難所	福島県石川郡五川村大字小高字中重16-1		2022/03/17 06:00	2022/03/17 17:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	広野町	広野町中央体育館	避難所	広野町中央合1丁目1-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05			
2	広野町	広野町公民館	避難所	広野町中央合1丁目1-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05			
3	広野町	広野町老人福祉センター	避難所	広野町中央合1丁目4-1		2022/03/16 23:48	2022/03/17 06:05			
		小計	0					0	0	
1	楢葉町	なははスカイアリーナ	避難所	福島県双葉郡楢葉町大字大谷上/原16	0240-23-7866	2022/03/17 06:00	2022/03/17 10:00	0	0	500
		小計	0					0	0	
1	重岡町	文化交流センター学びの森	避難所	重岡町大字本間字至原622-1		2022/03/17 06:10	2022/03/17 17:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	川内村	川内村コミュニティセンター	避難所	川内村大字上川内字小山平15	0240-38-3805	2022/03/17 02:10	2022/03/17 06:00	0	0	
2	川内村	第3区山村活性化支援センター	避難所	川内村大字上川内字新分439	0240-38-2113	2022/03/17 06:00	2022/03/17 14:00	0	0	
3	川内村	組合農協おだち	避難所	川内村大字下川内字新分133-5	0240-38-2841	2022/03/17 02:10	2022/03/17 14:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	大熊町	大熊町役場本庁舎ホール	避難所	福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717	0240-23-7829	2022/03/16 23:45	2022/03/17 07:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	双葉町	双葉町コミュニティセンター	臨時避難所	双葉町大字長狭字町西39-22		2022/03/16 23:41	2022/03/17 05:25	0	0	
		小計	0					0	0	
1	浪江町	いこいの村なみえ	避難所	浪江町大字高瀬字大110		2022/03/16 06:15	2022/03/17 07:50	0	0	
2	浪江町	サンシャインなみえ	避難所	浪江町大字高瀬世帯字第5-2		2022/03/16 06:15	2022/03/16 09:30	0	0	
3	浪江町	浪江町地域スポーツセンター	避難所	福島県双葉郡浪江町大字高瀬字下島茶田5-2		2022/03/16 23:45	2022/03/17 10:00	0	0	
		小計	0					0	0	
1	新地町	新地小学校	避難所	福島県相馬郡新地町谷地小原字赤岩1		2022/03/17 06:00	2022/03/17 17:00	0	0	
2	新地町	新地町総合体育館	避難所	新地町大字川内9-1		2022/03/17 06:00	2022/03/17 17:00	0	0	
3	新地町	新地小学校	避難所	新地町大字中重16		2022/03/17 06:00	2022/03/17 17:00	0	0	
4	新地町	関ヶ原公民館	避難所	新地町大字関ヶ原字新町29-1		2022/03/17 06:00		2	1	
		小計	1					2	1	
		合計	2					120	60	

5. 被害の状況

(1)人的被害

区分	概数	市町村名	被害数 (人)	地区名	被害者		発生時刻	原因	被害の状況 (負傷箇所等)
					年齢	性別			
死者									
計			0						
行方不明者									
計			0						

重傷者	4	本宮市	1		57	男	2022年03月16日 23:50	運転中の急ブレーキ	硬膜外血腫（四肢のしびれ ほか）
計			1						

軽傷者	1	矢吹町	1	滝八幡区		男	2022年03月17日 00:20	転倒	骨折の疑いあり
	3	郡山市	1	虎丸町	34	女	2022年03月16日 23:36	部屋から出る際、指を木製の扉に挟めた	左手第四指切創（薬指）
	3		1	赤木町	59	男	2022年03月16日 23:36	ベッドに座って揺れが収まるのを待っていたところ、冊子戸が倒れかかってきて、足元で冊子戸のガラスが割れ右足を負傷	右足背切創（甲）
	3		1	虎丸町	91	女	2022年03月16日 23:36	衣装ケースが落下し頭部に当たった	頭部打撲
	3		1	並木二丁目	88	女	2022年03月16日 23:36	地震に驚き、立ち上がったところ、右人工股関節脱臼	右人工股関節脱臼
	3		1	富久山町	41	女	2022年03月16日 23:36	棚の物を押さえていたところ、本か何か物が左肩、腰にあたる	左肩打撲、腰部打撲
	3	須賀川市	1	仁井田地区	60	女	2022年03月16日 23:41	転倒	膝傷
	3	二本松市	1	油井地区	27	男			過呼吸による救急搬送
	3	鏡石町	1	不降沼地区	78	女	2022年03月16日 23:50	避難時に転倒した	頭部
	4	田村市	1	田村市船引町新館地区	90	女	2022年03月17日 06:27		
	4	伊達市	1	保原	53	女	2022年03月16日 23:57		
	4		1	保原	69	女	2022年03月17日 00:18		
	4		1	伊達	81	女	2022年03月17日 00:14		
	4		1	梁川	75	女	2022年03月17日 00:05		
	4	桑折町	1		10	男		倒れたものに足はさみ	
	4		1	伊達崎地区	60	男		何かを踏み、足を怪我	
	4		1	伊達崎地区	81	女		ガラスで腕を擦りむいた	
	4		1	伊達崎地区	20	女		足の爪が割れた	
	4	石川町	1	下泉	79	女	2022年03月17日 08:13	悪苦しさを訴え病院へ救急搬送	呼吸苦
	5	福島市	1		90	男			
	5		1		47	男			
	5		1		37	男			
	5		1		8	男			
	5		1		22	男			
	5		1		75	男			
	5		1		60	女			
	5		1		52	女			
	5		1		52	女			
	5		1		22	女			
	5		1		74	女			
	5		1		90	女			
	5		1		58	男			
5		1		36	女				
5		1		71	女				
5	白河市	1	白河市市内	80	女	2022年03月16日 23:36	転倒	足の指を負傷	
5	本宮市	1		10	男	2022年03月16日 23:40	落下物	側頭部切創	
6	会津若松市	1	城西地区	72	女	2022年03月16日 23:36	地震の揺れにより転倒	左腕の骨折疑い	
7	福島市	1		73	女				
7	田村市	1	田村市船引町南後地区	72	女	2022年03月16日 23:37			
7	桑折町	1	桑折地区	83	男		倒れて顔、手から出血		
7		1		15	女		倒れたランプに顔ってやけど		
7	富岡町	1	富岡町中央	70	男	2022年03月16日 23:36	地震の揺れによる転倒	右膈下打撲・内出血 骨折はなし	
計			42						

5. 被害の状況

(2) 住家被害

報数	市町村名	棟数	世帯数	人数	地区名	原因・状況等	備考
全壊							
	合計	0	0	0			
半壊							
	合計	0	0	0			
一部破壊	4	柳倉町	3	3	柳倉地区	瓦屋根一部崩落ほか	
	4	平田村	1	1	上蓬田	内壁のひび割れ	
	4		1	1	小平	玄関ドアの破損	
	4	川内村	1	1	川内村下川内地区	瓦落下など	村営住宅
	5	天栄村	1		高林	壁にクラック	
	5		1		大山	瓦落下	
	5	葛尾村	1	1	野川	屋根瓦ぐし	
	5		2	2	落合	瓦、窓ガラス	
	6	籠籠村	90	90	村内		
	7	白河市	1	1			
	7	葛尾村	2	2	上野川地区	瓦	
		合計	104	102	113		
	床上浸水						
合計		0	0	0			
床下浸水							
	合計	0	0	0			

5. 被害の状況

(3)非住家被害

報数	市町村名	棟数	地区名	原因・状況等	備考
1	石川町	1	沢田自治センター	体育館窓ガラスが割れる 壁クラック	
2	矢吹町	1	矢吹町一本木地内	天井崩落	矢吹町文化センター
2		1	矢吹町文京地内	空中通路破損	矢吹中学校
3		1	矢吹町中町地内	接合つなぎ目のずれ、点検用扉の落下	矢吹小学校
3		1	矢吹町中畑地内	外水道、内部送水管の漏水	中畑小学校
3		1	矢吹町中町地内	壁亀裂	矢吹町複合施設KOKOTTO
3		1	矢吹町中畑地内	壁補修部からの液漏れ	中畑公民館
3		1	矢吹町神田西地内	基礎亀裂	三神公民館
3	平田村	1	永田	学校給食センター：水漏れ、食器の破損等	
3	双葉町	1	双葉町大字中野地内	地震による双葉町産業交流センター内の漏水	
4	猪苗代町	1	半坂	猪苗代町総合体育館の外構が沈下し、躯体との隙間や段差が生じた。屋外公衆トイレの外構が沈下、ルーバー金物破損	
4	中島村	1	生涯学習センター輝ら星	図書室壁一部ひびわれ	
4		1	中島村役場庁舎	壁クラック コンセント2箇所入らない	
4		1	中島村福祉センター	機械室ボイラーから水漏れあり	
4		1	中島村環境改善センター	壁一部亀裂、入口地割れ ※駐車場異常なし	
4		1	清津小学校	2階図書室天井パネルー一枚落下	
4		1	コミュニティーセンター	エアコン2箇所ズレ	
4	川内村	1	川内村上川内地内	貯水槽破損	川内村コミュニティセンター
5	白河市	1	なないる保育園	入り口の自動ドアが開かない。	
5		1	ひがし保育園	床の隙間が広がった。	
5		1	大信幼稚園	遊技室換気扇周りのパネルが落下。	
5		1	表郷幼稚園	園舎周りの歩道・駐車場にクラック。	
5		1	表郷小学校児童クラブ	正面玄関フレームの歪み。外壁が一部破損。	
5		1	東デイサービス	断水	
5		1	中央デイサービス	貯水槽タンクセンサーに異常あり。	
5		1	関川産市営住宅	通路及び階段入り口にクラック。 駐車場入り口にクラック。	
5		1	業ノ木平市営住宅		
5		1	石切場市営住宅	通路インターロッキング隆起及び陥没。	
5		1	白河第一小学校	通門の階段の破損。	
5		1	白河第五小学校	食堂外側基礎に破損。 体育館の舞台袖の壁破損。	
5		1	関辺小学校	体育館のバスケットゴールが落下。	
5		1	表郷小学校	エアコン部品落下。	
5		1	信夫第一小学校	受水槽の水が流出。	
5		1	信夫第二小学校	給水ポンプの破損。	
5		1	大蔵小学校	校舎西側の児童昇降口のガラスが落下。	
5		1	白河第二中学校	廊下や階段のクラック・剥離	
5		1	東北中学校	玄関付近石畳に隆起や陥没。 校門付近のコンクリートにクラック。	
5		1	南中学校	ギャラリ二階西壁の破損。	
5		1	大信中学校	体育館の外床ひび割れ。 特別教室の壁のひび割れ。	
5		1	東中学校	図書室の天井の一部にひび割れ。	
5		1	しらすかの森スポーツ公園	スタジアム裏の道路に亀裂。	
5		1	東風の台運動公園	四阿の支柱が倒壊。 プールにクラック。	
5		1	関辺市民体育館	アリーナ2階の溶接部分の割がれ。	
5		1	武運館	弓道場の外構の瓦が落下。	
5		1	表郷公民館	和室・講習室・事務室にクラック。	
5		1	学校給食センター	天井の一部が剥離。	
5		1	大信学校給食センター	天井の一部が剥離。	
5	須賀川市	53	須賀川市内	壁亀裂等	
5	小野町	1	小野町役場庁舎	壁のひび割れ	
5		1	小野町役場分庁舎	壁のひび割れ	
5		1	たかむら荘	窓ガラス破損等	
5		1	小野わかば幼稚園	外壁破損	
5		1	中央さくら保育園	外壁破損、天井ひび割れ等	
5		1	本町コミュニティセンター	窓ガラス破損	
5		1	皮籠石多目的集会所	外壁破損	
5		1	湯沢活性化センター(体育館)	外壁破損	
5		1	小野小学校校舎	外壁破損、正面玄関段差拡大	
5		1	小野小学校体育館	窓ガラス破損	
5		1	旧浮金小学校	窓ガラス破損	
5		1	旧浮金小学校体育館	照明器具落下	
5		1	B&G海洋センター	トレーニングルーム天井剥離	

公共建物

6	桑折町	1	町営住宅	瓦落下		
6		3	消防場所	シャッター、瓦落下、ガラス破損		
6		1	火葬場	暖房機転倒による漏電		
6		1	大かや園			
6		1	やすらぎ園	天井破損		
6		1	うぶかの郷	内装、外装破損		
6		4	小学校		町内4小学校	
6		1	龍芳中学校			
6		1	給食センター	壁、換気扇		
6		1	町民体育館	天井		
6		1	桑折公民館	天井		
6		1	伊達郵役所	壁		
7	白河市	1	獅子山公園	駐車場舗装クラック、大型遊具の破損。		
7		1	ひがし幼稚園	玄関脇のタイルの欠損、遊戯室天井の落下、梁の亀裂。		
7		1	たいしん保育園	廊下テラスの配管破損、玄関目地の破損。		
7	喜多方市	1	御殿場市営住宅	屋根瓦落下		
7	葛尾村	20	落合、夏湯、大放、岩角、野行、野川、上野川、上葛尾	コンクリート亀裂、壁破損、アスファルト亀裂、天井破損		
	合計	154				
その他	2	矢吹町	1	矢吹町大町地内	2階部分亀裂、1階壁傾斜	ホテルニュー日活
	4	下郷町	1	塩生地区	地震の影響により、外壁の一部が破損	
	5	白河市	1	きつねうち温泉	和室天井の脱落、廊下壁の破損。	
	5	天栄村	1	高林	屋根瓦落下	
	5	葛尾村	4	落合、野川	屋根瓦落下、屋根ぐし破損	
		合計	8			

5. 被害の状況

(A) 道路被害

No.	市町村名	路線名	通行止区間		延長(m)	規制理由	規制区分	規制開始時間	片側解除時間	全面解除時間	備考
			起点	終点							
1	糸折町	国道107号 伊達地区広域 伊達町大字上郷字才助 地区内	糸折町大字上郷字才助 地区内	若菜 地区内	0.0	橋梁支保破壊	全面	2022/03/17 08:45			
1	白河市	市道見原戸線	見原戸地区内	見原戸地区内	0.0	落石あり	片側	2022/03/17 03:00		2022/03/17 18:00	
1	相馬市	市道文楽松川線	相馬市文楽字松川地区内	相馬市文楽字松川地区内	0.1	法面崩落	全面	2022/03/17 01:26			
2	市道中野433号線	相馬市中野地区内	相馬市中野地区内	相馬市中野地区内	0.1	プロック崩落	全面	2022/03/17 01:40			
3	市道中野314号線	相馬市中野字松分丘地 内	相馬市中野字松分丘地 内	相馬市中野字松分丘地 内	0.1	電線ケーブル崩落	全面	2022/03/17 01:50			
4	市道中野400号線	相馬市中野字松分丘地 内	相馬市中野字松分丘地 内	相馬市中野字松分丘地 内	0.1	プロック崩落	全面	2022/03/17 01:50			
5	市道日下石字上線	相馬市和田字中野地区内	相馬市和田字中野地区内	相馬市和田字中野地区内	0.1	法面崩落	全面	2022/03/17 02:00			
6	市道	相馬市北郷三丁目地 内	相馬市北郷三丁目地 内	相馬市北郷三丁目地 内	0.1	落石崩落の恐れ	全面	2022/03/17 02:28			
7	市道東郷286号線	相馬市北郷三丁目地 内	相馬市北郷三丁目地 内	相馬市北郷三丁目地 内	0.1	瓦葺きの恐れ	全面	2022/03/17 02:30			
8	市道中郷235号線	相馬市中郷地区内	相馬市中郷地区内	相馬市中郷地区内	0.1	プロック崩落	全面	2022/03/17 03:30		2022/03/17 18:00	
1	矢野町	町道新田4号線	矢野町新田地区内	矢野町新田地区内	1.0	陥没	片側	2022/03/17 01:35			
1	相馬市	町道399号	相馬市滝野字作道地区内	相馬市滝野字作道地区内	0.0	落石	全面	2022/03/18 23:36		2022/03/17 03:00	落石除去のため
2	市道	相馬市栄町9-1地先 2	相馬市栄町9-12地先	相馬市栄町9-12地先	0.0	落石からの落下物	全面	2022/03/17 03:00			
	小計										
	合計										

5. 被害の状況

(5)その他被害

報数	市町村名	地区名	その他	被害状況
2	双葉町	双葉町大字新山地区内	罹災家屋の倒壊	東日本大震災による罹災家屋の倒壊
3	大玉村	玉井字西庵地区内	村民プール	窓破損、機械室外壁落下 ※調査中
3	大玉村	大山字六社山地区内	村民体育館	ガラス破損 ※調査中
4	石川町	楨ノ平地地区内	上水道管	漏水
4	双葉町	双葉町大字両竹地区内	共同墓地の墓石倒壊	共同墓地にて複数の墓石倒壊
4	双葉町	双葉町大字長塚地区内	こ線人道橋のズレ	JR常盤線上的こ線人道橋の折ズレ
4	双葉町	双葉町大字新山地区内	家屋の塙のクラック、倒れ、壁の剥がれ。	家屋の塙のクラック、倒れ、壁の剥がれ
4	双葉町	双葉町大字山田、上羽鳥地区内	ため池堤体のクラック	堤体クラック拡大
5	白河市	白河市地区内	葉ノ木平震災復興記念公園	園路及び駐車場の舗装にクラック。
5	白河市	白河市地区内	南湖公園	四阿の柱のズレ。
5	白河市	白河市地区内	国史跡 小峰城跡	石垣が落下。
5	白河市	白河市地区内	国史跡 白川城跡	祠や石碑が倒壊。
5	白河市	白河市地区内	国史跡名勝 白河関跡	祠・灯籠のズレや倒壊。
5	白河市	白河市地区内	小南湖	灯籠の倒壊。
5	小野町	大八地区	林道愛宕線	林道脇土手崩れ
5	新地町	全域	断水	町内全域で断水中 ※調査中
6	相馬市	市内全域（簡易水道組合区域除く）	断水	断水（戸数不明） ※調査中
6	田村市	田村市船引町春山地区	断水	戸数：6戸 ※調査中
6	南相馬市	市内鹿島区	断水	戸数不明 ※調査中
7	楡葉町	町内一円（全域ではない）	断水（水道管破損）	地震により水道管が損傷漏水し、複数地区にまで広がって断水が発生（戸数不明） 応急復旧工事が完了し、町内全域で通水を確認。 ※調査中

原子力発電所の状況 (3/18 15:00 時点) 地震発生 3/17 23:36
 第一原発: 震度 6 弱 (大熊、双葉) 水平 221Gal 垂直 202Gal 第1報 0:26
 第二原発: 震度 6 弱 (楡葉、富岡) 水平 161.3Gal 垂直 137.8Gal 第1報 23:56

福島第一原子力発電所

- ・ 3/17 13:30 地震後のパトロールが全て完了
- ・ " 19:15 原子力警戒態勢を解除

○原子炉建屋

- ・ 1号機格納容器圧力が低下していることを確認
 23:30 0.13kPa、23:37 0.28kPa、5:37 0kPa
 その後圧力に変化なし。原子炉建屋のダストモニタに有意な変動無し
- ・ 2号機使用済燃料プール、スロッシングによる溢水を確認→溢水なし
- ・ 5号機・6号機使用済燃料プール、共用プールにてスロッシングによる溢水を確認→5号機、6号機、共用プールの拭き取りを完了
- ・ 3号機廃棄物処理建屋1階の使用済燃料プール一次冷却水系配管建屋入口出口貫通部より水漏れ、2m×5m×1mm、堰内に留まる

○水処理設備

- ・ H8タンクエリアA3タンク (Sr処理水タンク) の位置ずれが確認されたが、連結配管からの漏えい及び水位の変化はない
- ・ 既設ALPSサンプルタンクにて3cmほどの滑動を確認
- ・ 増設、高性能ALPSサンプルタンクでそれぞれ最大10cmの滑動を確認
- ・ タンクエリア全体、85基の位置ずれを確認

○その他

- ・ 仮設集積所パトロール完了、一部のコンテナに傾きが見られたが、転倒無し
- ・ 陸側遮水壁のブライン供給ポンプの自動停止→安全確認後、再起動

○県の対応

- ・ 3/17、18 楡葉町駐在が地震後の状況確認を実施中

福島第二原子力発電所

- ・ 3/17 6:42 地震後のパトロールが全て完了
- ・ 7:03 原子力警戒態勢を解除

○原子炉建屋

- ・ 1号機原子炉建屋のブローアウトパネル1箇所でもコブシ1個程度の隙間が開いていることを確認、建屋の負圧は維持されており外気への放射性物質の流出はないことが確認されている
- 隙間の拡大防止のため、チェーンによる固縛を実施

○その他

- ・ 富岡線2号（外部電源）停止、他3系統で電源確保
- 停電は新福島変電所側での設備トラブルによるものと判明し、修理が難しい状況であることから富岡線2号は停止操作された

放射線モニタリングの結果

- ・ 15時00分現在、原子力発電所周辺の空間線量率を測定するモニタリングポストの値に異常はない
- ・ 空気中の放射線量を測定するダストモニタの値にも変化はない

令和4年3月16日発生地震による被害状況
(令和4年3月18日 14:00現在)

1. 県庁内ネットワークシステム

3月17日(木)15時30分に、全ての施設について復旧確認済。

2. 所管施設

施設名 (所在地)	今回の地震による被害	対応状況
Jヴィレッジ (広野町・檜葉町)	〔宿泊客関係〕 ○地震の影響は無く、各自チェックアウト等を済ませた。 〔施設関係〕 ○客室等の壁にひび割れなどの損傷があるも、いずれも施設利用に支障なし。	通常営業 ※調査継続中
とうほう・みんなの文化センター (福島市)	○大ホール舞台吊物異常・小ホール天井板外れ ○メインホール 天井カバー外れ ○3F展示室・2F会議室天井一部破損 ○外構部モニュメント倒れ ○施工中のエレベーター工事に大きな影響なし	通常開館 (大ホールのみ対応中) ※調査継続中
アクアマリンふくしま (いわき市)	○大きな損傷はないため開館 ○エレベーター、エスカレーター等が自動停止中のため、誘導順路の変更あり。 ○1階マリンホールの水槽から水が溢れ漏電したため、部屋を閉鎖する。(企画展一時閉鎖中)	通常営業 (1階マリンホールの漏電が復旧したため、企画展を3月18日から再開) ※調査継続中
東日本大震災・原子力災害伝承館 (双葉町)	○施設の安全確認と展示物の整理のため、3/17休館 ○外構部分にひび割れの被害あり ○エレベーターと一部プロジェクターに不具合あり	3月18日から通常開館 ※調査継続中
クライミングウォール (福島市)	異常なし	
荻野漕艇場 (喜多方市)	異常なし	

廃棄物関係

○廃棄物処理施設【ごみ処理施設】

- ・相馬方部衛生組合焼却施設(相馬市)の停電は復旧済み。施設損傷のため修理に1か月以上要する見込み。3/17、相馬市、新地町より災害廃棄物等の処理に係る相互応援協定に基づき県へ要請があり処理先を調整中。
- ・伊達地方衛生処理組合(伊達市)の焼却炉(3基)について、焼却施設の灰処理施設損傷が判明し、全基稼働停止。

災害廃棄物関係

○災害廃棄物の受け入れ状況

- ・相馬市で3/17より、南相馬市で3/18より仮置場を設置して受け入れ開始。

中間貯蔵施設等関係

○減容化施設(3施設)

- ・全て緊急停止したが、全てで敷地境界及び施設内の放射線量は異常なし(大熊炉のみ運転再開)。

(内訳)

- ・双葉炉(その1)(焼却1、灰処理2)※天井パネル等に損傷あり。
- ・双葉炉(その2)(焼却1、灰処理2)※中央制御システムが停止中。
建屋壁の損傷等あり。

- ・大熊炉(焼却1)

○受入・分別施設(9施設)、土壌貯蔵施設(10施設)、廃棄物貯蔵施設(3施設)

- ・施設周辺のモニタリングポストの数値に異常なし。

水質事故関係

- 本宮市、伊達市、新地町、国見町、南相馬市、飯館村、天栄村において、家庭の灯油タンク等から灯油が河川等に流出した事案が8件発生、いずれも油吸着マット等を設置するなど対応済み。

医療施設、社会福祉施設等に関する主な被害状況等について

1 被害状況及び対応状況

(1) 医療機関

①医療機関

○人的被害

軽症者2名が確認されている。(公立岩瀬病院)

○物的被害

- ・公立藤田総合病院(国見町)
3/17 5時に通水。
- ・公立相馬総合病院(相馬市)
3/17 15時に停電解消。
貯水タンクが破損し、自衛隊の給水車3台が活動中。
- ・相馬中央病院(相馬市)
3/17 9時に停電解消。
3/18 10時に通水。
- ・南相馬市立総合病院(南相馬市)
3/17未明に停電解消。
受水槽が破損し、入院病棟浸水。
入院患者の6名を、大原総合病院へ1名、大原医療センターへ1名、
南東北病院へ1名、枹記念病院へ2名、寿泉堂総合病院へ1名搬送終
了。南東北病院へ1名搬送予定。
- ・渡辺病院(新地町)
3/17朝に停電解消。
断水中。自衛隊等の給水車が活動中。
- ・鹿島厚生病院(南相馬市)
3/17朝に停電解消。
配水管が破裂し、入院病棟浸水。給水車が活動中。

②精神科病院

○人的被害

確認されていない。

○物的被害

大きな物的被害は、確認されていないが、12病院で壁の一部損壊などの被害が確認している。

(2) 高齢者施設

○人的被害

重症者（骨折）が2名、軽症者が8名確認されている。

○物的被害

大きな物的被害は、確認されていないが、約90施設でボイラーの破損などの被害が確認されている。

(3) 障がい者施設

○人的被害

確認されていない。

○物的被害

相馬市の施設で断水により、市の給水車が活動中。（1カ所）
その他16施設でガラスの破損などの被害が確認されている。

(4) 新型コロナウイルス感染症関係

○コロナ感染症入院受入医療機関

一部の医療機関において、新規の受入れを停止中。（2カ所）

なお、他の医療機関で対応するため、県全体の入院患者の受入れには影響は生じていない。

○宿泊療養施設

新規入所受入を停止していた一部療養施設が復旧し、3/18より、全施設（12施設で入所受入れ可能となった。）

○自宅療養者

自宅療養者に係る避難等、特段の対応を必要とする事例は生じていない。

(5) 上水道施設

○1事業体で断水継続。

・国見町（3,500戸）

3/17復旧工事完了、3/18に断水解消。

・相馬地方広域水道企業団（約13,408戸）

停電解消により3/17から通水再開。浄水場に近い相馬市内では通水箇所が増えてきている。一方、計装機器の破損などが新たに確認されるなど完全復旧の見通しが立っていない。

・双葉地方水道企業団（2,015戸）が断水解消。

2 県災害派遣医療チーム（DMAT）調整本部の設置等

(1) DMAT

3/17午前0時30分、県災害派遣医療チーム（DMAT）調整本部を設置し、県災害対策本部と一緒に県内病院の被害状況等の情報収集に当たっている。

(2) DPAT

3/17午前0時30分、県災害派遣精神医療チーム（DPAT※）調整本部を設置し、精神科病院の被害状況等の情報収集に当たっている。

※ DPAT は、発災直後の精神科病院支援や被災者の心のケア等を行う。

3 避難所の感染症対策

3/17各市町村統括保健師に「避難所生活をされる方の健康管理に関するガイドライン」及び「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A（第3版）」をメール送付。

特に、避難所を開設している市町村の統括保健師には通知等の確認と口頭で基本的な感染対策の徹底を助言。必要に応じ、保健所保健師による現地支援も可能であることを伝達。

4 その他

心の健康相談窓口については次頁のとおり。

相談内容	相談窓口・相談機関	電話番号等	相談受付時間	
こころの健康・ひきこもり・アルコール・薬物やギャンブル等の依存の問題・精神障害者の医療・社会復帰等に関する相談 ※精神科医師などによる「こころの健康相談」は要予約	福島県	精神保健福祉センター	024-535-3556	月～金 8:30～17:15 電話、又は来所による相談を受けつけています
		県北保健福祉事務所 障がい者支援チーム	024-534-4300	
		県中保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-75-7811	
		県南保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0248-22-5649	
		会津保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0242-29-5275	
		南会津保健福祉事務所 保健福祉課	0241-63-0305	
		相双保健福祉事務所 障がい者支援チーム	0244-26-1132	
	福島市	福島市役所 障がい福祉課	024-525-3746	
郡山市	郡山市保健所 地域保健課	024-924-2163		
いわき市	いわき市保健所 地域保健課	0246-27-8557		
こころの病・不安・孤独・生きているのがつらいなどのさまざまな悩み相談	こころの健康相談ダイヤル		0570-064-556 (ナビダイヤル)	月～金 9:00～17:00 18:30～22:30 (受付は22:00まで)
	福島いのちの電話		024-536-4343 (メール相談) soudan@fukushima-inochi.com	毎日 10:00～22:00 毎月第3土 22:00～翌日10:00 メール相談は受付後、原則5日以内の返信になります。
	岩手・宮城・福島専用よりそいホットライン		0120-279-226	24時間 365日
	LINE相談「こころつなく@福島」		スマートフォン、タブレット等で以下の2次元コードを読み取って「友だち追加」することで相談できます。 	毎日 18:00～22:00 (受付は21:30まで) (2次元コードの読み取りがうまくいかないときは、LINEアプリの「友だち追加」の「検索」で、ID【@228dcnon】を検索して追加する方法でもご利用可能です。
自殺を考えるほどの苦しい思いを聞きます	東京自殺防止センター		03-5286-9090	毎日 20:00～翌日2:30 (月曜日は22:30～翌日2:30) (火曜日は17:00～翌日2:30)
	自殺予防いのちの電話		0120-783-556	毎日 16:00～21:00 毎月10日は 8:00～翌日8:00
被災された方のこころの相談	被災者相談ダイヤル ふくこころライン (ふくしま心のケアセンター)		0120-783-295	月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
	ふくしま寄り添いフリーダイヤル (予約制)		0120-556-189	相談時間 10:00～22:00 (予約は24時間受付)

令和4年3月16日発生地震被害及び対応状況

○青少年の育成施設（確認件数：1件/対象件数：1件）人的被害なし

- 1 福島県青少年会館
- ・断水、停電は発生していない
 - ・建物・設備の被害なし

○保育所、認定こども園等（確認件数：239件/対象件数519件）人的被害なし

- ・会津若松市 1施設：ガラスの亀裂
 - ・須賀川市 2施設：通路の破損、ホール天井の落下
 - ・相馬市 5施設：ガス設備故障、屋根・ガラスの破損、塀の亀裂、断水等
 - ・二本松市 7施設：ボイラーやドアの破損、天窓落下等
 - ・田村市 4施設：壁の亀裂、落下物、戸の不具合
 - ・南相馬市 6施設：壁の亀裂、漏水、停電
 - ・伊達市 6施設：給湯設備の故障、排水の逆流、断水、停電
 - ・国見町 1施設：壁の亀裂及び停電
 - ・鏡石町 2施設：園庭のひび割れ、壁の破損
 - ・中島村 1施設：排煙設備損傷
 - ・矢吹町 1施設：給食設備故障
 - ・浅川町 1施設：天井の破損
 - ・三春町 3施設：壁の破損及びプールの破損
 - ・小野町 1施設：ひび割れ
 - ・檜葉町 1施設：断水
 - ・富岡町 1施設：壁の亀裂
 - ・新地町 3施設：壁の亀裂、建物の傾き、照明の落下、断水
- 計 46施設

○放課後児童クラブ等（確認件数：235件）人的被害なし

- ・会津若松市 1施設：窓ガラスの亀裂
- ・須賀川市 1施設：スプリンクラー誤作動による浸水
- ・相馬市 15施設：壁の亀裂、落下物、断水
- ・二本松市 1施設：エアコンの落下
- ・田村市 4施設：壁の亀裂、ガラス破損、天井一部破損、エアコン一部破損
- ・南相馬市 14施設：門塀・網戸破損、壁の亀裂、天井破片落下、断水、停電等
- ・本宮市 2施設：壁の破損、エアコンの落下
- ・国見町 1施設：壁の亀裂

- ・鏡石町 3 施設：天井破片落下、壁の亀裂、園庭のひび割れ
- ・中島村 4 施設：壁の亀裂
- ・矢吹町 1 施設：壁の破損
- ・石川町 1 施設：雨樋破損
- ・檜葉町 2 施設：断水
- ・新地町 5 施設：漏水、落下物、断水
- ・飯館村 1 施設：壁の亀裂、エアコンの歪み
- 計 5.6 施設

○児童福祉施設

- 1 県有児童福祉施設（確認件数：9 件/対象件数：9 件）1 名軽傷、その他の人的被害なし
 - (1) 中央児童相談所
 - ・事務所ロッカーが一つ倒れて壊れたとのこと。
 - ・一時保護児童（14 歳・男）が落下物を踏んで足に切り傷（絆創膏を貼る程度）
 - (2) 総合療育センター
 - ・渡り廊下のガラス破損
- 2 民間施設（確認件数：26 件/対象件数：26 件）人的被害なし
 - (1) 児童養護施設
 - ・いわき育英舎（いわき市）：居室の壁に亀裂（居住には支障なし）
 - ・森の風学園（玉川村）：水道水の濁りあり（ミネラルウォーターを利用）
 - (2) ファミリーホーム
 - ・とくら（福島市）：ブロック塀の一部が崩れる（高さ 1 m 程度）
 - ・まる家（福島市）：食器が数点破損
 - ・ゆづき（郡山市）：ガラス破損、壁クロス割れ
 - (3) 自立援助ホーム
 - ・NEXT 小法師（福島市）：リビング食器棚倒れてガラス散乱
 - (4) 母子生活支援施設
 - ・福島敬香ハイム：引き戸のガラス破損。居室の電灯破損
 - (5) 障害児入所施設
 - ・原町学園（相馬市）：断水継続のため給水車により対応中。その他、給水設備に軽度の破損・漏水あり。

令和4年3月18日発生地震による被災状況
(令和4年3月18日 14:00現在)

1 職員の被災 なし (学生含む)

2 施設・整備の被災状況

所在地	施設名	被災状況	対応状況
郡山市	テクノアカデミー郡山	建物：天井ボード、ドアの窓ガラス破損 外部基礎、コンクリ床の亀裂 外壁接合部の剥離・亀裂複数箇所 内壁の亀裂複数箇所 設備：学生寮の給湯ボイラー漏水	建物：修繕工事予定 設備：修理完了
喜多方市	テクノアカデミー会津	建物：実習棟の壁に亀裂 設備：なし	建物：修繕工事予定
南相馬市	テクノアカデミー浜	建物：なし 設備：ほぼ全ての空調吹き出し口 (100箇所) にずれ ※近隣住民3名避難受入れ (3/17 6時までには帰宅)	設備：修繕工事予定
須賀川市	ものづくり支援センター	建物被害：なし 設備被害：なし	
郡山市	ハイテクプラザ	建物：天井からのガラス垂れ壁に割れ、 複数カ所 設備：振動試験機等、修繕・点検調整を要する機器多数	建物：設置業者に対応依頼予定 (落下危険有) 設備：対応中 (確認まで使用不可)
福島市	ハイテクプラザ福島	建物：蛍光灯落下及び破損 設備：編機や物性試験機等、修繕・点検調整を要する機器多数	建物：対応済 設備：対応中 (使用不可状態)
会津若松市	ハイテクプラザ会津	設備：超純水製造装置：蓋が外れ、周辺機器と共に落下し、蓋にひずみ発生 設備：排気用煙突が破損 (ホットプレス用ボイラー)	設備：機能確認作業中 設備：当面未対応 (装置故障中で利用予定なし)
南相馬市	ハイテクプラザ南相馬	建物：大きな被害なし 設備：デジタルマイクロスコープ：モニター落下による破損 (モニター使用不可) 電子顕微鏡等、修繕・点検調整等を要する機器多数	建物：対応済 設備：対応中 (使用不可状態)
いわき市	ハイテクプラザいわき	建物：実験棟：天井板の一部落下、天井配管にズレ ボイラー室：外壁表面の一部落下 階段・壁の一部破損 屋上高架水槽：配管にズレ 設備：CNC三次元座標測定機等、修繕・点検を要する機器多数	建物：実験棟：対応済 ボイラー室：対応予定なし 高架水槽：業者に対応依頼予定 (落下危険有) 設備：対応中 (使用不可状態)

福島市	チェンバおお まち	外壁破損、内壁・床ひび割れ、ドアのゆがみ	修繕工事予定
福島市	コラッセふく しま	・4階(多目的ホール)空調ラックの吹き出し口金 具落下、スライディングウォール一部破損。 ・4階(401会議室)、5階(小研修室)でエアコン温排 水管破れにより音響卓まで浸水	
郡山市	医療機器開発 支援センター	・複数箇所でのヒビ、崩落あり ・執務室の天井破損	研修室：至急修理のうえ、完了次第 貸出を再開 その他：修理予定
南相馬市	ロボットテス トフィールド	○研究棟 大きな損壊なし(ただし、犬走り・壁面に一部 クラック) ○フィールド施設 シャッターのゆがみ、内壁等の損傷	安全が確認できたため、一部施設を 除き、本日より貸出を再開 他の損傷施設は対応を検討中

3 県内立地企業の主な被災状況

地方	業種	被災状況等
県北	食料品製造業	建屋に大きな被害はなかったが、製造設備にズレが生じたため、 操業停止中。 現時点で操業再開時期の見通しは立っていない。
	輸送用機械器 具製造業	設備損傷、ガラス破損、停電(復旧済)があり、操業停止中。 操業再開時期は未定。
	輸送用機械器 具製造業	壁の亀裂、天井の一部崩落、床の歪み等があり、詳細確認中。 16日夜から全面操業停止しており、操業再開時期は未定。
県中	輸送用機械器 具製造業	建屋の壁、天井、配管の一部破損や停電(復旧済)があり、 操業停止中。 操業再開時期は未定。
	化学工業	水漏れが生じ、機械設備の点検を行うため、操業停止中。 操業再開時期は、点検結果を踏まえて判断。
県南	輸送用機械器 具製造業	スプリンクラーの破損による水漏れがあり、一時的に操業停止中。 再開時期は点検結果を踏まえて判断。

相双	輸送用機械器具製造業	停電中で、電話・メールも使用不可。三連休中の電気復旧を目標としている。 電気復旧後に通電し、設備への影響が明らかになる。
	電気・ガス・熱供給・水道業	上水道が未復旧。建屋・設備の被害状況確認のため、操業停止中。 操業再開時期は、点検結果を踏まえて判断。

4 中小企業・小規模事業者相談窓口の設置

- 設置期間 令和4年3月18日～
- 受付時間 8:30～17:15（土日祝日を除く）
- 窓口一覧

相談窓口	電話番号
福島県経営支援プラザ	024-525-4039
県北地方振興局 企画商工部	024-521-2658
県中地方振興局 企画商工部	024-935-1292
県南地方振興局 企画商工部	0248-23-1546
会津地方振興局 企画商工部	0242-29-5292
南会津地方振興局 企画商工部	0241-62-5205
相双地方振興局 企画商工部	0244-26-1142
いわき地方振興局 企画商工部	0246-24-6007

5 避難12市町村における公設商業施設の被災状況

- (1) 避難12市町村における公設商業施設 13施設 (TEL確認)
- (2) 施設の被害の状況
 - 被害あり：6施設（営業継続に支障なし）
 - ◀被害内容▶
 - 屋内：壁面材落下、壁面の亀裂、防煙垂れ壁の破損、自動ドア不具合
 - 被害なし：7施設（商品の落下程度）
- (3) 施設の営業状況
 - 全施設休業：1施設 19日再開予定（漏水対応のため）
 - 通常営業：12施設 17日に全施設休業していた1施設及び一部施設を休業していた3施設については、18日から再開

令和4年3月16日発生地震による被害状況
(令和4年3月18日14:00現在)

1. 県有観光施設の状況

- ビッグパレットふくしま（郡山市）：被害有り
 - 4 F 天井裏配管からの漏水。止水済。
 - 1 F コンベンションホールの天井の吊り物の破損。
 - 展示ホール天井ワイヤー一部外れる。
 - ＃ 間仕切りにズレ。
 - ＃ シャッター2か所が歪み変形。
 - エスカレーターを囲む外壁板の一部にズレ 等
- 浄土平レストハウス（福島市）：冬期閉鎖中のため、確認不可
- 天鏡閣・迎賓館（猪苗代町）：被害無し
- くろがね小屋（二本松市）：被害無し
- 福島空港ビル（玉川村）：被害無し
- 福島県観光物産館（福島市）：酒類15本破損
- 日本橋ふくしま館（東京都）：被害無し

2 県内観光地等の状況

- 飯坂温泉（福島市）：宿泊施設における建物一部損壊
- 高湯温泉・土湯温泉（福島市）：宿泊施設における館内備品破損
- 岳温泉（二本松市）：宿泊施設における建物一部損壊
- 磐梯熱海温泉（郡山市）：宿泊施設における建物一部損壊
- 矢吹町宿泊施設（矢吹町）：建物一部損壊
- 道の駅国見（国見町）：建物一部損壊、厨房設備一部破損、商品破損
- 道の駅りょうぜん（伊達市）：照明設備等一部破損
- 松川浦（相馬市）：宿泊施設における建物一部損壊
- 浜の駅松川浦（相馬市）：壁面破損
- 道の駅相馬（相馬市）：建物一部損壊
- セデッテかしま（南相馬市）：建物一部損壊
- 道の駅なみえ（浪江町）：商品破損

3 県内観光関係団体の状況

- 福島県味噌醤油工業協同組合
 - 複数事業者（相馬市みそ・しょうゆ醸造所）における商品破損、建物一部損壊
- 福島県酒造組合
 - 複数事業者（郡山市、矢吹町の酒蔵）における商品破損、建物一部損壊
- 大堀相馬焼事業協同組合
 - 複数事業者において商品破損

令和4年3月18日
農 林 水 産 部

令和4年3月16日発生地震による農林水産業被害状況
(令和4年3月18日 14:00現在)

1 農地・農業用施設

中通り、浜通り 50 か所で被害

(農業用ダム1、ため池43、農業集落排水施設3、営農飲雑用水施設2、水路1)

2 農業

- (1) 中通り、浜通りの栽培施設、畜舎、集荷施設、加工施設等の機械・設備の破損、農作物（鉢花やいちご等）の損傷、等
- (2) 県施設（農業総合センター本部、果樹研、浜研、短大）の被害

3 林業・治山等

- (1) 林産物：施設被害、製材品破損、しいたけ菌床の落下 等
- (2) 林地開発：調整池のクラック等
- (3) 林道：6路線（田村市、川俣町、葛尾村）で被害（クラック等）、うち生活道路2路線（川俣町、葛尾村）、いずれも通行可
- (4) 治山施設等：74/90 か所点検完了、異常なし
- (5) 県施設等（林業研究センター、県民の森、緑化センター）の被害

4 水産業

- (1) 浜通り地方漁協の荷さばき設備、加工施設等の一部破損
- (2) 当面の漁を休止（相馬双葉漁協、水揚げ施設の被害による）
- (3) 県北地方養殖業におけるマス稚魚の斃死、
- (4) 水産資源研究所の施設等に被害、飼育魚の斃死

5 卸売市場等

中通り、浜通りの卸売市場に施設被害あり、取引中止2か所 (3/18再開)

※ 被害状況調査は継続中

公共土木施設等の被害状況及び対応状況

令和4年3月18日(金)
土木部
13時00分現在

1 道路の対応状況

(1) 県管理道路の通行止め

1) 通行止め箇所(規制中) 10路線10箇所

(20路線21箇所^{※1}のうち10路線11箇所規制解除)

- ・あぶくま高原道(矢吹IC~小野IC) ※点検のため【交通規制解除】
- ・国道399号(伊達市)(伊達橋) ※段差発生
- ・成田鏡田線(鏡石町)(笠石跨線橋) ※段差発生【交通規制解除】
- ・浪江国見線(桑折町)(伊達崎橋) ※段差発生
- ・保原桑折線(伊達市)(大正橋) ※段差発生【交通規制解除】
- ・上川内川前線(いわき市) ※落石【交通規制解除】
- ・岳温泉線(二本松市) ※路面陥没【交通規制解除】
- ・相馬新地線(相馬市) ※路面陥没【交通規制解除】
- ・草野大倉鹿島線(南相馬市) ※路面陥没
- ・国道115号(相馬市) ※段差発生【交通規制解除】
- ・国道115号(相馬市) ※倒木【交通規制解除】
- ・赤井畑国見線(国見町) ※がれき散乱【交通規制解除】
- ・飯坂保原線(福島市)(月の輪大橋) ※段差発生【交通規制解除】
- ・相馬浪江線(相馬市)(清水橋) ※段差発生【交通規制解除】
- ・鹿島日下石線(相馬市) ※建物倒壊
- ・広野小高線(南相馬市) ※段差発生
- ・落合浪江線(浪江町) ※落石
- ・安積長沼線(郡山市)(JR踏切) ※遮断機閉鎖(県道の異常なし)
- ・相馬亘理線(相馬市)(歩道橋) ※歩道橋階段部倒壊
- ・赤柴中島線(新地町) ※段差発生
- ・大芦鹿島線(南相馬市) ※落石

2) 片側交互通行箇所(規制中) 3路線3箇所

(3路線4箇所^{※2}のうち1路線1箇所規制解除)

- ・国道288号(田村市都路) ※落石【交通規制解除】
- ・富岡大越線(富岡町) ※路面陥没
- ・国道114号(浪江町) ※路面陥没
- ・国道288号(双葉町) ※路面陥没

※県管理道路^(※1+※2)の通行止め合計: 23路線25箇所

(2) 高速道路関係の通行止め

- ・常磐自動車道 【交通規制解除】
- ・磐越自動車道 【交通規制解除】
- ・東北自動車道 【交通規制解除】
- ・東北中央自動車道 【交通規制解除】

(3) 国直轄管理道路の通行止め

- ・国道6号(相馬市～新地町)片側交互通行 ※道路上の亀裂【応急復旧完了】

(4) 市町村道の通行止め

- ・市道大洲松川線(相馬市)(松川浦漁港) 通行止め ※土砂崩落
- ・1級町道107号線(桑折町)(昭和大橋) 通行止め ※支承損傷

2 流域下水道

(1) 県北浄化センター

- ・停電発生(自家発電対応) 【復旧完了】

(2) 大滝根水環境センター

- ・停電発生(管内貯留で対応) 【復旧完了】

3 港湾漁港施設

(1) 相馬港

- ・岸壁段差発生、野積場クラック発生 ほか

(2) 釣師浜漁港、松川浦漁港、真野川漁港、請戸漁港

- ・岸壁段差発生、野積場クラック発生 ほか

4 河川管理施設

- ・滝川(国見町)で堤防クラック、護岸破損(ブルーシート等で養生済み)

5 海岸保全施設

- ・大浜地区海岸(相馬市)で堤防クラック、護岸破損

6 県営住宅

- ・北好間団地、下矢田団地、宮沢団地(いわき市) ※断水【復旧完了】
- ・沖の内団地(相馬市) ※地中埋設プロパンガス管破損

7 市町村支援

(1) 下水道

- ・新地町から支援要請があり、延べ6名(2日間)派遣する。

市町村	支援要請日	支援人数	支援内容	実施日(予定)
新地町	3/17(木)	6人(県職員対応)	下水道施設の被災調査	3/22~3/23

異常気象による道路通行規制箇所一覧表

2022 年

令和4年3月18日 13:00 現在

(様式-5)

整理番号	管内	別	路線名	通行止区間		延長(km)	規制理由	規制区分	規制時間			片側規制時間			全面規制時間			備考			
				起	止				前	後	全	月	日	時	分	月	日		時	分	
1	赤坂土庫	主	矢吹IC	小野IC		35.9	地震	全	3	16	23	36				3	17	7	00		
2	伊原土木	国	国道399号	伊達市前川原	伊達市箱崎	0.4	段差	後	全	3	17	0	30							伊達橋	
3	須賀川土木	一	成田田原線	鎌石町笠石地内(笠石橋線)	鎌石町前山	0.2	段差	後	全	3	16	23	36			3	17	16	30		
4	伊原土木	主	渡江国見線	桑折町大字伊達崎字大新集	桑折町大字伊達崎字上川原	0.3	段差	後	全	3	17	0	30							伊達崎橋	
5	伊原土木	一	保原高野線	伊達市伏黒字下大川	伊達市伏黒字東本場	0.3	段差	後	全	3	17	0	30			3	17	15	30	大正橋	
6	いわき建設	一	上川内川前線	いわき市川前町川前字橋立	いわき市川前町下瀬赤字高部	3.0	落石	後	全	3	17	1	05			3	17	12	00		
7	二本松土木	一	岳間線	二本松市岳間集	二本松市岳間集	0.5	路面陥没	後	全	3	16	23	36			3	17	17	00		
8	相双建設	一	相馬新地線	相馬市程田清石	相馬市程田清石	0.1	路面陥没	後	全	3	17	1	30			3	17	17	00		
9	相双建設	一	葦野大倉盛島線	南相馬市鹿島区浮田	南相馬市鹿島区浮田	0.5	路面陥没	後	全	3	17	1	30								
10	相双建設	国	国道115号	相馬市塚ノ町	相馬市中村新町	0.6	段差	後	全	3	17	2	10			3	17	17	30		
11	伊原土木	一	赤井国見線	国見町大字山崎字太子堂	国見町大字山崎字太子堂	0.1	がれき散乱	後	全	3	17	0	30			3	17	3	25		
12	東北建設	一	飯坂原線	福島市瀬上町字西上神田	福島市瀬上町字愛宕前	1.5	段差	後	全	3	17	2	00			3	17	6	30	月の輪大橋	
13	相双建設	国	国道115号	相馬市山上	相馬市山上	0.1	洞木	後	全	3	17	1	20			3	17	5	30		
14	富岡土木	一	富岡大越線	富岡町大字上手岡字下千里	富岡町大字上手岡字下千里	0.5	路面陥没	後	片					3	17	5	00				
15	相双建設	主	相馬渡江線	相馬市大字西山	相馬市大字西山	0.1	段差	後	全	3	17	5	40							清水橋	
16	相双建設	一	鹿島日下石線	相馬市赤木	相馬市赤木	0.1	落石	後	全	3	17	6	30								
17	三善土木	国	国道288号	田村市郡路町古道字上ノ前	田村市郡路町古道字上ノ前		落石	後	片					3	16	23	36	3	17	2	50
18	相双建設	一	広野小高線	南相馬市小高区井田川	南相馬市小高区井田川	0.1	段差	後	全	3	17	7	20								
19	富岡土木	国	114号	渡江町大字津島地内	渡江町大字津島地内	0.1	路面陥没	後	片					3	17	10	30				
20	高岡土木	一	赤谷渡江線	渡江町小丸地内	渡江町大畑地内	10.0	落石	後	全	3	17	11	00							相馬国見線区域内	
21	果中建設	一	安藤互原線	郡山市安藤町荻川字藤川	郡山市安藤町荻川字藤川	0.1	陥切遮断	後	全	3	16	23	36								
22	相双建設	主	相馬互原線(歩道橋)	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	-	歩道橋陥没 倒壊	後	-	-	-	-	-							「以下歩道橋」使用不可 車道側は閉鎖済	
23	富岡土木	国	288号	双葉町大字山田町	双葉町大字山田町	0.2	路面陥没	後	片					3	17	17	00				
24	相双建設	一	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋字新地	相馬郡新地町谷地小屋字新地	0.6	路面段差	後	全	3	17	15	00								
25	相双建設	一	大芦原線	南相馬市廣町区大芦大岩地内	南相馬市鹿島区福原地内	3.0	落石	後	全	3	17	17	30								

1 県立病院に関する被害状況

- 4病院1診療所において、運営に支障は生じておらず、通常どおり診療を実施中。
- なお、檜葉町のふたば復興診療所で発生していた断水についても解消した。

2 県大規模接種

○ ビッグパレットふくしま

- ・ 施設の都合上、17日の追加接種は中止とした。(予約204名)
- ・ 県ホームページでの周知、予約者への電話連絡及び会場における案内を実施。
- ・ 17日 71名 星総合病院で接種終了
- ・ 29日他 133名 星総合病院、いわき・ら・ら・ミュウを案内済

○ 星総合病院

- ・ 大きな被害もないことから、17日の追加接種は安全を確認した上で予定どおり実施した。(接種265名)

○ いわき・ら・ら・ミュウ

- ・ 大きな被害がないことが確認できたため、21日の追加接種は当初の予定どおり実施する。(予約112名)

企業局施設に関する被害状況等について（第5報）

令和4年3月18日14時00分現在

1 相馬工業用水道

停電復旧後、計器類は異常なし

管路パトロールの結果

①導水管の空気弁1箇所から漏水確認（復旧対応中）

②配水管の制水弁付近1箇所から漏水確認

止水措置済、要修繕

（管工事組合に修繕依頼済、18日8時30分頃から復旧工事開始）

（複線化部分のためユーザーへの給水への影響なし）

③配水管の空気弁（副弁の下）1箇所から漏水確認

止水措置済、要修繕（管工事組合に修繕依頼済、受水企業1社給水停止、

（17日17時45分頃に復旧工事完了。給水再開は、受水企業の被災の復旧状況に合わせて開始する予定）

④導水管の別の空気弁1箇所から漏水確認（復旧対応中）

2 いわき事業所管内（磐城、勿来、小名浜、好間）

中央監視の計器類には異常なし

管路パトロールの結果、磐城、勿来、好間工水は異常なし

津波注意報解除後、小名浜工水パトロールの結果、異常なし

地震に伴う学校の臨時休業等及び施設の被害状況等について(第4報)

1 3月22日(火)の臨時休業等の予定

- (1) 県立学校 なし
- (2) 市町村立学校
 - ア 臨時休業 なし
 - (ア) 小学校 0校
 - (イ) 中学校 0校
 - イ 下校時間の繰り上げ
 - (ア) 小学校 1校 桑折町1
 - (イ) 中学校 0校

2 教育委員会所管施設(県立学校・県立施設)の被害状況

(1) 地震による一部破損(壁の亀裂、窓ガラス破損、天井一部落下等) 59施設

ア 県立高校47

福島、橘、福島明成、福島工業、福島北、福島東、福島南、川俣、梁川、保原、二本松工業、安達東、本宮、安積黎明、郡山東、郡山商業、郡山北工業、あさか開成、須賀川、須賀川桐陽、岩瀬農業、石川、田村、船引、小野、光南、白河実業、塙工業、修明、会津、磐城、平工業、いわき総合、いわき光洋、湯本、磐城農業、勿来工業、好間、遠野、四倉、いわき翠の杜、ふたば未来学園、相馬、相馬東、原町、相馬農業、小高産業技術、新地

イ 特別支援学校7

聴覚支援、郡山支援、須賀川支援、
たむら支援(春山)、西郷支援、いわき支援、相馬支援

ウ 県立施設5

県立図書館、県立美術館、郡山自然の家、いわき海浜自然の家、
文化財センター白河館

(2) 水道管破損、断水等 10施設

ア 県立高校3 福島明成、福島西、猪苗代、相馬

イ 特別支援学校3 たむら支援(春山)、平支援、相馬支援

ウ 県立施設4 教育センター、県立図書館、県立美術館、いわき海浜自然の家

3 市町村立学校の被害状況 36市町村248校

(小学校158、中学校87、特別支援学校1、義務教育学校2)

[主な被害の状況] 断水、天井一部落下、壁のひび割れ 等

【県北】 小学校67、中学校31、特別支援学校1

福島市52 (特別支援学校含む)、川俣町3、伊達市15、桑折町5、国見町2、二本松市11、大玉村2、本宮市9

【県中】 小学校57、中学校29、義務教育学校1

郡山市42、須賀川市18 (義務教育学校含む)、浅川町2、天栄村3、石川町2、玉川村1、古殿町1、田村市10、三春町7、小野町1

【県南】 小学校7、中学校5

白河市2、中島村2、西郷村1、矢吹町4、泉崎村1、棚倉町2

【会津】 中学校1 猪苗代町1

【南会津】 中学校2 南会津町1、下郷町1

【相双】 小学校21、中学校16、義務教育学校1

新地町3、相馬市12、南相馬市10、富岡町8 (分校含む)、楡葉町1、飯館村1 (義務教育学校含む)、浪江町2、葛尾村1

【いわき】 小学校6、中学校3

4 市町村社会教育施設等 (公民館、図書館、文化施設、体育館等) の被害状況

9市町村110施設

[主な被害の状況] 天井一部落下 等

【県中】 81 郡山市45、田村市17、須賀川市19

【県南】 7 中島村2、矢吹町5

【相双】 22 浪江町1、楡葉町2、相馬市18、葛尾村1

5 その他

- ・ 図書館、落下物片付けのため当面休館。
- ・ 給食施設の被災に伴い、7市5町 (福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、郡山市、田村市、矢吹町、相馬市、南相馬市、楡葉町、新地町) の一部または全部の学校において給食の提供が困難となっている。



福島県の3月19日までの天気の見通し

最新の天気予報・気象情報等は、気象庁ホームページ等でご確認ください。

低気圧が急速に発達しながら三陸沖を北東へ進むため、**明日（19日）明け方にかけて、雨や雪が強まる見込みです。浜通りでは大雨による土砂災害に注意・警戒してください。中通りと浜通りの山沿いでは湿った大雪となるため、交通障害に注意・警戒し、電線や樹木等への着雪に注意してください。また、海上では、19日未明から昼前にかけて、暴風に警戒してください。**陸上でも強風に注意が必要です。

- 降水量予想 (浜通りの多い所) 今日 (18日) 18時 ~ 明日 (19日) 18時 50ミリ
- (中通りの多い所) 40ミリ
- 降雪量予想 (浜通りの多い所) 今日 (18日) 18時 ~ 明日 (19日) 18時 平地10センチ、山沿い25センチ
- (中通りの多い所) 平地20センチ、山沿い30センチ

地震の揺れや降雨、降雪により、なだれや土砂災害のおそれがあります。「暴風と大雨及び大雪に関する福島県気象情報」を発表しています。

警報級・注意報級の現象が予想される期間

	18日				19日							
	15-18時	18-21時	21-24時	夜明け	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時
1時間降水量 (ミリ)	福島県 中通り 1	10	15	10	10	10	3	1	1	1	1	1
	会津 1	5	10	10	10	10	3	1	1	1	1	1
	浜通りの海上 13	13	15	18	18	18	18	15	12	12	12	10
	浜通りの陸上 10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10
	会津 10	10	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
暴風 (メートル)	福島県 会津											
	浜通り 2	2.5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
	浜通りの東地 1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
	浜通りの山沿い 2	2	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0
	中通りの東地 1	1	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0
	中通りの山沿い 2	2	20	20	20	20	20	0	0	1	0	1
	会津平地 0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
	会津山沿い 2	2	20	20	10	10	1	1	1	2	2	3
高潮 (メートル)	福島県 浜通り				0.7	0.7	0.7					

警報級 注意報級 雪と氷

