

令和4年9月22日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) 本宮市 (旧青田村) | (13) 塙町 (旧塙町) |
| (2) 本宮市 (旧岩根村) | (14) 鮫川村 (旧鮫川村) |
| (3) 郡山市 (旧高瀬村) | (15) 喜多方市 (旧加納村) |
| (4) 郡山市 (旧三和村) | (16) 喜多方市 (旧姥堂村) |
| (5) 郡山市 (旧穂積村) | (17) 西会津町 (旧尾野本村) |
| (6) 郡山市 (旧日和田町) | (18) 会津坂下町 (旧金上村) |
| (7) 天栄村 (旧広戸村) | (19) 湯川村 (旧勝常村) |
| (8) 浅川町 (旧小野田村) | (20) 南会津町 (旧富田村) |
| (9) 白河市 (旧社村) | (21) いわき市 (旧飯野村) |
| (10) 泉崎村 (旧関平村) | (22) いわき市 (旧磐崎村) |
| (11) 棚倉町 (旧山岡村) | (23) いわき市 (旧植田町) |
| (12) 矢祭町 (旧石井村) | |

2 検査結果

- (1) 本宮市 (旧青田村、旧岩根村)、湯川村 (旧勝常村) については、早期出荷米 (早場米) を含む3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) その他の当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

3 令和4年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和4年産米は、避難指示等があった10市町村 (※) を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。
※ 10市町村：田村市、南相馬市、檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町 (旧山木屋村)
- (2) ただし、早期出荷米 (早場米) は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 遠藤 崇寛

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
64品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	本宮市(旧青田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	本宮市(旧岩根村)	R4.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	本宮市(旧岩根村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	郡山市(旧高瀬村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	郡山市(旧高瀬村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	郡山市(旧高瀬村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	郡山市(旧三和村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	郡山市(旧三和村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	郡山市(旧三和村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	郡山市(旧穂積村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	郡山市(旧穂積村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	郡山市(旧穂積村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	郡山市(旧日和田町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	郡山市(旧日和田町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	郡山市(旧日和田町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	天栄村(旧広戸村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	天栄村(旧広戸村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	天栄村(旧広戸村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	浅川町(旧小野田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	浅川町(旧小野田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	浅川町(旧小野田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	白河市(旧社村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	白河市(旧社村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	白河市(旧社村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	泉崎村(旧関平村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	泉崎村(旧関平村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	泉崎村(旧関平村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	棚倉町(旧山岡村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	棚倉町(旧山岡村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	棚倉町(旧山岡村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	矢祭町(旧石井村)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	矢祭町(旧石井村)	R4.9.13	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	矢祭町(旧石井村)	R4.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	塙町(旧塙町)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	塙町(旧塙町)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	塙町(旧塙町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	鮫川村(旧鮫川村)	R4.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	鮫川村(旧鮫川村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	鮫川村(旧鮫川村)	R4.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	喜多方市(旧加納村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	喜多方市(旧加納村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	喜多方市(旧加納村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	喜多方市(旧姥堂村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	喜多方市(旧姥堂村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	喜多方市(旧姥堂村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	西会津町(旧尾野本村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	西会津町(旧尾野本村)	R4.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	西会津町(旧尾野本村)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	会津坂下町(旧金上村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	会津坂下町(旧金上村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	会津坂下町(旧金上村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	湯川村(旧勝常村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	南会津町(旧富田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	南会津町(旧富田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	南会津町(旧富田村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	いわき市(旧飯野村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市(旧飯野村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	いわき市(旧飯野村)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	いわき市(旧磐崎村)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	いわき市(旧磐崎村)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	いわき市(旧磐崎村)	R4.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	いわき市(旧植田町)	R4.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	いわき市(旧植田町)	R4.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	いわき市(旧植田町)	R4.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

令和4年産米 出荷可能な旧市町村 (R4.9.22現在)

【モニタリング検査】

- : 出荷可能地域
- : 今回出荷可能となった地域
- : モニタリングを行う地域のうち米の作付がない地域
- : モニタリング検査が終了していない地域

【全量全袋検査】

- : 全量全袋検査を行う地域

- a: 喜多方
- b: 結城
- c: 塩川
- d: 尾野本
- e: 山部

- 23: 大森
- 24: 鳥川
- 25: 下川崎
- 26: 仁井田
- 27: 青田
- 28: 荒井

- 1: 森江野
- 2: 粟野
- 3: 伊達崎
- 4: 桑折
- 5: 伏黒
- 6: 保原
- 7: 上保原
- 8: 伊達
- 9: 東湯野
- 10: 湯野
- 11: 川俣
- 12: 大綱木
- 13: 大久保
- 14: 青木
- 15: 明治
- 16: 飯野

〈境界線の色分け〉

- (黒線) : 市町村の境界
- (赤線) : 旧市町村の境界
- (青線) : 旧市町村が2つに区分されている場合の境界

- j: 坂下
- k: 笠川
- l: 高野
- m: 町北

- 0: 三春
- E: 小泉

出荷可能地域数: 46/359旧市町村
(検査進捗率13%)

※ 画質の関係上、不明瞭な旧市町村がありますので一覧表と併せて御確認ください。