

ふくしまブルーリスト(侵略的外来種リスト)

(2) 鳥類

No.	目	科名	和名	学名	特定外来生物	生態系被害防止外来種リスト区分	国内外外来種	県内分布	県内の被害状況	福島県対策優先カテゴリー	被害の深刻度に関する基準	対策事例	備考
1	カモ目	カモ科	カナダガン	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus)	○	緊急対策外来種		1999年にいわき市から1例のみ。	近縁種で絶滅危惧種に指定されているシジュウカラガンとの交雑による遺伝的かく乱が懸念される。	その他の総合対策外来種	③		
2	カモ目	カモ科	コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i> Gmelin		その他の総合対策外来種		いわき市、相馬市の2箇所で見つかる。	国内では水田の稲が食べられるなど農業被害が出ている。	その他の総合対策外来種			
3	スズメ目	チメドリ科	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i> (Linnaeus)	○	重点対策外来種		中通りで29市町村中25市町村、浜通りで13市町村中8市町村から記録があり、両地域では広く分布していると思われる。会津地域では17市町村中5町村から記録されているが、北塩原村では越冬個体と思われる個体が確認されており、今後調査を進めれば会津地方でも広く分布している可能性がある。	国内での詳細な被害状況の報告はないが、海外では生息場所やエサの競合によってウグイスなど外来種の減少の一因となり得ることが報告されている。	重点対策外来種	②		
4	スズメ目	ソウシチョウ科	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli)	○	重点対策外来種		桑折町(西山城址、半田山)、いわき市(石森山)から記録、いわき市(乾鬼屋山、開加井岳)、郡山市(大島自然ふれあい広場)、須賀川市(翠ヶ丘公園)、二本松市、飯館村から情報がある。	ソウシチョウの巣を目当てに捕食者であるカケスなどが誘引され、ウグイスなど外来種の繁殖に影響を与える。	重点対策外来種	②		