

## FDBによる特定健診項目別標準化該当比 —分析の概要—

- 福島県は県内の国民健康保険（国保）、全国健康保険協会福島支部（協会けんぽ）、後期高齢者医療制度（後期高齢）、地方職員共済組合（地共済）の4医療保険者の協力を得て福島県版健康データベース（FDB）を構築し、医療および介護レセプト、健診の情報を匿名化して格納（地共済からは健診の情報のみ格納）。
- 福島県立医科大学健康増進センターでは、福島県からの委託を受け、県民の健康状況を「見える化」するため、FDBの分析を実施。2019年度から、医療レセプトおよび特定健診情報の分析を実施している。
- 2022年度は、2017-2019年度の特定健診のデータを分析し、2016-2018年度の県全体を基準とした、県全体、各二次医療圏および市郡の項目別の標準化該当比を算出した。

### 健診情報分析による項目別標準化該当比

- 国保、協会けんぽ、地共済から提供された特定健診結果（2017-2019年度分）を分析した。
- 健診結果情報に含まれる郵便番号を居住地とみなし、二次医療圏別および市郡別に、健診項目別のハイリスクグループ該当者数を集計した。
- 県全体、各二次医療圏・市郡の、2017-2019年度特定健診時の項目別ハイリスクグループ該当者数を、2016-2018年度特定健診時の福島県全体の受診者あたり該当者数（該当割合）から期待される該当者数で除して、「標準化該当比」を算出した。またそれらと2016-2018年度の福島県平均（100）との差が偶然であるか否かを示すための検定を有意水準5%で行った。

$$\begin{aligned} \text{標準化該当比} &= \frac{\Sigma \text{当該地域の年齢階級別該当人数}}{\Sigma \text{当該地域の年齢階級別期待該当人数}} \times 100 \\ &= \frac{\Sigma \text{当該地域の年齢階級別該当人数}}{\Sigma (\text{当該地域の年齢階級別の各検査項目を受診した人数} \times \text{基準年度の基準となる地域の年齢階級別該当割合})} \times 100 \\ &= \frac{\Sigma \text{当該地域の年齢階級別該当人数}}{\Sigma (\text{当該地域の年齢階級別の各検査項目を受診した人数} \times \text{2016-2018年度の県全体の年齢階級別該当割合})} \times 100 \end{aligned}$$

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —福島県全体—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	102.27	101.73
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	101.44	101.50
収縮期血圧 130mmHg以上	99.12	98.90
拡張期血圧 85mmHg以上	100.33	99.45
空腹時血糖 100mg/dl以上	100.05	100.60
中性脂肪 150mg/dl以上	99.36	98.98
HDLコレステロール 40mg/dl未満	96.46	94.62
血圧服薬あり	100.99	98.93
血糖服薬あり	103.62	103.14
脂質服薬あり	106.05	101.34
喫煙あり	99.78	100.77
20歳時の体重から10kg以上増加	102.14	102.00
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	100.63	100.55
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	99.30	98.32
歩く速度が遅くない	99.11	98.65
食べる速度が速い	101.62	99.04
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	101.40	100.88
朝食を抜くことが週3回以上	103.31	101.01
飲酒頻度が毎日	98.41	102.25
飲酒日の飲酒量1合以上	100.56	106.00
睡眠で休養がとれていない	100.07	98.71
メタボリックシンドローム判定	102.35	99.10
メタボリックシンドローム予備群判定	99.14	100.04

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） — 県北地域 —		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	97.32	96.61
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.13	96.26
収縮期血圧 130mmHg以上	93.42	94.54
拡張期血圧 85mmHg以上	98.78	99.99
空腹時血糖 100mg/dl以上	95.55	96.66
中性脂肪 150mg/dl以上	96.61	98.21
HDLコレステロール 40mg/dl未満	91.54	87.34
血圧服薬あり	99.02	95.98
血糖服薬あり	95.51	99.24
脂質服薬あり	100.86	99.37
喫煙あり	95.25	89.88
20歳時の体重から10kg以上増加	99.08	98.67
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.98	101.43
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	102.34	100.30
歩く速度が遅くない	98.64	96.90
食べる速度が速い	101.70	100.36
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	104.92	102.34
朝食を抜くことが週3回以上	101.63	97.65
飲酒頻度が毎日	99.27	99.53
飲酒日の飲酒量1合以上	99.82	98.68
睡眠で休養がとれていない	105.42	102.81
メタボリックシンドローム判定	96.16	93.84
メタボリックシンドローム予備群判定	101.12	93.83

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） 一県中地域一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.90	101.27
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	100.08	100.64
収縮期血圧 130mmHg以上	96.72	95.87
拡張期血圧 85mmHg以上	101.98	99.23
空腹時血糖 100mg/dl以上	98.48	100.15
中性脂肪 150mg/dl以上	96.45	97.96
HDLコレステロール 40mg/dl未満	95.84	95.89
血圧服薬あり	100.65	100.87
血糖服薬あり	103.44	103.01
脂質服薬あり	106.31	99.87
喫煙あり	98.98	97.78
20歳時の体重から10kg以上増加	100.59	98.88
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	99.48	98.87
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	94.88	93.86
歩く速度が遅くない	95.25	95.52
食べる速度が速い	101.13	94.76
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	106.30	108.26
朝食を抜くことが週3回以上	106.95	102.08
飲酒頻度が毎日	96.55	100.81
飲酒日の飲酒量1合以上	97.19	102.91
睡眠で休養がとれていない	97.48	95.48
メタボリックシンドローム判定	100.25	97.59
メタボリックシンドローム予備群判定	98.85	100.63

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） — 県南地域 —		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.55	104.93
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.20	99.45
収縮期血圧 130mmHg以上	102.70	105.41
拡張期血圧 85mmHg以上	101.67	102.24
空腹時血糖 100mg/dl以上	103.64	114.64
中性脂肪 150mg/dl以上	98.08	97.10
HDLコレステロール 40mg/dl未満	98.71	104.35
血圧服薬あり	93.17	95.87
血糖服薬あり	106.41	115.30
脂質服薬あり	97.72	95.16
喫煙あり	103.22	103.19
20歳時の体重から10kg以上増加	98.67	103.57
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	99.73	100.32
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.47	97.48
歩く速度が遅くない	99.96	100.14
食べる速度が速い	99.10	99.22
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	100.09	103.05
朝食を抜くことが週3回以上	97.42	96.14
飲酒頻度が毎日	98.16	89.93
飲酒日の飲酒量1合以上	104.35	103.77
睡眠で休養がとれていない	93.88	98.79
メタボリックシンドローム判定	99.30	94.59
メタボリックシンドローム予備群判定	97.24	103.26

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —会津・南会津地域—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	103.72	101.78
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	101.21	104.03
収縮期血圧 130mmHg以上	108.34	106.34
拡張期血圧 85mmHg以上	106.62	105.37
空腹時血糖 100mg/dl以上	99.04	97.62
中性脂肪 150mg/dl以上	105.75	96.81
HDLコレステロール 40mg/dl未満	98.31	99.47
血圧服薬あり	99.94	95.57
血糖服薬あり	96.55	88.20
脂質服薬あり	100.09	98.71
喫煙あり	103.95	108.39
20歳時の体重から10kg以上増加	101.59	98.67
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.99	106.40
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	102.38	104.57
歩く速度が遅くない	98.39	100.17
食べる速度が速い	102.90	100.14
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	93.75	95.70
朝食を抜くことが週3回以上	103.62	98.70
飲酒頻度が毎日	103.32	113.54
飲酒日の飲酒量1合以上	103.66	108.90
睡眠で休養がとれていない	96.62	95.60
メタボリックシンドローム判定	103.24	101.82
メタボリックシンドローム予備群判定	100.27	103.67

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —相双地域—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	115.89	117.51
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	109.61	115.53
収縮期血圧 130mmHg以上	103.77	102.11
拡張期血圧 85mmHg以上	111.17	107.02
空腹時血糖 100mg/dl以上	112.67	112.36
中性脂肪 150mg/dl以上	109.60	109.60
HDLコレステロール 40mg/dl未満	97.81	105.43
血圧服薬あり	108.18	103.13
血糖服薬あり	123.40	125.14
脂質服薬あり	121.31	117.02
喫煙あり	105.65	100.37
20歳時の体重から10kg以上増加	112.80	118.10
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	99.09	98.25
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	101.61	103.47
歩く速度が遅くない	104.85	103.63
食べる速度が速い	103.99	102.88
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	88.04	85.18
朝食を抜くことが週3回以上	93.08	93.40
飲酒頻度が毎日	100.35	97.49
飲酒日の飲酒量1合以上	107.41	117.51
睡眠で休養がとれていない	108.59	111.31
メタボリックシンドローム判定	119.19	117.32
メタボリックシンドローム予備群判定	94.36	108.06

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
—いわき地域—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	107.03	99.94
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	104.90	101.56
収縮期血圧 130mmHg以上	98.67	98.07
拡張期血圧 85mmHg以上	86.88	85.65
空腹時血糖 100mg/dl以上	102.67	96.71
中性脂肪 150mg/dl以上	97.16	98.62
HDLコレステロール 40mg/dl未満	102.51	88.12
血圧服薬あり	105.90	103.65
血糖服薬あり	112.74	106.17
脂質服薬あり	116.55	103.01
喫煙あり	100.07	116.47
20歳時の体重から10kg以上増加	106.70	106.23
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	96.91	96.76
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.06	92.40
歩く速度が遅くない	103.33	101.67
食べる速度が速い	100.82	100.19
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	102.37	99.38
朝食を抜くことが週3回以上	107.70	114.60
飲酒頻度が毎日	93.55	106.61
飲酒日の飲酒量1合以上	98.92	119.09
睡眠で休養がとれていない	96.13	92.35
メタボリックシンドローム判定	107.48	98.35
メタボリックシンドローム予備群判定	98.52	99.34

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —福島市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	95.46	89.96
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.83	88.85
収縮期血圧 130mmHg以上	89.57	90.42
拡張期血圧 85mmHg以上	97.61	97.07
空腹時血糖 100mg/dl以上	92.29	87.03
中性脂肪 150mg/dl以上	95.87	94.89
HDLコレステロール 40mg/dl未満	93.77	86.87
血圧服薬あり	100.69	93.57
血糖服薬あり	94.87	91.06
脂質服薬あり	105.45	97.95
喫煙あり	92.24	90.68
20歳時の体重から10kg以上増加	99.17	96.21
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	100.01	99.13
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	100.36	97.11
歩く速度が遅くない	94.85	93.50
食べる速度が速い	106.36	104.03
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	102.26	98.47
朝食を抜くことが週3回以上	103.20	102.06
飲酒頻度が毎日	96.02	109.06
飲酒日の飲酒量1合以上	96.94	98.39
睡眠で休養がとれていない	104.16	102.46
メタボリックシンドローム判定	95.05	84.14
メタボリックシンドローム予備群判定	101.63	88.59

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —会津若松市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	103.71	96.92
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	102.63	102.79
収縮期血圧 130mmHg以上	107.68	104.22
拡張期血圧 85mmHg以上	102.24	95.85
空腹時血糖 100mg/dl以上	98.10	93.76
中性脂肪 150mg/dl以上	104.60	99.05
HDLコレステロール 40mg/dl未満	106.02	105.08
血圧服薬あり	98.70	96.41
血糖服薬あり	97.07	85.89
脂質服薬あり	103.47	99.08
喫煙あり	98.70	115.79
20歳時の体重から10kg以上増加	104.08	96.91
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	99.93	102.05
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	103.24	106.27
歩く速度が遅くない	92.62	95.11
食べる速度が速い	103.66	98.61
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	95.99	98.06
朝食を抜くことが週3回以上	108.87	106.71
飲酒頻度が毎日	98.62	120.37
飲酒日の飲酒量1合以上	96.65	104.11
睡眠で休養がとれていない	99.83	94.53
メタボリックシンドローム判定	105.45	100.86
メタボリックシンドローム予備群判定	102.39	102.19

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） 一郡山市一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.61	93.89
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	100.47	94.73
収縮期血圧 130mmHg以上	91.42	87.61
拡張期血圧 85mmHg以上	102.65	98.17
空腹時血糖 100mg/dl以上	98.99	95.05
中性脂肪 150mg/dl以上	96.87	95.06
HDLコレステロール 40mg/dl未満	96.13	90.03
血圧服薬あり	101.73	99.93
血糖服薬あり	102.53	95.55
脂質服薬あり	114.21	102.50
喫煙あり	96.37	101.88
20歳時の体重から10kg以上増加	101.63	96.66
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	97.61	96.65
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	93.27	90.73
歩く速度が遅くない	91.44	91.39
食べる速度が速い	102.81	94.87
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	106.23	106.94
朝食を抜くことが週3回以上	110.93	109.00
飲酒頻度が毎日	95.16	111.87
飲酒日の飲酒量1合以上	95.02	106.17
睡眠で休養がとれていない	94.76	93.14
メタボリックシンドローム判定	101.69	91.36
メタボリックシンドローム予備群判定	96.89	94.94

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
ーいわき市ー		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	107.03	99.94
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	104.90	101.56
収縮期血圧 130mmHg以上	98.67	98.07
拡張期血圧 85mmHg以上	86.88	85.65
空腹時血糖 100mg/dl以上	102.67	96.71
中性脂肪 150mg/dl以上	97.16	98.62
HDLコレステロール 40mg/dl未満	102.51	88.12
血圧服薬あり	105.90	103.65
血糖服薬あり	112.74	106.17
脂質服薬あり	116.55	103.01
喫煙あり	100.07	116.47
20歳時の体重から10kg以上増加	106.70	106.23
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	96.91	96.76
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.06	92.40
歩く速度が遅くない	103.33	101.67
食べる速度が速い	100.82	100.19
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	102.37	99.38
朝食を抜くことが週3回以上	107.70	114.60
飲酒頻度が毎日	93.55	106.61
飲酒日の飲酒量1合以上	98.92	119.09
睡眠で休養がとれていない	96.13	92.35
メタボリックシンドローム判定	107.48	98.35
メタボリックシンドローム予備群判定	98.52	99.34

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —白河市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	97.51	97.10
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.45	93.64
収縮期血圧 130mmHg以上	102.40	101.43
拡張期血圧 85mmHg以上	103.38	96.79
空腹時血糖 100mg/dl以上	101.55	109.11
中性脂肪 150mg/dl以上	99.44	89.43
HDLコレステロール 40mg/dl未満	102.72	87.60
血圧服薬あり	92.42	91.50
血糖服薬あり	104.91	106.92
脂質服薬あり	95.74	90.83
喫煙あり	102.55	99.46
20歳時の体重から10kg以上増加	98.84	100.36
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	97.48	98.45
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	98.00	95.64
歩く速度が遅くない	95.85	95.56
食べる速度が速い	100.95	99.27
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	94.98	96.12
朝食を抜くことが週3回以上	102.83	97.23
飲酒頻度が毎日	94.61	87.71
飲酒日の飲酒量1合以上	101.80	96.78
睡眠で休養がとれていない	92.39	96.41
メタボリックシンドローム判定	97.98	83.81
メタボリックシンドローム予備群判定	96.98	99.26

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） ー須賀川市ー		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	98.63	103.49
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	101.75	105.53
収縮期血圧 130mmHg以上	105.08	105.11
拡張期血圧 85mmHg以上	102.03	93.41
空腹時血糖 100mg/dl以上	90.66	89.66
中性脂肪 150mg/dl以上	98.07	107.17
HDLコレステロール 40mg/dl未満	90.49	108.63
血圧服薬あり	101.34	103.70
血糖服薬あり	102.08	100.80
脂質服薬あり	100.97	99.23
喫煙あり	100.01	91.38
20歳時の体重から10kg以上増加	98.89	98.68
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	98.18	99.54
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	94.42	96.82
歩く速度が遅くない	95.56	96.76
食べる速度が速い	101.68	96.57
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	99.49	100.32
朝食を抜くことが週3回以上	101.87	96.75
飲酒頻度が毎日	96.24	95.20
飲酒日の飲酒量1合以上	96.37	91.96
睡眠で休養がとれていない	98.12	96.40
メタボリックシンドローム判定	98.37	101.40
メタボリックシンドローム予備群判定	106.67	107.66

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） 一喜多方市一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	101.70	96.79
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.71	98.24
収縮期血圧 130mmHg以上	106.22	105.44
拡張期血圧 85mmHg以上	102.79	108.10
空腹時血糖 100mg/dl以上	96.20	92.12
中性脂肪 150mg/dl以上	110.08	105.94
HDLコレステロール 40mg/dl未満	96.49	114.38
血圧服薬あり	98.59	88.64
血糖服薬あり	90.33	71.84
脂質服薬あり	94.47	85.55
喫煙あり	99.66	103.06
20歳時の体重から10kg以上増加	99.62	93.76
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	104.05	109.23
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	102.20	104.19
歩く速度が遅くない	102.35	102.03
食べる速度が速い	98.95	97.37
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	91.05	87.14
朝食を抜くことが週3回以上	97.55	97.19
飲酒頻度が毎日	108.18	110.59
飲酒日の飲酒量1合以上	107.23	103.63
睡眠で休養がとれていない	94.24	99.48
メタボリックシンドローム判定	100.71	89.41
メタボリックシンドローム予備群判定	101.95	103.01

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —相馬市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	110.97	117.82
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	106.92	118.58
収縮期血圧 130mmHg以上	114.85	116.18
拡張期血圧 85mmHg以上	124.94	125.60
空腹時血糖 100mg/dl以上	109.56	109.26
中性脂肪 150mg/dl以上	111.55	119.66
HDLコレステロール 40mg/dl未満	97.31	103.85
血圧服薬あり	103.75	100.83
血糖服薬あり	106.00	104.90
脂質服薬あり	99.80	106.43
喫煙あり	111.46	104.66
20歳時の体重から10kg以上増加	107.44	111.06
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	100.14	101.85
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	101.45	103.84
歩く速度が遅くない	99.74	101.71
食べる速度が速い	98.10	95.09
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	89.29	90.37
朝食を抜くことが週3回以上	89.95	100.67
飲酒頻度が毎日	101.40	97.92
飲酒日の飲酒量1合以上	105.33	115.50
睡眠で休養がとれていない	92.95	97.19
メタボリックシンドローム判定	113.46	118.09
メタボリックシンドローム予備群判定	99.18	113.11

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
ー二本松市ー		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.66	106.52
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.73	102.63
収縮期血圧 130mmHg以上	101.67	102.80
拡張期血圧 85mmHg以上	102.06	107.97
空腹時血糖 100mg/dl以上	98.16	105.89
中性脂肪 150mg/dl以上	95.12	98.98
HDLコレステロール 40mg/dl未満	90.56	84.10
血圧服薬あり	98.90	103.18
血糖服薬あり	100.00	121.49
脂質服薬あり	98.05	103.07
喫煙あり	100.26	93.38
20歳時の体重から10kg以上増加	95.34	96.92
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	106.18	102.97
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	103.37	101.71
歩く速度が遅くない	104.53	101.83
食べる速度が遅い	88.95	91.55
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	114.65	116.42
朝食を抜くことが週3回以上	94.68	89.72
飲酒頻度が毎日	107.46	89.99
飲酒日の飲酒量1合以上	109.48	109.37
睡眠で休養がとれていない	108.55	102.84
メタボリックシンドローム判定	98.16	102.87
メタボリックシンドローム予備群判定	96.55	99.11

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
一田村市一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	100.80	123.32
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	96.89	114.34
収縮期血圧 130mmHg以上	97.43	103.26
拡張期血圧 85mmHg以上	91.60	93.08
空腹時血糖 100mg/dl以上	104.87	119.97
中性脂肪 150mg/dl以上	93.96	102.50
HDLコレステロール 40mg/dl未満	107.33	120.61
血圧服薬あり	101.28	108.32
血糖服薬あり	115.72	138.13
脂質服薬あり	94.59	101.30
喫煙あり	108.00	84.62
20歳時の体重から10kg以上増加	97.34	105.76
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	107.69	104.23
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	101.32	100.28
歩く速度が遅くない	108.71	109.38
食べる速度が速い	97.45	91.90
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	114.48	121.69
朝食を抜くことが週3回以上	98.34	85.76
飲酒頻度が毎日	98.91	61.66
飲酒日の飲酒量1合以上	103.65	95.90
睡眠で休養がとれていない	109.31	107.77
メタボリックシンドローム判定	99.71	115.04
メタボリックシンドローム予備群判定	91.56	116.52

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —南相馬市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	109.39	108.89
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	106.03	102.37
収縮期血圧 130mmHg以上	103.36	97.76
拡張期血圧 85mmHg以上	112.50	99.27
空腹時血糖 100mg/dl以上	117.79	111.57
中性脂肪 150mg/dl以上	106.02	97.25
HDLコレステロール 40mg/dl未満	91.87	97.80
血圧服薬あり	107.94	98.93
血糖服薬あり	115.89	109.84
脂質服薬あり	125.77	117.66
喫煙あり	106.10	98.52
20歳時の体重から10kg以上増加	109.95	112.46
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.49	101.67
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	102.21	103.36
歩く速度が遅くない	101.82	102.04
食べる速度が速い	102.04	105.60
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	89.30	92.34
朝食を抜くことが週3回以上	92.74	95.97
飲酒頻度が毎日	103.57	97.36
飲酒日の飲酒量1合以上	105.34	109.03
睡眠で休養がとれていない	106.66	110.67
メタボリックシンドローム判定	115.30	99.97
メタボリックシンドローム予備群判定	87.64	101.17

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
ー伊達市ー		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	98.04	102.88
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.91	106.98
収縮期血圧 130mmHg以上	92.69	97.55
拡張期血圧 85mmHg以上	92.50	97.73
空腹時血糖 100mg/dl以上	101.75	110.83
中性脂肪 150mg/dl以上	101.21	110.73
HDLコレステロール 40mg/dl未満	85.19	86.42
血圧服薬あり	97.90	99.18
血糖服薬あり	100.85	111.03
脂質服薬あり	96.62	104.31
喫煙あり	95.57	81.03
20歳時の体重から10kg以上増加	100.22	107.95
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	106.90	103.72
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	106.58	107.63
歩く速度が遅くない	100.95	101.33
食べる速度が速い	101.41	101.67
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	105.72	109.50
朝食を抜くことが週3回以上	99.86	92.01
飲酒頻度が毎日	103.43	83.09
飲酒日の飲酒量1合以上	100.91	90.55
睡眠で休養がとれていない	106.65	104.40
メタボリックシンドローム判定	96.83	108.06
メタボリックシンドローム予備群判定	102.12	103.57

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —安達郡+本宮市—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	102.57	103.40
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	102.33	103.76
収縮期血圧 130mmHg以上	100.77	98.99
拡張期血圧 85mmHg以上	107.92	106.24
空腹時血糖 100mg/dl以上	100.26	109.58
中性脂肪 150mg/dl以上	97.27	97.79
HDLコレステロール 40mg/dl未満	85.57	87.69
血圧服薬あり	93.64	91.11
血糖服薬あり	90.89	105.83
脂質服薬あり	97.64	104.83
喫煙あり	103.91	93.94
20歳時の体重から10kg以上増加	101.37	96.34
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	106.95	104.53
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	104.66	102.18
歩く速度が遅くない	105.41	101.01
食べる速度が遅い	94.15	92.13
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	112.62	108.33
朝食を抜くことが週3回以上	107.06	92.99
飲酒頻度が毎日	102.35	91.52
飲酒日の飲酒量1合以上	105.08	108.14
睡眠で休養がとれていない	104.81	99.75
メタボリックシンドローム判定	99.58	104.36
メタボリックシンドローム予備群判定	101.12	100.89

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —伊達郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.96	108.83
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.04	110.03
収縮期血圧 130mmHg以上	100.04	100.25
拡張期血圧 85mmHg以上	103.57	105.46
空腹時血糖 100mg/dl以上	99.22	113.91
中性脂肪 150mg/dl以上	95.37	97.84
HDLコレステロール 40mg/dl未満	94.41	95.84
血圧服薬あり	95.88	100.29
血糖服薬あり	88.46	95.43
脂質服薬あり	87.33	90.62
喫煙あり	99.50	90.42
20歳時の体重から10kg以上増加	100.03	103.12
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	107.61	107.21
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	104.47	104.52
歩く速度が遅くない	104.57	100.62
食べる速度が速い	96.90	94.49
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	100.19	90.79
朝食を抜くことが週3回以上	98.83	93.65
飲酒頻度が毎日	98.43	86.20
飲酒日の飲酒量1合以上	98.60	92.20
睡眠で休養がとれていない	107.74	105.06
メタボリックシンドローム判定	95.98	109.52
メタボリックシンドローム予備群判定	102.80	97.49

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —岩瀬郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	99.72	112.00
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	102.03	108.43
収縮期血圧 130mmHg以上	105.22	109.69
拡張期血圧 85mmHg以上	107.34	111.47
空腹時血糖 100mg/dl以上	94.55	107.74
中性脂肪 150mg/dl以上	98.33	98.83
HDLコレステロール 40mg/dl未満	103.67	111.81
血圧服薬あり	98.76	92.73
血糖服薬あり	100.54	101.94
脂質服薬あり	91.21	89.51
喫煙あり	104.82	106.67
20歳時の体重から10kg以上増加	105.46	101.98
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	101.35	102.49
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	96.36	97.05
歩く速度が遅くない	102.76	101.74
食べる速度が速い	100.12	92.49
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	105.76	108.64
朝食を抜くことが週3回以上	107.16	102.75
飲酒頻度が毎日	99.34	105.04
飲酒日の飲酒量1合以上	101.55	97.11
睡眠で休養がとれていない	98.06	94.80
メタボリックシンドローム判定	94.72	95.24
メタボリックシンドローム予備群判定	115.87	113.95

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
一南会津郡一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	104.77	109.86
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.30	105.34
収縮期血圧 130mmHg以上	113.19	114.41
拡張期血圧 85mmHg以上	114.94	126.13
空腹時血糖 100mg/dl以上	92.31	100.98
中性脂肪 150mg/dl以上	104.19	79.17
HDLコレステロール 40mg/dl未満	89.46	76.86
血圧服薬あり	102.48	99.96
血糖服薬あり	84.86	88.96
脂質服薬あり	102.15	101.45
喫煙あり	108.85	103.49
20歳時の体重から10kg以上増加	97.92	103.58
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	105.62	110.10
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	103.98	102.75
歩く速度が遅くない	101.15	107.27
食べる速度が速い	102.52	102.11
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	84.78	95.73
朝食を抜くことが週3回以上	94.43	82.16
飲酒頻度が毎日	110.41	120.72
飲酒日の飲酒量1合以上	109.21	124.04
睡眠で休養がとれていない	90.72	87.81
メタボリックシンドローム判定	97.06	106.14
メタボリックシンドローム予備群判定	106.89	108.17

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —耶麻郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	105.48	104.16
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.68	104.34
収縮期血圧 130mmHg以上	103.05	98.23
拡張期血圧 85mmHg以上	103.68	103.45
空腹時血糖 100mg/dl以上	103.06	102.68
中性脂肪 150mg/dl以上	104.91	98.50
HDLコレステロール 40mg/dl未満	93.61	83.33
血圧服薬あり	97.36	95.88
血糖服薬あり	112.61	98.58
脂質服薬あり	102.94	99.03
喫煙あり	112.62	102.63
20歳時の体重から10kg以上増加	99.36	102.51
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	103.01	108.55
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.28	98.80
歩く速度が遅くない	99.85	100.55
食べる速度が速い	104.97	105.41
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	97.14	95.47
朝食を抜くことが週3回以上	108.30	89.68
飲酒頻度が毎日	102.93	101.40
飲酒日の飲酒量1合以上	108.72	111.65
睡眠で休養がとれていない	92.61	92.24
メタボリックシンドローム判定	103.65	97.58
メタボリックシンドローム予備群判定	95.30	108.92

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
一河沼郡一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	101.36	109.02
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	98.95	111.53
収縮期血圧 130mmHg以上	110.67	112.89
拡張期血圧 85mmHg以上	113.89	113.24
空腹時血糖 100mg/dl以上	101.87	104.34
中性脂肪 150mg/dl以上	104.02	91.66
HDLコレステロール 40mg/dl未満	93.12	94.21
血圧服薬あり	105.93	93.10
血糖服薬あり	102.12	96.92
脂質服薬あり	96.44	110.52
喫煙あり	110.39	106.71
20歳時の体重から10kg以上増加	99.92	99.06
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	107.82	112.79
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	103.93	108.51
歩く速度が遅くない	103.59	104.36
食べる速度が速い	102.33	105.98
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	94.22	98.80
朝食を抜くことが週3回以上	101.06	97.18
飲酒頻度が毎日	106.25	100.74
飲酒日の飲酒量1合以上	111.04	114.21
睡眠で休養がとれていない	98.20	104.24
メタボリックシンドローム判定	101.10	116.64
メタボリックシンドローム予備群判定	94.48	102.20

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —大沼郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	105.43	111.11
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	103.67	109.14
収縮期血圧 130mmHg以上	111.77	110.69
拡張期血圧 85mmHg以上	115.52	113.18
空腹時血糖 100mg/dl以上	106.16	105.30
中性脂肪 150mg/dl以上	108.13	95.49
HDLコレステロール 40mg/dl未満	91.82	100.34
血圧服薬あり	101.00	98.78
血糖服薬あり	93.93	100.03
脂質服薬あり	93.71	102.36
喫煙あり	109.93	97.83
20歳時の体重から10kg以上増加	102.80	102.65
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	105.79	108.58
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	101.81	102.92
歩く速度が遅くない	105.16	106.40
食べる速度が速い	103.96	97.67
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	94.97	95.18
朝食を抜くことが週3回以上	98.98	95.23
飲酒頻度が毎日	103.96	106.01
飲酒日の飲酒量1合以上	108.33	119.40
睡眠で休養がとれていない	97.30	98.81
メタボリックシンドローム判定	106.93	110.51
メタボリックシンドローム予備群判定	92.79	101.62

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —西白河郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	97.53	108.70
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.51	109.61
収縮期血圧 130mmHg以上	102.89	107.82
拡張期血圧 85mmHg以上	100.34	106.35
空腹時血糖 100mg/dl以上	101.51	119.65
中性脂肪 150mg/dl以上	99.55	104.28
HDLコレステロール 40mg/dl未満	100.82	125.79
血圧服薬あり	90.26	97.92
血糖服薬あり	104.25	121.83
脂質服薬あり	93.95	93.16
喫煙あり	102.32	109.36
20歳時の体重から10kg以上増加	99.13	104.46
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	100.15	99.75
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.05	99.13
歩く速度が遅くない	101.38	101.69
食べる速度が速い	97.81	99.89
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	104.46	105.11
朝食を抜くことが週3回以上	97.42	102.09
飲酒頻度が毎日	97.39	95.57
飲酒日の飲酒量1合以上	100.11	103.60
睡眠で休養がとれていない	94.02	97.62
メタボリックシンドローム判定	99.04	103.11
メタボリックシンドローム予備群判定	96.92	108.53

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —東白川郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	105.02	111.85
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	96.23	95.03
収縮期血圧 130mmHg以上	102.90	108.31
拡張期血圧 85mmHg以上	100.91	105.06
空腹時血糖 100mg/dl以上	109.34	116.85
中性脂肪 150mg/dl以上	94.25	99.37
HDLコレステロール 40mg/dl未満	90.25	101.61
血圧服薬あり	97.64	99.90
血糖服薬あり	111.03	119.67
脂質服薬あり	104.92	104.25
喫煙あり	105.39	100.33
20歳時の体重から10kg以上増加	97.86	107.25
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.30	103.92
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.27	98.06
歩く速度が速くない	103.89	105.03
食べる速度が速い	98.10	98.24
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	101.81	110.75
朝食を抜くことが週3回以上	89.62	86.28
飲酒頻度が毎日	103.88	85.65
飲酒日の飲酒量1合以上	113.10	115.16
睡眠で休養がとれていない	95.75	103.92
メタボリックシンドローム判定	101.45	99.95
メタボリックシンドローム予備群判定	98.02	102.40

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —石川郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	102.05	113.76
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	99.02	111.08
収縮期血圧 130mmHg以上	108.31	117.06
拡張期血圧 85mmHg以上	103.31	109.77
空腹時血糖 100mg/dl以上	101.98	120.82
中性脂肪 150mg/dl以上	91.11	97.67
HDLコレステロール 40mg/dl未満	92.03	76.26
血圧服薬あり	98.15	100.95
血糖服薬あり	99.97	108.18
脂質服薬あり	93.88	97.43
喫煙あり	104.03	99.82
20歳時の体重から10kg以上増加	98.44	105.28
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	105.25	105.09
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	99.37	99.07
歩く速度が遅くない	104.85	103.15
食べる速度が速い	94.30	94.19
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	108.91	117.86
朝食を抜くことが週3回以上	92.11	83.27
飲酒頻度が毎日	103.16	80.37
飲酒日の飲酒量1合以上	104.94	101.23
睡眠で休養がとれていない	101.51	98.83
メタボリックシンドローム判定	98.38	112.32
メタボリックシンドローム予備群判定	98.87	104.04

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） 一田村郡一		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	101.87	111.58
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	96.22	105.33
収縮期血圧 130mmHg以上	101.04	98.81
拡張期血圧 85mmHg以上	102.15	108.31
空腹時血糖 100mg/dl以上	102.49	113.83
中性脂肪 150mg/dl以上	98.29	96.10
HDLコレステロール 40mg/dl未満	94.03	108.87
血圧服薬あり	93.76	97.47
血糖服薬あり	106.94	122.37
脂質服薬あり	91.55	86.02
喫煙あり	100.49	79.10
20歳時の体重から10kg以上増加	98.13	100.55
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.53	100.86
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	97.06	100.60
歩く速度が遅くない	97.11	101.14
食べる速度が速い	97.73	95.43
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	113.62	109.30
朝食を抜くことが週3回以上	110.68	89.51
飲酒頻度が毎日	95.55	80.19
飲酒日の飲酒量1合以上	101.83	101.92
睡眠で休養がとれていない	105.25	96.73
メタボリックシンドローム判定	98.54	101.22
メタボリックシンドローム予備群判定	95.06	103.66

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準）		
—双葉郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	124.40	122.11
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	115.42	126.05
収縮期血圧 130mmHg以上	96.70	96.27
拡張期血圧 85mmHg以上	102.08	104.36
空腹時血糖 100mg/dl以上	110.09	113.46
中性脂肪 150mg/dl以上	113.99	117.27
HDLコレステロール 40mg/dl未満	106.18	108.55
血圧服薬あり	109.34	102.88
血糖服薬あり	143.29	146.06
脂質服薬あり	131.15	120.99
喫煙あり	99.37	102.61
20歳時の体重から10kg以上増加	118.72	124.28
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	93.69	92.23
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	101.60	104.30
歩く速度が遅くない	108.77	105.78
食べる速度が速い	109.53	102.86
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	81.35	74.16
朝食を抜くことが週3回以上	92.02	86.31
飲酒頻度が毎日	95.43	101.60
飲酒日の飲酒量1合以上	111.29	131.66
睡眠で休養がとれていない	121.48	121.04
メタボリックシンドローム判定	127.60	131.09
メタボリックシンドローム予備群判定	96.62	112.39

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方：**数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—

FDBによる特定健診項目別標準化該当比（2016-2018年度の県全体が基準） —相馬郡—		
特定健診項目別標準化該当比（2017-2019年度）	男性	女性
BMIが25以上	122.18	132.22
腹囲が基準値以上（男性85cm、女性90cm）	108.72	119.49
収縮期血圧 130mmHg以上	107.60	111.22
拡張期血圧 85mmHg以上	107.81	107.26
空腹時血糖 100mg/dl以上	107.39	116.52
中性脂肪 150mg/dl以上	104.49	106.60
HDLコレステロール 40mg/dl未満	93.24	125.90
血圧服薬あり	113.31	123.46
血糖服薬あり	112.78	142.15
脂質服薬あり	112.35	120.44
喫煙あり	111.69	90.21
20歳時の体重から10kg以上増加	112.86	127.66
1回30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施していない	102.86	101.99
歩行または身体活動を1日1時間以上実施していない	99.71	100.04
歩く速度が遅くない	111.72	104.71
食べる速度が速い	103.51	107.29
就寝前2時間以内の夕食が週3回以上	103.17	90.02
朝食を抜くことが週3回以上	104.42	95.48
飲酒頻度が毎日	104.13	81.59
飲酒日の飲酒量1合以上	106.11	107.33
睡眠で休養がとれていない	102.62	103.13
メタボリックシンドローム判定	115.79	128.04
メタボリックシンドローム予備群判定	102.29	107.71

表中の数値は 2016-2018 年度の福島県全体を基準として年齢を標準化したものであり、2016-2018 年度の県全体と比較して統計的に有意差がある場合に色付けしている。

有意に多い
有意な差はない
有意に少ない

**特定健診項目別標準化該当比の見方**：数値が 100 より大きい場合は、当該地域の特定健診受診者において各項目にあてはまる者が 2016-2018 年度の福島県平均と比べて多く、数値が 100 より小さい場合は少ない。

出典：福島県版健康データベース（FDB）報告書（2022） —2017-2019 年度特定健康診査情報 分析報告書—