

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
87品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R6.2.12	アイナメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	相馬市	R6.2.12	アカエイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
3	南相馬市	R6.2.12	イシガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
4	南相馬市	R6.2.12	イシカワシラウオ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
5	南相馬市	R6.2.12	イシカワシラウオ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
6	相馬市	R6.2.12	イシカワシラウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
7	相馬市	R6.2.12	イシカワシラウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
8	相馬市	R6.2.12	ウツカリカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.3)	検出せず
9	南相馬市	R6.2.12	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
10	相馬市	R6.2.12	カガミダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
11	新地町	R6.2.11	カナガシラ	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.2)	検出せず
12	南相馬市	R6.2.12	ガンゾウビラメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
13	南相馬市	R6.2.12	キアンコウ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
14	新地町	R6.2.12	ケムシカジカ	検出せず(<12)	検出せず(<8.0)	検出せず
15	新地町	R6.2.11	コモンカスベ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
16	新地町	R6.2.12	ショウサイフグ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
17	南相馬市	R6.2.12	スズキ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R6.2.12	タチウオ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
19	南相馬市	R6.2.12	チダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
20	南相馬市	R6.2.12	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
21	相馬市	R6.2.12	ニベ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
22	南相馬市	R6.2.12	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
23	新地町	R6.2.6	ヒラメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
24	相馬市	R6.2.6	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
25	新地町	R6.2.11	ヒラメ	検出せず(<6.5)	検出せず(<6.6)	検出せず
26	南相馬市	R6.2.12	ホウボウ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
27	南相馬市	R6.2.12	ホシザメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	南相馬市	R6.2.12	マガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
29	新地町	R6.2.11	マコガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
30	南相馬市	R6.2.12	マダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
31	相馬市	R6.2.12	マトウダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
32	南相馬市	R6.2.12	ムシガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
33	南相馬市	R6.2.12	メイタガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
34	相馬市	R6.2.12	ヤナギムシガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
35	相馬市	R6.2.12	ヨリトフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
36	相馬市	R6.2.12	ケンサキイカ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
37	相馬市	R6.2.12	ジンドウイカ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	富岡町	R6.2.8	マダコ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
39	南相馬市	R6.2.8	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
40	南相馬市	R6.2.12	マダコ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
41	相馬市	R6.2.12	ヤナギダコ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
42	相馬市	R6.2.12	ヤリイカ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.3)	検出せず
43	新地町	R6.2.12	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.0)	検出せず(<9.5)	検出せず
44	相馬市	R6.2.12	オキナマコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
45	相馬市	R6.2.8	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.3)	検出せず
46	いわき市	R6.2.12	シラス	検出せず(<10)	検出せず(<8.5)	検出せず
47	いわき市	R6.2.12	シラス	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
48	いわき市	R6.2.16	アカエイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
49	いわき市	R6.2.16	イシガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
50	いわき市	R6.2.13	ウマヅラハギ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
51	いわき市	R6.2.13	カナガシラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
52	いわき市	R6.2.12	コブダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
53	いわき市	R6.2.13	ゴマフグ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
54	いわき市	R6.2.12	コモンカスベ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
55	いわき市	R6.2.13	ショウサイフグ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
56	いわき市	R6.2.13	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
57	いわき市	R6.2.13	ヒラメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R6.2.13	ホウボウ	検出せず(<6.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
59	いわき市	R6.2.13	マコガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
60	いわき市	R6.2.13	マダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
61	いわき市	R6.2.13	マトウダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
62	いわき市	R6.2.13	ムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
63	いわき市	R6.2.13	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
64	いわき市	R6.2.14	ユウダチタカノハ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.3)	検出せず
65	いわき市	R6.2.13	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
66	いわき市	R6.2.14	オオヒタチオビ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
67	いわき市	R6.2.11	アワビ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.9)	検出せず
68	いわき市	R6.2.11	キタムラサキウニ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
69	広野町	R6.2.12	アカアマダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
70	富岡町	R6.2.10	ウスメバル	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
71	広野町	R6.2.12	キアンコウ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
72	広野町	R6.2.12	シログチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
73	富岡町	R6.2.10	シロメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.7)	検出せず
74	広野町	R6.2.12	スズキ	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.8)	検出せず
75	広野町	R6.2.12	ソウハチ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
76	広野町	R6.2.12	タチウオ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
77	広野町	R6.2.12	チダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	広野町	R6.2.12	ニベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
79	富岡町	R6.2.10	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
80	広野町	R6.2.12	ホシザメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
81	広野町	R6.2.12	マアジ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
82	広野町	R6.2.12	マアナゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
83	広野町	R6.2.12	マフグ	検出せず(<7.5)	検出せず(<5.3)	検出せず
84	広野町	R6.2.12	メイタガレイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
85	広野町	R6.2.12	ワニエソ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
86	広野町	R6.2.12	ケンサキイカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
87	広野町	R6.2.12	ヤリイカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.9)	検出せず

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
 7品中  
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R6.2.11	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
2	新地町	R6.2.12	クロソイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
3	南相馬市	R6.2.12	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
4	相馬市	R6.2.12	クロソイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
5	南相馬市	R6.2.12	クロソイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
6	いわき市	R6.2.9	クロソイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
7	楢葉町	R6.2.9	クロソイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.4)	検出せず

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておられません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。