

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
92品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R6.5.9	アイナメ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
2	檜葉町	R6.5.9	アイナメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	新地町	R6.5.9	アカムツ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
4	檜葉町	R6.5.9	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
5	相馬市	R6.5.9	オオクチイシナギ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
6	新地町	R6.5.9	カナガシラ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
7	新地町	R6.5.14	カナガシラ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
8	新地町	R6.5.12	ガンゾウビラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
9	新地町	R6.5.9	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.7)	検出せず
10	相馬市	R6.5.12	コノシロ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
11	相馬市	R6.5.9	コモンカスベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
12	相馬市	R6.5.9	ショウサイフグ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
13	新地町	R6.5.9	シログチ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
14	新地町	R6.5.9	スズキ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
15	新地町	R6.5.14	スズキ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
16	新地町	R6.5.9	ソウハチ	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	檜葉町	R6.5.9	タチウオ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
18	相馬市	R6.5.9	チダイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
19	檜葉町	R6.5.9	ハバガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
20	相馬市	R6.5.9	ヒラメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<9.4)	検出せず
21	相馬市	R6.5.9	ホシザメ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
22	檜葉町	R6.5.9	マアジ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
23	新地町	R6.5.9	マアナゴ	検出せず(<5.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
24	新地町	R6.5.9	マイワシ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
25	新地町	R6.5.12	マコガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.8)	検出せず
26	相馬市	R6.5.9	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
27	新地町	R6.5.9	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
28	相馬市	R6.5.9	ムシガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<9.1)	検出せず
29	新地町	R6.5.9	メダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
30	新地町	R6.5.9	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
31	檜葉町	R6.5.9	ユメカサゴ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
32	新地町	R6.5.12	ガザミ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
33	新地町	R6.5.9	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
34	新地町	R6.5.12	ヒラツメガニ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
35	大熊町	R6.5.9	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
36	南相馬市	R6.5.14	マダコ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	新地町	R6.5.9	ヤナギダコ	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
38	相馬市	R6.5.14	アサリ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
39	新地町	R6.5.9	オキナマコ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
40	いわき市	R6.5.12	シラス	検出せず(<7.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
41	いわき市	R6.5.12	シラス	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.9)	検出せず
42	いわき市	R6.5.17	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず
43	いわき市	R6.5.14	アコウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
44	いわき市	R6.5.11	ウスメバル	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.2)	検出せず
45	いわき市	R6.5.12	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
46	いわき市	R6.5.14	ギス	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
47	いわき市	R6.5.12	キツネメバル	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
48	いわき市	R6.5.12	クロダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
49	いわき市	R6.5.12	コモンカスベ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
50	いわき市	R6.5.12	ショウサイフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
51	いわき市	R6.5.12	シロメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.8)	検出せず
52	いわき市	R6.5.12	ニベ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.2)	検出せず
53	いわき市	R6.5.12	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
54	いわき市	R6.5.11	ヒゲソリダイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.7)	検出せず
55	いわき市	R6.5.12	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
56	いわき市	R6.5.12	ホウボウ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市	R6.5.11	ホシザメ	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.8)	検出せず
58	いわき市	R6.5.11	マゴチ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
59	いわき市	R6.5.12	マダイ	検出せず(<10)	検出せず(<9.0)	検出せず
60	いわき市	R6.5.11	ムシガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
61	いわき市	R6.5.12	サメハダテナガダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
62	いわき市	R6.5.15	ホッキガイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
63	いわき市	R6.5.12	モスソガイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.7)	検出せず
64	いわき市	R6.5.11	アワビ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
65	いわき市	R6.5.11	キタムラサキウニ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
66	檜葉町	R6.5.11	アカカマス	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
67	檜葉町	R6.5.11	アラ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
68	檜葉町	R6.5.11	オオクチイシナギ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
69	檜葉町	R6.5.11	カガミダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.2)	検出せず
70	檜葉町	R6.5.11	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
71	檜葉町	R6.5.11	キアンコウ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
72	檜葉町	R6.5.11	シログチ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
73	広野町	R6.5.12	スズキ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
74	檜葉町	R6.5.11	ソウハチ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
75	檜葉町	R6.5.11	タチウオ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
76	檜葉町	R6.5.11	チダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	檜葉町	R6.5.11	トラフグ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
78	檜葉町	R6.5.11	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
79	檜葉町	R6.5.11	マアジ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
80	檜葉町	R6.5.11	マアナゴ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
81	檜葉町	R6.5.11	マイワシ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
82	檜葉町	R6.5.11	マガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
83	檜葉町	R6.5.11	マコガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
84	檜葉町	R6.5.11	マサバ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
85	檜葉町	R6.5.11	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
86	檜葉町	R6.5.11	メイタガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
87	檜葉町	R6.5.11	ヤナギムシガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.5)	検出せず
88	檜葉町	R6.5.11	ケンサキイカ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
89	檜葉町	R6.5.11	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
90	檜枝岐村 只見川(阿賀川水系)	R6.5.12	イワナ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
91	南会津町 阿賀川	R6.5.8	ウグイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<5.9)	検出せず
92	南会津町 阿賀川	R6.5.10	ヤマメ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
 12品中  
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R6.5.10	クロソイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
2	南相馬市	R6.5.14	クロソイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
3	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
4	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.7)	検出せず
5	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.3)	検出せず
6	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
7	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
8	いわき市	R6.5.12	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.3)	検出せず
9	いわき市	R6.5.15	クロソイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
10	伊達市 石田川(阿武隈川水系)	R6.5.11	ヤマメ	検出せず(<8.9)	9.51	9.5
11	伊達市 大石川(阿武隈川水系)	R6.5.11	ヤマメ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
12	伊達市 布川(阿武隈川水系)	R6.5.11	ヤマメ	検出せず(<7.9)	8.02	8.0

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイ及びヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイ及びヤマメは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。