

令和6年8月8日 福島県農業総合センター (福島県病害虫防除所)

## 果樹の害虫「クビアカツヤカミキリ」の注意喚起について

モモなどの果樹やサクラを加害する特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の発生が全国で拡大しており、隣県の栃木県や茨城県での発生が確認されていることから、本県への侵入を警戒しております。

本種は、農地や庭木、公園など様々な場所で発生することから、多数の人の目による監視が早期発見のうえで重要です。そこで、関係機関が連携し、本種の発生県と隣接する県南地方において、下記のとおり注意喚起を行います。

県民に広く周知したく、是非、取材をお願いいたします。

記

1 日 時 令和6年8月13日(火)

- (1) 11 時 00 分~11 時 30 分
- (2) 14 時 30 分~15 時 00 分
- 2 場 所 (1)道の駅 はなわ(塙町)
  - (2)(株) JAサービス夢みなみ り菜(さい)あん(白河市)
- 3 内 容 チラシ (別紙) の配布・説明



(写真提供 県農業総合センター果樹研究所)

4 対応者

外来カミキリバスターズ (外来カミキリの根絶と拡大・侵入防止を目的に 設立された団体)、県自然保護課、県県南農林事務所、県病害虫防除所

5 取材について

取材対応は事前受付とさせていただきますので、下記お問い合わせ先に、 令和6年8月9日(金)16:00までに御連絡をお願いします。

6 その他

公益社団法人福島県植物防疫協会と連携し、本年7月に子供向けのポスターを作成し、県内の各小学校や児童クラブなどに約600部を配布いたしました。本ポスターにつきましても、掲示させていただきます。

また、農業総合センターまつり(9/7)では外来カミキリバスターズを 講師に、セミナーを行います。

この件に関する問い合わせ先

福島県農業総合センター安全農業推進部 部長 菅野 英二 電 話 024-958-1709

令和6年8月 福島県自然保護課 福島県環境保全農業課 福島県農業総合センター

## クビアカツヤカミキリ

## 見つけたら大至急ご連絡を!!

●本種は本県未確認(<u>隣県での発生あり</u>)の特定外来生物で、 果樹類やサクラでの被害が懸念されています!





排出されたかりんとう状のフラス



チャイロホソヒラタカミキリ (8~15mm、クビアカより小)



(写真提供:栃木県)

(写真提供 福島県農業総合センター果樹研究所)

## <特徴>

- 成虫は28~37㎜で胸部が鮮やかな赤色、頭部・腹部は 黒色でツヤがある(間違いやすいチャイロホソヒラタカ ミキリとは、首の形、大きさで区別)。
  幼虫は樹の中で2~3年過ごし、成虫は6月~8月にかけて発生する。
- ETの害虫で発生地では壊滅的な被害が発生している。 他にウメ、スモモ、オウトウ、サクラなども加害する。 隣県では、直売・自家消費目的の小規模な果樹植栽地 (スモモやウメ)での初被害が確認される事例がある。
- 樹体内部を食害し、大量のフラス(木くずと糞が混じったもの)を排出する。フラスの特徴はかりんとう状である。

確認年	確認地域(14都府県)
2012年	愛知県
2013年	埼玉県
2015年	群馬県、東京都、 大阪府、徳島県
2016年	栃木県
2017年	和歌山県
2019年	奈良県、茨城県* 三重県*
2021年	神奈川県*
2022年	兵庫県
2024年	京都府*

(2024年8月現在、\*は農作物被害がないため特殊報発表なし)

★本種を見つけた場合や疑われる場合は、以下の連絡先までご連絡ください。なお、「飼育」や「生きたままの運搬」は禁止されています。

福島県自然保護課(024-521-7210)

最寄りの農林事務所農業振興普及部・農業普及所

農業総合センター安全農業推進部発生予察課 (024-958-1709)