

相馬地域 家畜ふんのたい肥供給者リスト

〔令和6年4月版〕



たい肥を活用した土づくりのすすめ


たい肥には農作物を栽培しやすい土を作る効果があります。特に、家畜ふんを原料としたたい肥には、その効果を大きく期待することができます。

安全・安心な農産物を生産するためには、家畜ふんのたい肥を上手に活用することが重要です。

今回、相馬地域で家畜ふんのたい肥の生産販売に取り組む畜産農家を見直しましたので、安全な家畜ふんのたい肥を活用して、品質の高い農作物の生産に努めましょう。

【たい肥の効果】

- ① 土壌の透水性・保水性・通気性が良くなる
- ② 土壌肥料の保持力やミネラル等の改良が図られる
- ③ たい肥が持つ肥料成分により化学肥料を低減できる



相馬地域 家畜ふん堆肥供給者リスト

・たいたい肥の放射性セシウム濃度は、調査時点において暫定許容値400Bq/kgを下回っていることを確認しております。
 ・掲載内容は調査時点のものであるため、詳細は各生産者へ連絡のうえ確認してください。

氏名	生産場所の住所	電話	FAX	畜種	堆肥原料 (家畜ふん以外の原料)	供給時期	供給可能量 (t)	荷姿	運搬 (可否と条件)	堆肥の分析結果							
										散布 (可否と条件)	水分(%)	EC(mS)	C/N比	窒素(%)	リシ酸(%)	カリ(%)	分析年度
小倉 敏孝	南相馬市原町区押釜字前田280	0244-22-6522	0244-22-6522	肉用牛肥育	稻わら、もみ殻、おがくず	通年	400	バラ	○ 相馬市、南相馬市、浪江町	○ 要相談	76.1	0.35	24.6	0.39	0.60	0.09	H15
佐藤 邦明	南相馬市原町区大原字広畑56	0244-22-6721	0244-22-6721	肉用牛肥育	もみ殻、おがくず	通年	600	バラ	○ 要相談	○ 要相談	72.1	1.96	27.0	0.48	0.80	0.40	H15
佐藤 高志	南相馬市原町区大原字東小田30	0244-22-1628	0244-22-1628	肉用牛肥育	もみ殻、おがくず、木材チップ	通年	200	バラ	○ 相双地域、その他要相談	○ 要相談							H17
(有)太陽商事	南相馬市原町区大谷字南澗1	0244-22-6814	0244-26-0555	豚	—	通年	80	バラ・袋	×	×	29.6	19.2	6.6	3.42	4.57	2.19	H30
荒川 浩良	南相馬市原町区深野字北長信田43	0244-22-6311	0244-22-6311	肉用牛肥育	おがくず、(もみ殻)	通年	1000	バラ	○ 相双地域	×	70.1	0.97	19.7	0.66	0.59	0.35	H15
袖原 友加津	南相馬市原町区深野字木戸内40	0244-22-6315	0244-22-6315	酪農	稻わら、もみ殻、(おがくず)	通年	30	バラ	○ 南相馬市内	×	68.5	—	13	0.7	0.8	0.8	H30
山田 雅彦	南相馬市原町区押釜字山鳥迫163	0244-22-6524	0244-22-6524	肉用牛肥育	もみ殻、おがくず	通年	70	バラ	○ 相馬市、南相馬市	×	71.6	3.83	29.7	0.43	0.93	0.79	H15
(株)フェリスラテ	飯舘村草野字マタタ川4-9	024-573-5101	024-573-5102	酪農	もみ殻、バーク	通年	1300	バラ	○ 要相談	×	67.3	1.66	23.3	0.47	0.31	0.81	R1

肥料・土壤改良資材・培土における放射性セシウム濃度の暫定許容値

(※ 肥料にはたい肥、土壤改良資材には稲わら・穀殻・落ち葉等の植物由來の資材をそのまま農地土壤に施用する場合も含みます)

400ベクレル/kg

放射性セシウム濃度が暫定許容値以下のたい肥であれば、連年施用しても以前の土壤中の放射性セシウム濃度を超えることはありません。

～耕種農家の皆様へ～

- ① 暫定許容値を超える肥料・土壤改良資材・培土を農地土壤に施用しないでください。
- ② 肥料・土壤改良資材・培土を購入したり譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に暫定許容値を超えていないことを確認してください。
- ③ 自ら生産した肥料・土壤改良資材・培土を施用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認してください。
- ④ 自ら生産した肥料・土壤改良資材・培土又はそれらの原料を販売したり譲渡する場合には、相手方の耕種農家・肥料製造業者等に生産状況等に関する情報を適切に提供してください。

[問い合わせ先]

福島県相双農林事務所農業振興普及部

〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地
電話 0244-26-1150 FAX 0244-26-1169