

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム  
96品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧大笹生村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧大笹生村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧大笹生村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧水保村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	福島市(旧水保村)	R4.10.1	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	福島市(旧水保村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧伏黒村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	伊達市(旧伏黒村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	伊達市(旧伏黒村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	伊達市(旧上保原村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	伊達市(旧上保原村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	伊達市(旧上保原村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	伊達市(旧柱沢村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	伊達市(旧柱沢村)	R4.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	伊達市(旧柱沢村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	伊達市(旧富成村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
17	伊達市(旧富成村)	R4.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	伊達市(旧富成村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	伊達市(旧掛田町)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	伊達市(旧掛田町)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	伊達市(旧掛田町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	伊達市(旧石戸村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	伊達市(旧石戸村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	伊達市(旧石戸村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	二本松市(旧旭村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	二本松市(旧旭村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	二本松市(旧旭村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	二本松市(旧戸沢村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	二本松市(旧戸沢村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	二本松市(旧戸沢村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	二本松市(旧太田村(東和町))	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	二本松市(旧太田村(東和町))	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	二本松市(旧太田村(東和町))	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	二本松市(旧塩沢村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	二本松市(旧塩沢村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	二本松市(旧塩沢村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
37	郡山市(旧富田村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	郡山市(旧富田村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	郡山市(旧富田村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	郡山市(旧岩江村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	郡山市(旧岩江村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	郡山市(旧岩江村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	郡山市(旧多田野村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	郡山市(旧多田野村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	郡山市(旧多田野村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	郡山市(旧熱海町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	郡山市(旧熱海町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	郡山市(旧熱海町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	郡山市(旧宮城村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	郡山市(旧宮城村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	郡山市(旧御館村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	郡山市(旧御館村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	郡山市(旧御館村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	郡山市(旧谷田川村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	郡山市(旧谷田川村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	郡山市(旧谷田川村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
57	郡山市(旧二瀬村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	郡山市(旧二瀬村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	郡山市(旧二瀬村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	三春町(旧三春町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	三春町(旧三春町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	三春町(旧三春町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	玉川村(旧泉村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	玉川村(旧泉村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	玉川村(旧泉村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	平田村(旧小平村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	平田村(旧小平村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	平田村(旧小平村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	西会津町(旧群岡村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	西会津町(旧群岡村)	R4.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	西会津町(旧群岡村)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	喜多方市(旧塩川町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	喜多方市(旧塩川町)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	喜多方市(旧塩川町)	R4.10.4	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	三島町(旧西方村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
76	三島町(旧西方村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
77	三島町(旧西方村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	金山町(旧本名村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
79	金山町(旧本名村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
80	金山町(旧沼沢村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
81	金山町(旧沼沢村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
82	金山町(旧川口村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
83	金山町(旧川口村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
84	金山町(旧川口村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
85	いわき市(旧夏井村)	R4.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
86	いわき市(旧夏井村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
87	いわき市(旧夏井村)	R4.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
88	いわき市(旧豊間町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
89	いわき市(旧豊間町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
90	いわき市(旧豊間町)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
91	いわき市(旧鹿島村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
92	いわき市(旧鹿島村)	R4.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
93	いわき市(旧鹿島村)	R4.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
94	いわき市(旧大野村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
95	いわき市(旧大野村)	R4.9.26	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
96	いわき市(旧大野村)	R4.10.3	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)